

TABLES

1. — TABLE DES MÉMOIRES ORIGINAUX

	Pages.
Etudes cliniques sur les modalités des dissociations de la sensibilité dans les lésions encéphaliques, par PIERRE MARIE et H. BOUTTIER.....	1,144
Sur un cas de tumeur du splenium du corps calleux, par GEORGES GUILLAIN.....	23
Syringomyélie à début par cypho-scoliose juvénile. Apparition tardive des accidents confirmatifs, par CH. FOIX et E. FATOU.....	28
Etudes sur les syndromes extra-pyramidaux. III. Hémi-syndromes syphilitiques, par AUGUST WIMMER.....	38
L'hypocondriaque zoopathe de la cathédrale de Strasbourg, par PAUL COURBON.....	52
Du rôle et du mécanisme des actions d'arrêt, distinction des kinésies négatives et des inhibitions, par L. BARD.....	122
Du mécanisme physico-chimique des lésions de la sclérose latérale amyotrophique, par G. MARINESCO.....	161
Note sur l'état du noyau dentelé dans un cas de catatonie, par C. I. URECHIA.....	171
Un cas d'asymétrie dégénérative globale et croisée caractérisée par des malformations tératologiques de la tête, des mains et des pieds (notamment ectrodactylies discordantes) chez une malade d'asile. Essai d'interprétation pathogénique, par F. USSÉ, M ^{lle} B. GRUNBERG et M. DEGOUY.....	175
Réflexes viscéro-moteurs, cutané-viscéraux et oculo-viscéro-moteurs, par D. DANIELOPOLU, A. RADOVICI et A. CARNIOL.....	249
Tumeur primitive du septum lucidum avec troubles démentiels, par A. SOUQUES, ALA-JOUANINE et I. BERTRAND.....	270
Contribution clinique à l'étude de la paralysie bulbaire infantile familiale, par E. DEMETRE, PAULIAN.....	275
Les petits signes de la parésie des muscles interosseux, par C. ORZECOWSKI.....	279
Tumeur de l'infundibulum (tuber cinereum) intégrité de l'hypophyse, syndrome adipeux, par RODOLPHE LEY.....	377
Phénomène de l'index, par J.-M. RAINISTE.....	387
Contribution à l'étude du paludisme nerveux, par C. PAPAISTRATIGAKIS.....	394
Encéphalite épidémique et apparentée de démence précoce, par DENY et KLIPPEL.....	402
La planotopokinésie. Etude sur les erreurs d'exécution de certains mouvements dans leurs rapports avec la représentation spatiale, par PIERRE MARIE, H. BOUTTIER et PERCIVAL BAILEY.....	505
Chorée chronique syphilitique, par C.-J. URECHIA et N. RUDEA.....	513
Progrès récents dans le traitement intrarachidien de la neurosyphilis, par GONZALO R. LA-FORA.....	518
Asthénie chronique et asthénie périodique, par R. BENON.....	538
De l'atrophie cérébelleuse tardive à prédominance corticale (Atrophie parenchymateuse primitive des lamelles du cervelet, atrophie paléocérébelleuse primitive), par PIERRE MARIE, CH. FOIX et TH. ALA-JOUANINE.....	849, 1081
Les troubles de la réflexivité sympathique dans la syringomyélie, par ANDRÉ-THOMAS.....	886
Sur un cas de section complète de la moelle dorsale par contusion directe. Etude anatomoclinique, par A. BOISSEAU, J. LHERMITTE et L. CORNIL.....	920
Réflexes de défense. Conférence donnée le 31 mai 1922 à la Société royale de médecine de Londres. Avec présentation de malades et projection de films cinématographiques, par J. BABINSKI.....	1049
Les syndromes lomb.-ischialgiques d'origine vertébrale. Leur entité morphologique, radiographique et clinique, par MARIO BERTOLOTTI.....	1112
Sur l'influence des rayons du radium sur le système nerveux central de la souris, par W. GRZYWO-DABROWSKI.....	1127
Lipodystrophie progressive chez un homme de 40 ans, par VIGGO CHRISTIANSEN.....	1169

	Pages.
La léontiasis osseae d'après les documents radiographiques, par E. LESNÉ et P. DUHEM.....	1176
Epilepsie et tumeurs cutanées non congénitales, par LORTAT-JACOB et BAUDOIN.....	1180
Note sur un cas de contracture de la langue postencéphalitique, par E. CHRISTIN.....	1184
Recherches sur le tonus des muscles volontaires. Rôle du système végétatif dans la production de l'hypertonie des muscles volontaires, par D. DANIELOPOLU, A. RADOVICI et A. CARNIOL.....	1186
Deux manifestations particulières de l'encéphalite épidémique prolongée : forme respiratoire. Forme insomnique, par PIERRE MARIE et M ^{lle} G. LÉVY.....	1233
Syndromes extrapyramidaux apparentés à la dégénérescence hépato-lenticulaire, par V. DEMOLE et L. REDALIÉ.....	1248
Sur la paralysie totale du facial supérieur dans l'hémiplégie par destruction étendue unilatérale de l'écorce cérébrale, par VEDEL, G. GIRAUD et P. SIMÉON.....	1270
Séquestration volontaire à domicile par misanthropie psychasthénique, par PAUL COURBON....	1275
Lésions cavitaires de la base du cerveau et méningo encéphalite subaiguë dans un cas de délire hallucinatoire avec démence complète d'emblée, par VURPAS, TRÉTIKOFF et IORGULESCO.....	1329
Un cas de surdit� verbale pure, par S. KOPECZYNSKI et M ^{me} N. ZYLBERLAST-ZAND.....	1330
Gliome kystique du nerf cubital trait� par la r�section et la greffe nerveuse, par IVAN BERTRAND et JEAN CHARRIER.....	1345
Un r�flexe de flexion des orteils (Sa valeur s�miologique, son temps de latence), par D. SCHRIJVER.....	1425
Spasme de torsion (dystonie lenticulaire) d'origine infectieuse, par LWOFF, L. CORNIL et R. TARGOWLA.....	1429
Glandes endocrines et �pilepsie, par L. MARCHAND.....	1439

11.

Liste
Com

Allou

Diss

pa

Tren

Syrin

fir

Palil

M^{re}

Para

Cont

M.

Sur

Sur

pa

Etud

de

La r

Di

Ren

qu

Sur

J.

Goit

Synd

pa

Synd

syn

Un e

qu

Hyp

J.

Trait

de

Chron

sen

Du r

M.

Unce

Tum

AL

Pseu

voi

M^{re}

Tie d

M.

Torti

II. — TABLE DE LA SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

PRÉSIDENCE DE M. J.-A. SICARD, PRÉSIDENT.

	Pages.
Liste des membres.....	56
Compte rendu financier.....	18

Séance du 12 janvier 1922.

Allocution du Président.....	60
------------------------------	----

Communications et présentations.

Dissociation des paroxysmes convulsifs et des secousses interparoxystiques dans l'épilepsie partielle continue, et interprétation de cette dissociation, par M. A. SOUQUES.....	61
Tremblement parkinsonien substitué à une bradykinésie encéphalitique, par M. A. SOUQUES..	63
Syringomyélie à début par cypho-sclérose juvénile. Apparition tardive des accidents confirmatifs, par MM. CH. FOIX et E. FATOU.....	65
Palilalie et syndrome parkinsonien par encéphalite épidémique, par M. PIERRE-MARIE et M ^{lle} GABRIELLE LÉVY.....	66
Paralysie des mouvements associés des yeux postencéphalitique, par J. BOLLACK.....	74
Contracture spasmodique des paupières provoquée par l'occlusion volontaire des yeux, par M. GEORGES GUILLAIN.....	77
Sur un cas de tumeur du splénium du corps calleux, par M. GEORGES GUILLAIN.....	81
Sur la paralysie verticale du regard (syndrome de Parinaud). Trois observations cliniques, par MM. J. LHERMITTE, J. BOLLACK, C. FUMET.....	81
Etude sur la variabilité des réactions vestibulaires des épileptiques étudiées par la méthode de Barany, par MM. PIERRE MARIE et J.-R. PIERRE.....	86
La réaction du benjoin colloïdal dans la confusion mentale toxi-infectieuse, par MAURICE DIDE.....	92
Rendement fonctionnel du muscle et engorgement lymphatique, par L. ALQUIER et G. JACQUET.....	93

Séance du 2 février 1922.

Sur un cas de syndrome thalamique avec attitude particulière, par MM. J. LHERMITTE et J. CUEL.....	187
Goitre exophtalmique asymétrique, par CH. ACHARD et J. THIERS.....	193
Syndrome oculo-sympathique dissocié, énophtalmie et ptosis sans troubles pupillaires, par MM. CH. ACHARD et J. THIERS.....	197
Syndrome de la calotte protubérantielle gauche avec excitation homolatérale partielle du sympathique, par M. FÉLIX ROSE.....	200
Un cas d'hémiatrophie progressive de la face amélioré par l'ionisation calcique, par A. SOUQUES et BOURGUIGNON.....	204
Hyperalgésie et réactions hyperalgésiques dans l'hémiplégie cérébrale, par J. BABINSKI et J. JARKOWSKI.....	210
Traitement de l'hémiplégie cérébrale traumatique par le courant galvanique avec ionisation de chlorure de calcium, par MM. GEORGES BOURGUIGNON et MAURICE CHIRAY.....	212
Chronaxies sensitives du membre supérieur. Distribution régionale de la chronaxie des fibres sensitives rachidiennes, par MM. GEORGES BOURGUIGNON et ANGEL RADOVICI.....	215
Du mécanisme physico-chimique des lésions de la sclérose latérale amyotrophique, par M. G. MARINESCO.....	216
Un cas de maladie de Thomsen, par MM. RIMBAUD et JOURDAN.....	216
Tumeur primitive du septum lucidum avec troubles démentiels, par MM. A. SOUQUES, ALAJOUANINE et I. BERTRAND.....	217

Séance du 9 mars 1922.

Pseudo-tremblement intentionnel du membre supérieur, associé à des signes de lésion de la voie pyramidale. Perturbation du jeu des antagonistes, par M. ANDRÉ-THOMAS et M ^{me} LONG-LANDRY.....	284
Tic de la tête. Spasmes de la face et de la langue. Syndrome probable du corps strié, par M. ANDRÉ-THOMAS et M ^{me} LONG-LANDRY.....	288
Torticollis spasmodique, par MM. BABINSKI, KREBS et PLICHET.....	293

	Pages.
Spasmes palpébraux opérés, par M. J.-A. SICARD.....	293
Réflexes d'automatisme médullaire apparus au cours d'un syndrome de compression médullaire dans un membre antérieurement atteint de paralysie infantile, par MM. GUSTAVE ROUSSY et LUCIEN CORNIL.....	294
Spasme de torsion, par MM. LWOFF, L. CORNIL et R. TARGOWLA.....	299
Automatisme et hyperalgésie dans l'hémiplégie cérébrale, par MM. BABINSKI et JARKOWSKI.....	300
Un cas de paralysie agitante conjugale, par M. A. SOUQUES.....	302
Diagnostic rétrospectif d'encéphalite léthargique, dans un cas de paralysie agitante datant de douze ans, par A. SOUQUES.....	304
Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle, par MM. PIERRE MARIE et PERCIVAL BAILEY.....	305
Hémichorée partielle post-hémiplégique, par MM. LONG et LEBÉE.....	308
Hyperreflectivité cutanée dans l'hémiplégie infantile. Réflexe unilatéral du peaucier du cou par la percussion à distance, par MM. LONG et LEBÉE.....	310
L'astasia-abasie cérébelleuse par atrophie vermineuse chez le vieillard, par M. J. LHERMITTE.....	313
Monoplégie brachiale dissociée avec incoordination motrice, par MM. MONIER-VINARD et LONGCHAMPT.....	317
Modifications de la pression du liquide rachidien pendant la trépanation décompressive, par J.-A. BARRÉ et L. MORIN.....	320
Sur une variété de troubles bilatéraux de la sensibilité par lésion unilatérale du cerveau. Anesthésie par agnosie (anesthésio-agnosie) avec prédominance des troubles de la notion de position (atopognosie) leur constituant par association à une hémiplégie et une aphasie d'intensités variables et à l'apraxie idéo-motrice un syndrome caractéristique des lésions profondes du lobe pariétal, par M. Ch. FOIX.....	322
Sarcome mélanique du cerveau à foyers multiples, consécutif à une néoplasie de la choroïde de même nature, par MM. J. BABINSKI, J. JARKOWSKI et L. BÉTHOUX.....	331
<i>Séance spéciale du 30 mars 1922.</i>	
<i>Exposé des travaux du fonds Dejerine.</i>	
<i>(Années 1921 et 1922).</i>	
Les syndromes anatomo-cliniques du corps strié, chez le vieillard, par M. J. LHERMITTE.....	406
Le syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs, par M. J. JUMENTIÉ.....	432
<i>Séance du 6 avril 1922.</i>	
Insuffisance parathyroïdienne chronique post-opératoire avec tétanie et troubles trophiques. Cataracte double opérée, par MM. PAUL SAINTON et NOEL PÉRON.....	442
Radicotomie gassérienne, par arrachement, contre l'algie racelle du zona ophtalmique, par MM. SICARD et ROBINEAU.....	446
Syndrome parkinsonien à début brusque, associé à des mouvements involontaires de la langue, par MM. ANDRÉ-THOMAS et J. JUMENTIÉ.....	447
Les supino-réflexes du membre supérieur. (Etude sur les modifications des réflexes du membre supérieur dans la position de supination de l'avant-bras), par MM. PIERRE-MARIE, H. BOUTTIER et PERCIVAL BAILEY.....	451
Syndrome pluriglandulaire hypophyso-génital du type acromégallique avec hypertrophie thyroïdienne secondaire, par M. PAUL SAINTON et NOEL PÉRON.....	457
La planotopokinésie. Etude sur les erreurs d'exécution de certains mouvements dans leurs rapports avec la représentation spéciale, par MM. PIERRE MARIE, H. BOUTTIER et PERCIVAL BAILEY.....	459
Paralysie faciale périphérique et zona latent de l'oreille, par M. A. SOUQUES.....	459
Etude anatomo-clinique d'un cas de syndrome pallidal consécutif à une encéphalite léthargique, par MM. H. FRANÇAIS et J. LHERMITTE.....	462
L'action comparée du bromhydrate de cicutine et du curare dans le traitement des contractures et des troubles spasmodiques d'origine médullaire, par MM. PIERRE MARIE, H. BOUTTIER et J.-R. PIERRE.....	465
Chorée de Sydenham familiale et héréditaire, par M. Ch. MIRALLÉ.....	467
Hyperalgésie sus-angulo-maxillaire et mouvement extenso-pronateur de l'avant-bras homologue chez les hémiplégiques cérébraux comateux, par MM. H. ROGER et G. AYMÉS.....	471
Répétition automatique postencéphalitique, par M. HAUSHALTER.....	475
Sur le mécanisme des réflexes dits tendineux, osseux et périostés, par MM. E. CASTEX et E. ROGER.....	476
<i>Séance du 4 mai 1922.</i>	
Epilepsie et tumeurs cutanées, par MM. LORTAT-JACOB et E. BAUDOUIN.....	542
Infantilisme avec acrodelicomélie et laxité ligamentuse, par MM. SICARD et LERMOYER.....	542
Perte des mouvements associés indépendante de la rigidité parkinsonienne. Influence suspensive prolongée des mouvements volontaires sur le tremblement parkinsonien, par M. A. SOUQUES.....	544
Troubles de la réflexivité sympathique dans la syringomyélie, par M. ANDRÉ THOMAS.....	546
La neurotomie rétrogassérienne dans la névralgie faciale essentielle, par M. T. DE MARTEL.....	546

Pages.
293

Pages.

294
299300
302

304

305
308

310

313

317

320

322

331

406

432

442

446

447

451

457

459

459

462

465

467

471

475

476

482

482

484

486

Syndrome pallidà à évolution progressive chez un vieillard syphilitique, par M. J. LHERMITTE.....	555
Choréathétose congénitale fruste. Exagération des mouvements involontaires provoquée par l'apparition d'une paralysie générale consécutive à une syphilis acquise, par MM. LUCIEN CORNIL, J. CUREL et G. ROBIN.....	559
Relâchement paradoxal au cours du mouvement volontaire de certains muscles, agonistes ou antagonistes, chez un sujet atteint de maladie de Parkinson, par MM. Ch. FOIX et THÉVENARD.....	562
Hypertonie généralisée, avec troubles d'aspect pseudo-bulbaire, rire et pleurer spasmodique, chez un adulte. Localisation pallidale probable, par MM. H. CLAUDE et ALAJOUANINE.....	567
Plicature du cou et du tronc par encéphalite épidémique se rapprochant du « spasme de torsion », par M. PIERRE MARIE et M ^{me} LÉVY.....	570
État transitoire d'agnosie de ses membres chez l'enfant en bas âge. Observation d'une différence chronologique dans la régression de cet état à droite et à gauche, suivie d'une différence similaire dans la disparition du signe de Babinski, par M. AUGUSTE TOURNAY.....	580
Sur un cas de tubercule du cervelet opéré, par MM. Th. DE MARTEL et H. BOUTTIER.....	583
Torticollis spasmodique avec lésions du système nerveux central. Exostoses ostéogéniques multiples, par MM. BABINSKI, KREBS et PLICHET.....	587

Séance du 6 juillet 1922.

Un cas d'héréd-ataxie cérébelleuse, par MM. CROUZON et PIERRE MATHIEU.....	925
Lésions cavitaires de la base du cerveau et méningo-encéphalite subaiguë dans un cas de délire hallucinatoire avec démence complète d'emblée, par MM. VURPAS, TRÉTIAKOFF et JORGULESCO.....	929
Association probable de diplégie cérébrale et de paralysie infantile, par MM. BABONNEIX et LANCE.....	929
Sur un cas d'hémiplegie infantile, par MM. BABONNEIX, J. BRISSARD et J. BLUM.....	932
Hémisyn-drome cérébello-sympathique par lésion bulbaire, par M. J. LHERMITTE.....	937
Les réflexes de défense, les réflexes sympathiques dans un cas de syndrome de Brown-Séquard, par MM. ANDRÉ-THOMAS et J. JUMENTÉ.....	944
Les réflexes tendineux dans la maladie de Parkinson. Inexcitabilité temporaire post-réflexe. Contracture posturée-réflexe. Tonus de posture et tonus d'action. Leurs rapports avec les contractures pyramidale et extra-pyramidale, par MM. FOIX et THÉVENARD.....	948
Syndrome de l'angle cérébello-occipito-vertébral, par MM. SICARD et PARAF.....	953
Sclérose en plaques et recherches expérimentales, par MM. SICARD, PARAF et LERMOYER.....	954
Un cas d'amyotrophie Charcot-Marie, fruste et sporadique, avec atteinte de la voie sensitive démontrée par les réactions électriques (chronaxie et réflexe électrique) de G. Bourguignon et H. Laugier, par MM. G. BOURGUIGNON et FAURE-BEAULIEU.....	956
Syn-cinésies du côté sain accompagnant les mouvements du côté malade dans un hémisyn-drome parkinsonien consécutif à une encéphalite léthargique, par M. E. KREBS.....	966
Hémichromatopsie bitemporale et scotome maculaire bitemporal par lésion de la région hypophysaire, par M. J. BOLLACK.....	966
Atrophie musculaire congénitale des mains, à type Aran-Duchenne, chez un homme présentant des malformations osseuses d'origine héréd-syphilitique, par MM. H. FRANÇAIS et C. MAGNOL.....	972
A propos des faits décrits sous le nom d'apraxie idéomotrice, par MM. PIERRE MARIE, H. BOUTTIER et PERCIVAL BAILEY.....	973
L'hypersthésie douloureuse au froid dans les syndromes thalamiques dissociés, par MM. PIERRE MARIE et H. BOUTTIER.....	985
La leontiasis ossea d'après des documents radiographiques, par MM. E. LESNÉ et P. DUHEM.....	990
Algie faciale d'origine bulbo-trigéminal au cours de la syringomyélie. Troubles sympathiques concomitants. Douleur à type cellulaire, par MM. FOIX, THÉVENARD et NICOLESCO.....	990
Syndrome de Millard-Gubber et syndrome de Foville par tubercule solitaire de la protubérance, par MM. ACHARD, Ch. FOIX et J. THIERS.....	998
Tumeur cérébrale ayant simulé l'encéphalite léthargique, par M. M. E. DE MASSARY et WALSER.....	1001
Etude anatomo-clinique d'un cas de tubercule de la protubérance, par MM. H. CLAUDE, SCHAEFFER et ALAJOUANINE.....	1003
Compression médullaire par un sarcome à développement intra et extravertébral, par MM. A. FLORAND et P. NICAUD.....	1008
Tubercule pédonculo-protubérantiel droit avec paralysie incomplète de la 3 ^e et de la 6 ^e paire et hémiplegie alterne, par MM. A. FLORAND, P. NICAUD et J. GRENIER.....	1010
Un cas de parkinsonisme progressif post-encéphalitique avec examen histologique du système nerveux, par M. G. MARINESCO.....	1012
Spasme palpébral chez un Parkinsonien postencéphalitique, par M. PAPATRITIGAKIS.....	1019
Syndrome d'obésité hypophysaire avec glycosurie consécutif à une blessure du lobe frontal, par M. MOLIN DE TEYSSEU.....	1020
Un cas de myélite aiguë disséminée (syndrome d'ataxie aiguë de type cérébelleux) de nature syphilitique, observé chez un indigène algérien. Traitement spécifique. Amélioration considérable, par MM. DUMOLARD et GUIBONI.....	1021

	Pages.
Syndrome parkinsonien et syndrome adipo-génital associés postméningo-encéphalomyé- litiques, par M. POTET.....	1024

Séance du 9 novembre 1922.

Luxation de l'épaule consécutive à des crises de contractions musculaires violentes au cours d'une vieille hémiparésie. Guérison par la section des tendons du grand pectoral et du grand dorsal, par MM. SOUQUES et WALTER.....	1349
Myofasciculations réflexes dans un cas de syringomyélie, par M. ANDRÉ-THOMAS.....	1351
Inefficacité du traitement des syndromes parkinsoniens postencéphaliques par les injections intraveineuses de liquide céphalo-rachidien, par MM. SOUQUES et MOUQUIN.....	1356
Syndrome de la calotte du pédoncule cérébral. Les troubles psycho-sensoriels dans les lésions du mésocéphale, par M. J. LHERMITTE.....	1359
Parkinsonisme vraisemblablement postencéphalique, apparu au cours d'une syphilis évolutive, par MM. H. SCHAEFER et BOULANGER-PILET.....	1365
Syndrome parkinsonien fruste postencéphalique. Troubles respiratoires, par MM. J. BA- BINSKI et AL. CHARPENTIER.....	1369
Myoclonie traitée et guérie par le luminal et la scopolamine, par MM. CLOVIS VINCENT et KRENS.....	1377
Craniotomie décompressive pour stase papillaire chez un syphilitique. Guérison grâce au traie- tement spécifique après décompression, par MM. HENRI DUFOUR et CANTONNET.....	1382
La manœuvre du pied et la manœuvre du serment, signes objectifs d'hémiplégie, par E. JUSTER.....	1385
Contribution à l'étude de la nature des réflexes tendineux dans leurs rapports avec le tonus musculaire et le grand sympathique. Résection unilatérale de la chaîne sympathique. Résection isolée des racines antérieures, par MM. FOIX et BERGERET.....	1389
Les céphalées persistantes en rapport avec des éphénothémolites latentes, par L. DUFOUR- MENTEL.....	1396
Crâne « en bénitier » avec syndrome atypique d'ostéomalacie sénile chez une syphilitique, par MM. PAUL DESCOMPS, LAGARENNE, MAUFRAIS.....	1403
Sur un état de parkinsonisme rappelant un syndrome analogue au spasme de torsion, par EM. DÉMETRE et PAULIAN et D. GRIGORESCO.....	1403
Syncinésies chez une femme atteinte d'un hémisindrome parkinsonien, consécutif à une encéphalite léthargique, par M. E. KRENS.....	1404

Séance du 7 décembre 1922.

Les paralysies respiratoires dans le syndrome de l'euroméningo-récidive, par MM. MAURICE CHIEAY et PAUL BLUM.....	1467
Atrophie du trapèze et du grand dentelé, par M. LHERMITTE.....	1472
Syndrome de la calotte pédonculaire, par M. LHERMITTE.....	1474
L'atrophie triangulaire congénitale du cou à forme pseudo-myopathique avec occipitalisation et axialisation, par MM. J.-A. SICARD et J. LERMOYER.....	1474
Mouvements involontaires du membre inférieur gauche et vaso-spasme cutané, séquelles d'encéphalite épidémique, par ANDRÉ-THOMAS.....	1479
Lésions de la moitié supérieure du mésocéphale. Troubles cérébelleux et phénomènes ata- xiques, par CLOVIS VINCENT et ETIENNE BERNARD.....	1482
Sinusite sphénoïdale latente et céphalée, par M. L. DUFOURMENTEL.....	1487
Un cas de contracture secondaire à la paralysie faciale périphérique, très améliorée par la faradisation du côté sain, par M. GEORGES BOURGUIGNON.....	1488
Le réflexe du pouce. Signe de lésion haute du faisceau pyramidal, par M. E. JUSTER.....	1490
Sur un cas anatomo-clinique de syndrome thalamique dissocié, par MM. H. BOUTTIER, IVAN BERTRAND et ANDRÉ PIERRE MARIE.....	1492
Symptômes pseudo-cérébelleux d'origine cérébrale, tubercule de la région paracentrale pos- térieure, par MM. FOIX et THÉVENARD.....	1502
Rigidité décérébrée unilatérale avec attitude de torsion par tumeur thalamo-pédonculaire, par JEAN CATHALA.....	1504
A propos de plusieurs récurrences récentes de l'ocquet épidémique, par MM. LOGRE, HEUYER et FR. BOURGEOIS.....	1509
Sur un mécanisme curieux de correction du ptosis et du strabisme externe, par EM. DÉMETRE et PAULIAN.....	1512

Séance du 14 décembre 1922.

Paraplégie en flexion avec état parkinsonien et syndrome de Parinaud, par MM. BOUTTIER, ALAJOUANINE et GIROT.....	1514
Sur un cas de parésie jaksonienne avec troubles vasomoteurs concomitants, par MM. H. BOUT- TIER et PIERRE MATHIEU.....	1519
Gliome infiltré du lobe temporal droit ayant envahi la corne occipitale du ventricule latéral correspondant : épendymite granuleuse des cavités ventriculaires, par MM. ANDRÉ THOMAS et J. JUMENTIE.....	1526
L'association du tartrate borico-potassique au gardénal dans le traitement de l'épilepsie essentielle, par G. CARRIÈRE.....	1529

III. — RÉUNION NEUROLOGIQUE ANNUELLE

2-3 Juin 1922

	Pages.
LES SYNDROMES HYPOPHYSAIRES. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUES. Rapport de MM. JEAN CAMUS et GUSTAVE ROUSSY.....	622
Discussion : M. PERCIVAL BAILEY.....	638
Recherches expérimentales et cliniques sur l'action physiologique cardio-vasculaire et diurétique de la pituitrine, par M. LUCIEN BECO (de Liège).....	639
Etude expérimentale de l'action de l'extrait d'hypophyse postérieure sur la sécrétion urinaire, par MM. MARCEL GARNIER et ERNEST SCHULMANN.....	640
Adiposité hypophysaire (compression de la région infundibulaire par un adénome du lobe antérieur à cellules basophiles), par M. V. DEMOLE (de Genève). :.....	643
Considérations sur la pathogénie du diabète insipide et du syndrome adiposo-génital, par FRÉDÉRIC BREMER (de Bruxelles).....	644
Réponse des rapporteurs.....	647
LES SYNDROMES HYPOPHYSAIRES, CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE, rapport de M. J. FROMENT (de Lyon).....	649
Les troubles oculaires dans les syndromes hypophysaires, par M. E. VELTER.....	670
Discussion : MM. A. SOUQUES, J. CAMUS, G. ROUSSY, P. LEREDOULET, F. BREMER, H. MEIGE. Résumé de mon expérience sur la clinique et la thérapeutique des syndromes hypophysaires, par le P ^r MARANON (de Madrid), communiqué par le P ^r SANCHEZ BANUS (de Madrid).....	676
Tumeur hypophysaire d'origine hérédo-syphilitique ; syndrome thyro-testiculaire consécutif, poussées d'herpès labial récidivant, par M. FAURE BEAULIEU et P. GEORGE.....	691
Valeur réciproque des syndromes hypophysaires et épiphysaires, par M. KNUD H. KRABBE (de Copenhague).....	694
Syndrome pluriglandulaire complexe à symptomatologie hypophyso-thyro-génitale, par PAUL SAINTON et NOEL PÉRON.....	698
Petite pathologie hypophysaire et constitution morphologique individuelle, par M. GAETANO BOSCHI (de Ferrare).....	702
Hyperhypophysie paroxysmique et réactionnelle, par M. LÉOPOLD LÉVI.....	703
Quelques observations sur les altérations hypophysaires chez les aliénés, par C. J. PARHON et M ^{lle} MARIE BRIESSE (de Jassy, Roumanie).....	705
Un cas d'acromégalo-gigantisme. Quelques remarques symptomatologiques, radiologiques et pathogéniques, par M. G. CATOLA (de Florence).....	710
Un cas de gigantisme acroméganique (étude clinique), par M. BELARMINO RODRIGUEZ (de Barcelone).....	712
Sur les rapports du gigantisme et de l'acromégalie, par M. HENRY MEIGE.....	716
Un cas d'acromégalie avec étude histologique de l'hypophyse, par MM. L. GRAVIER et A. DEVIC (de Lyon).....	722
Pierre-marisme, par M. LÉOPOLD-LÉVI et M ^{lle} VOUAUX.....	723
Discussion : M. H. MEIGE.....	724
Sur la pathogénie de la glycosurie chez un acroméganique, par M. G. ÉTIENNE (de Nancy).....	730
Etude du métabolisme urinaire dans un cas d'acromégalie, par W. MESTREZAT et HENRI BOUTTIER.....	732
Eunuchisme tardif d'apparence hypophysaire, par M. V. DEMOLE (de Genève).....	737
Un cas de syndrome hypophysaire avec troubles dystrophiques et génitaux, par O. CROUZON et H. BOUTTIER.....	740
Obésité colossale avec infantilisme sans tumeur hypophysaire. Effets remarquables de l'opothérapie hypophysaire, puis testiculaire, par M. LÉOPOLD LÉVI.....	743
Syndrome adiposo-génital avec gérodermie chez un dément précoce, par M. DEMOLE (de Genève).....	744
Pathogénie du diabète insipide et du syndrome adiposo-génital, par M. BREMER (de Bruxelles).....	744
Sur un cas d'adipose et de polyurie hypophysaire d'origine diphtérique, par M. G. CATOLA (de Florence).....	744
Lipodystrophie progressive, par M. VIGGO CHRISTIANSEN (de Copenhague).....	747
Note clinique sur dix-huit cas de lipomatose symétrique trochanterienne, par MM. L. ALQUIER et R. HUMBERT.....	753
Le Bacchus de l'Ermitage et le syndrome adiposo-génital, par M. J. FROMENT (de Lyon).....	754

	Pages.
Diabète glycosurique chez un vieillard de 80 ans, ramollissement ancien sous-thalamique. Curieuse malformation de l'hypophyse, par MM. J. LHERMITTE et ROEDER.....	758
De l'influence dissociée de la ponction lombaire et de l'injection de rétropituitrine sur la polyurie brightique, par M. J. LHERMITTE.....	761
Diabète insipide syphilitique avec hémianopsie bitemporale et crises de narcolepsie. Rétrocession des symptômes associés par le traitement spécifique. Persistance de la polyurie insipide, par MM. FOIX, ALAJOUANINE et DAUPTAIN.....	763
Sur un cas de diabète insipide et sur les actions des extraits de lobe postérieur d'hypophyse, par MM. SOUQUES, ALAJOUANINE et J. LERMOYER.....	766
Syndromes polyuriques traités par l'opothérapie hypophysaire, par M. GUSTAVE ROUSSY....	770
Diabète et opothérapie hypophysaire, par A. GILBERT, MAURICE VILLARET et FR. SAINT GIRONS.....	772
A propos de l'action de l'extrait de lobe postérieur d'hypophyse sur la diurèse, par MM. CH. FOIX et THÉVENARD.....	774
Les syndromes hypophysaires au point de vue chirurgical, par HARVEY CUSHING, M. D., Professor of Surgery, Harvard Medical School Boston, Mass., U. S. A.....	779
Technique, résultats, indications et contre-indications de la roentgentherapie des tumeurs hypophysaires, par A. BÉCLÈRE.....	808
Discussion : MM. PERCIVAL BAILEY et P. BREMER.....	815
Présentation de deux malades atteints de tumeur juxta-hypophysaire et traités à l'aide des rayons de Röntgen, par MM. BÉCLÈRE et PIERQUIN.....	817
Un cas de tumeur de l'hypophyse traité et amélioré par la radiothérapie, par MM. SOUQUES, MOUQUIN et WALTER.....	819
Histoire clinique et anatomo-pathologique d'une tumeur hypophysaire datant de 14 ans traitée par la radiothérapie (projections), par MM. PAUL SAINTON et E. SCHULMANN.....	822
Syndrome de la paroi externe du sinus caverneux. (Ophtalmoplégie unilatérale à marche rapidement progressive. Algie du territoire de l'ophtalmique.) Amélioration considérable par le traitement radiothérapique, par M. CH. FOIX.....	827
Deux cas de syndromes hypophysaires traités par la radiothérapie, par M. R. GAUDUCHEAU (de Nantes).....	832
Diagnostic radiographique de quelques néoplasies hypophysaires imperméables aux rayons X, par W. LOPEZ ALBO (de Bilbao).....	835
Réponse de M. FROMENT, rapporteur.....	838

CENTENAIRE DE LA THÈSE DE BAYLE

(1822-1922)

Historique. Les précurseurs de Bayle, 1 ^{er} rapport par MM. LAIGNEL-LAVASTINE et J. VINCHON.	911
Bayle et les travaux de Charenton, 2 ^e rapport par M. RENÉ SEMELAIGNE.	911
<i>Discussion</i> : M. V. PARANT.	
La paralysie générale après Bayle, 3 ^e rapport par M. F.-L. ARNAUD.	912
<i>Discussion</i> : MM. BRIAND, VALLON.	
Etiologie et pathogénie, 4 ^e rapport par M. F. PACTET.	914
<i>Discussion</i> : MM. SICARD, CLAUDE, LÉPINE, PACTET, WIMMER, A. MARIE, VIVÈS, CHARPENTIER.	
Anatomie pathologique, 5 ^e rapport par M. JEAN LHERMITTE.	915
<i>Discussion</i> : MM. LAIGNEL-LAVASTINE, ANGLADE, CLAUDE, SANCHIS BANUS, A. MARIE.	
Etude clinique et médico-légale, 6 ^e rapport par M. R. CHARPENTIER.	918
<i>Discussion</i> : MM. BOUTTIER, MATHIEU, GIROT, ANGLADE, TOULOUSE, TARGOWLA, MARCHAND, LEGRAIN, DEMOLE, CORNIL, ROBIN, GUILLAIN, LEROY, B. RODRIGUEZ, SPILLMANN, LASSEUR, AUBRY, HAMEL, LEY, CHARPENTIER.	
Traitement et assistance, 7 ^e rapport par M. V. TRUELLE.	921
<i>Discussion</i> : MM. SICARD, B. RODRIGUEZ, A. MARIE, LHERMITTE, ANGLADE, BÉHAGUE, H. COLLIN, DEMOLE, MAERS, KLIPPEL, TRUELLE.	

IV. — CONGRÈS DES ALIÉNISTES ET NEUROLOGISTES DE FRANCE ET DES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE

XXVI^e Session. — QUIMPER. — 1 6 août 1922

	Pages
RAPPORTS	
I. — Neurologie.	
Les lésions du système nerveux central dans l'agitation motrice et la rigidité musculaire, par M. ANGLADE (de Bordeaux).....	1140
<i>Discussion</i> : MM. VERGER (de Bordeaux), CLAUDE (de Paris), HESNARD (de Bordeaux), CROUZON (de Paris).	
II. — Psychiatrie.	
Les troubles mentaux dans l'encéphalite épidémique, par MM. V. TRUELLE (de Paris) et G. P. PETIT (de Bourges).....	1144
<i>Discussion</i> : MM. CRUCHET, HESNARD (de Bordeaux), COURBON (de Stephansfeld), VINCHOU (de St-Mandé), VERGER, MOLIN DE TEYSSIEU (de Bordeaux), VOIVENEL et RISER (de Toulouse), BEAUSSART.	
III. — Assistance.	
De la sauvegarde des droits de l'individu et de la société dans l'assistance aux psychopathes, par M. PAUL COURBON (de Stephansfeld).....	1151
<i>Discussion</i> : MM. CLAUDE, CHARPENTIER, DELMAS (de Paris), BARUK (d'Angers), ADAM (de Rouffach), ABADIE, MOLIN DE TEYSSIEU (de Bordeaux), LEY (de Bruxelles), MAURICE QUENTIN, CALMELS.	
COMMUNICATIONS DIVERSES	
Vues de Laënnec sur les causes prédisposantes et le traitement de la folie, par M. LAGRIFFE (de Quimper).....	1155
De la valeur de l'importance en clinique mentale de la réaction du benjoin colloïdal, par M. LAGRIFFE (de Quimper).....	1155
Valeur sémiologique de la réaction du benjoin colloïdal en neuro-psychiatrie, par MM. P. VOIVENEL et M. RISER (de Toulouse).....	1155
Sur les disproportions entre les moitiés supérieure et inférieure du corps (paratrophies), par HENRY MEIGE.....	1156
Considérations sur les troubles psycho-moteurs, par M. LOGRE (de Paris).....	1157
Essai de traitement préventif des accès maniaques ou mélancoliques, par MM. LOGRE et SANTENOISE (de Paris).....	1157
Epilepsie et pyo-pneumothorax, par M. GOMMÈS (de Paris).....	1158
La cure libre et familiale dans le traitement des névroses, par M. PAUL ÉMILE LÉVY (de Paris).....	1157

V. — TABLE DES PLANCHES

	Pages.
PLANCHE I. — FOIX et FATOU. Syringomyélie à début par cypho-scoliose juvénile, n° 1.	32
II. — SOUQUES, ALAJOUANINE et BERTRAND. Tumeur primitive du septum lucidum, n° 3.	272
III. — VIGGO CHRISTIANSEN. Lipodystrophie progressive chez l'homme, n° 9.	1172
IV et V. — LESNÉ et DUHEM. Leontiasis ossea, n° 9.	1178
VI. — LORTAT-JACOB et BAUDOIN. Epilepsie et tumeurs cutanées non congénitales, n° 9.	1182

Aer
L.
V.
Aer
m
Aer
4
—
gl
—
J
—
—
—
—
D
—
V
—
—
—
T
—
—
(1
Aer
tr
8
Aer
4
—
4
—
5
—
Act
Add
d
1
—
Add
é
R
Add
C
(1
port
et a
logi

VI. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

A

Acrocyanose avec insuffisance ovarienne (VILLARET, SAINT-GIRONS et GRELETTY-BOSVIEL), 609.

Acrodelicome, infantilisme et laxité ligamenteuse (SICARD et LERMOYER), **542** (1).

Acromégalie, radiumthérapie (BERTOLOTTI), 492.

—, diagnostic fonctionnel de maladie pluri-glandulaire (HOWARD), 492.

—, relations avec la thyroïde (ANDERS et JAMESON), 493.

— (BARR), 493.

— (BENJAMIN), 493.

— et diabète (LEREBoullet), 493.

— et gigantisme, rapports (MEIGE), **722**.

—, histologie de l'hypophyse (GRAVIER et DEVIC), **723**.

—, Pierre-marisme (LÉOPOLD-LÉVI et M^{me} VOUAUX), **724**.

—, glycosurie (ETIENNE) **730**.

—, métabolisme urinaire (MESTREZAT et BOUTTIER), **732**.

— et déformations pseudo-acromégali-ques, (FONTANEL), 845.

Acromégallique (Syndrome hypophyso-gé-nital type — avec hypertrophie thyroïdienne secondaire) (SAINTON et PÉRON), **457**.

Acromégalogigantisme (FLORÈS et DIAS), 493.

— (PARHON, STOCKER et M^{me} STOCKER), 493.

— aux troubles mentaux (PARHON et STOCKER), 599.

— (CATOLA), **712**.

— (RODRIGUEZ), **716**.

Actions d'arrêt, rôle et mécanisme (BARD), **121-143**.

Addison (MALADIE D') consécutive au palu-disme (CHAUFFARD, HUBER et CLÉMENT), 1311.

— (FURNO), 1311.

— (RUSCA), 1311.

Addisonien (Syndrome basedowien d'origine émotive survenu chez un —) (ETIENNE et RICHARD), 239.

Adénoïdiens et syndrome hypophysaire de Citelli (BASILE), 601.

(1) Les indications en chiffres gras se rap-portent aux *Mémoires originaux*, aux *Actualités* et aux *Communications* à la Société de Neuro-logie.

Adipeux (SYNDROME), tumeur de l'infundi-bulum, intégrité de l'hypophyse (LEY), 377-386.

Adipose douloureuse et hypophyse (ALBO), 504.

— (PARHON), 603.

Adiposité endogène avec ostéoporose, patho-logie de la sécrétion interne (MOOSER), 504.

— *hypophysaire*, compression de l'infundi-bulum (DEMOLE), **643**.

— d'origine diptérique (CATOLA), **744**.

Adiposo-génital (SYNDROME) et diabète insi-pide expérimental (CAMUS et ROUSSY), 492.

—, recherches expérimentales (CAMUS et ROUSSY), 493.

— d'origine hypophysaire chez l'adulte (LEREBoullet et HUTINEL), 499.

— (GOUDAL), 500.

— avec œdème papillaire, décompression, guérison (LECÈNE et MORAX), 500.

— atypique (BABONNEIX et DENOVELLE), 501.

—, tumeur de l'hypophyse, radiothérapie (REVERCHON, WORMS et ROUQUIER), 501.

— et troubles hypophysaires (BECK), 502.

— (EBAUGH), 502.

— (ERMINIO), 502.

— (GOTTLIEB), 502.

— (KAY), 502.

— (MADIGAN et MOORE), 502.

— et exostoses multiples (MATTHIAS), 502.

— recherches expérimentales (BAILEY et BREMER), 594.

— (CAMUS, ROUSSY et LE GRAND), 595.

—, deux observations (VAN LINT), 599.

— par traumatisme de la selle turcique (HENDRY), 600.

— par tumeur de l'hypophyse (KLESSENS), 600.

— pathogénie (BREMER), **644, 744**.

— avec gérodermie chez un dément pré-coce (DEMOLE), **744**.

—, Bacchus de l'hermitage (FROMENT), **754**.

— et hypertrophie hypophysaire (Mou-RIQUAND et BARBIER), 845.

— et syndrome parkinsonien associés (POTET), **1024**.

Adolescence (Psychoses de l') et troubles hypophysaires (TUCKER), 601.

- Adrénaline** (Epreuve de l') dans les troubles thyroïdiens (HOSKINS), 244.
 — (Action antagoniste de l'— avec l'extrait de ganglions lymphatiques sur les organes à fibres lisses (CHISTONI), 616.
- Adrénalino-hypophysaire** (Médication — de l'asthme) (Bensaude et HALLIAN), 602.
- Affectives** (PSYCHOSES), anatomie pathologique de la thyroïde (PARHON et M^{me} STOCKER), 603.
- Agitation motrice**, lésions du système nerveux central (ANGLADE), 1140.
 — *psycho-motrice* nocturne dans l'encéphalite épid. (ROASENDA), 367.
- Agnosie** des membres chez l'enfant en bas âge. Différence de régression de cet état à droite et à gauche; différence similaire dans la disparition du signe de Babinski (TOURNAY), 560.
- Albumoses** dans les extraits hypophysaires (ABEL et PINCOFFS), 483.
- Alcool** dans le liquide céphalo-rachidien (MARINESCO et PAULIAN), 342.
 — (CARRIEU, CHRISTOL et YTHIER), 1284.
- Alcoolique** (INTOXICATION), variations quantitatives des lipides cérébraux (PELLACANI), 1302.
- Alcoolisme** et agénésie thyroïdienne (LE CLERC), 1303.
 — et méningite (VILLARET, SAINT-GIRONS et CAPOULADE), 1303.
 — et pellagre (ROSSI), 1306.
- Algie faciale** au cours de la syringomyélie; douleur à type cellulaire (FOIX, THÉVENARD et NICOLESCO), 990.
 — *rebelle* du zona ophtalmique, radicotomie gassérienne (SICARD et ROBINEAU), 446.
- Alliés**, altérations de l'hypophyse (PARHON et M^{me} BRIESSE), 710.
 —, histopathologie de la thyroïde (PARHON et M^{me} STOCKER), 847, 848.
 —, sémiologie de la mise (COURBON), 1222.
 —, mesures susceptibles de diminuer la criminalité (BARTHÉLEMY), 1409.
- Amaurose** dans l'encéphalite lét. (RIMBAUD et SAPPÉY), 369.
 — post-hémorragique (TERRIEN), 1292.
- Aménorrhée** avec symptômes singuliers, étiologie ovarienne (DEDERER), 610.
- Amnésie épileptique** retardée (MERLAND), 1218.
 — *rétrograde*, brusque retour des souvenirs (MOLIN DE TEYSIEU), 1227.
- Amyotrophie Charcot-Marie**, atteinte de la voie sensitive démontrée par les réactions électriques (BOURGUIGNON et FAURE-BEAULIEU), 956.
- Analgesie durable** par section du faisceau antéro-latéral de la moelle (FRAZIER), 348.
- Anaphylaxie** et épilepsie (BUSCAINO), 369.
 — et asthme (CLAUDE), 1408.
- Anémie cérébrale** par hypotrophie d'une carotide (de MEYER), 1281.
- Anencéphales** (Yeux d'—) (MONBRUN), 348.
- Anencéphallitique** (SYNDROME), relations avec l'apituitarisme (BROWNE), 486.
- Anesthésio-agnosie**, atopognosie et apraxie dans une hémiplegie par lésion pariétale profonde (FOIX), 322.
- Anéthique** (SYNDROME) (ALBRECHT), 1213.
- Angiome caveux** du cerveau (UYEMATSU), 344.
- Angoisse** (Etats nerveux d'— et leur traitement (STEKKEL), 1216.
- Anormaux** (Classification des enfants —; arrêt de développement intellectuel; instabilité; asthénie mentale (PERNAMBUCANO), 1230.
 — *psychiques* en liberté (COLLOT), 1409.
- Antagonistes** (Perturbation du jeu des —, pseudo-tremblement, lésion pyramidale (ANDRÉ-THOMAS et M^{me} LONG-LANDRY), 264.
- Anticorps**, influence de la thyroïde sur leur formation (KOOPMAN), 237.
- Anxiété** et paludisme (VINCHON), 1312.
- Anxieux** (ÉTATS), pression artérielle (EUIÈRE et MARGAROT), 1230.
- Aorte** (CROSSE) dans le goitre exophtalmique (FOLLEY), 245.
- Aortiques** (PHÉNOMÈNES) chez les Basedowiens (CANTELLI), 245.
- Aphasie**, revue historique (HEAD), 342.
 — et troubles de même ordre (HEAD), 342.
 —, exceptions à la loi de Ribot (PICK), 1414.
 —, répétition des formules (PICK), 1414.
 — *motrice pure* chez un blessé pariétooccipital (M^{lle} SENTIS), 1288.
- Apraxie idéo-motrice** (MAIE, BOUTTIER et BAILEY), 973.
 — *motrice segmentaire*, physiologie (PICK), 1414.
- Argyll-Robertson** (SIGNE d') et traumatismes crâniens (EUIÈRE et MARGAROT), 344.
- Arsénie** dans l'urine (BANG), 1209.
 — (Commission suédoise de l'—), 1209.
- Arsénical** (EMPOISONNEMENT) par les objets d'ameublement (PETRÉN), 1207, 1209.
- Arthropathies nerveuses**, hydarthrose tabétique (AIEVOLI), 1534.
 — sans tabes (MAUCLAIRE), 1535.
- Assistance** aux psychopathes, sauvegarde des droits de l'individu et de la société (COURBON), 1151.
- Astasie-abasie cérébelleuse** par atrophie vermineuse chez le vieillard (LHERMITTE), 313.
- Astéréognosie** avec troubles minimes du sens des attitudes, syndrome de la calotte (M^{lle} SENTIS et LEENHARDT), 347.
- Asthénie chronique** et asthénie périodique (Benon), 538-541.
- Asthme**, traitement de l'hypophyse par les rayons X (ASCOLI et FAGIOLI), 602.
 —, médication adrénalino-hypophysaire (BENSAUDE et HALLIAN), 602.
 —, ponction lombaire (SCHULTE), 602.
 — et anaphylaxie (CLAUDE), 1408.
- Asymétrie dé générative** globale et croisée (USSÉ, M^{lle} GRUNBERG et DEGOUY), 175-186.
- Ataxie aiguë** de type cérébelleux d'origine syphilitique (DUMOLARD et GUISONI), 1021.
 — *symétrique des doigts* (VERGER et GRENIER de CARDENAL), 1296.
- Athétose**, anatomie et clinique (MARINESCO et GRACIUM), 343.
 — post-hémiplegique, anatomie pathologique (STECK), 343.
- Atrophie musculaire**, Aran-Duchenne des mains et malformations hérédosyphilitiques (FRANCAIS et MAGNOL), 972.
 — expérimentale (STEFANOWSKI), 1412.
 — dans les affections articulaires (MIZOGUCHI), 1412.
 — *progressive* subaiguë à évolution fatale,

- transmission expérimentale (Souques et Alajouanine), 1306.
 — du trapèze et du grand dentelé (Lhermitte), 1472.
 — triangulaire du cou pseudo-myopathique (Sicard et Lermoyez), 1474.
Atropine (Epreuve de l'— en injection intraveineuse) (Daniélopou), 1286.
Athyrose fœtale et maternelle (Smith), 248.
Auriculo-ventriculaire (Faisceau), lésions, électro-cardiogrammes (Daniélopou et Danulesco), 1286.
Automatisme dans l'hémiplégie cérébrale (Babinski et Jarkowski), 300.
 — médullaire dans les traumatismes du système nerveux central (Bonola), 1417.
 — (Schuffer), 1417.
Axe cérébro-spinal (Le liquide céphalo-rachidien dans ses rapports avec les éléments de l'—) (Stern), 1279.

B

- Babinski** (Signe de). (Agnosie transitoire des membres chez l'enfant ; différence chronologique de régression de cet état à droite et à gauche ; différence similaire dans la disparition du —) (Tournay), 530.
Bacchus de l'Ermitage et syndrome adipo-génital (Froment), 754.
Basedow (Maladie de) asymétrique (Achar et Thiers), 193.
 — —, effet de la rougeole (Jennings), 238.
 — — et émotions (Etienne et Richard), 239.
 — — d'origine émotive chez un addisonien (Etienne et Richard), 239.
 — — post-émotionnelle et hypertrophie de parotides (Etienne et Richard), 239.
 — — lésions du corps thyroïde (Roussy), 240.
 — — syphilitique (Schulmann), 241.
 — — symptômes (Pottenger), 241.
 — — relations avec l'insuffisance ovarienne (Tilmant), 241.
 — — et diabète (Larré), 242.
 — — pathogénie (Mason), 244.
 — — étiologie (Hoskins), 244.
 — — complications cutanées (Du Castel), 245.
 — — hyperesthésie (Lian), 245.
 — — phénomènes aortiques (Cantelli), 245.
 — — crosse de l'aorte (Folley), 245.
 — — symptômes nerveux et mentaux (Barker), 246.
 — — familiale (Harvier), 246.
 — — traitement (Lisser), 246.
 — — (Rice), 246.
 — — (Maranon), 246.
 — — (Bram), 246.
 — — (Vampre), 247.
 — — (Sistrunk), 247.
 — — (Dunhill), 247.
 — — (Hernaman-Johnson), 247.
 — — et tachycardie paroxystique (Urechia et Alexandresco-Desca), 353.
 — — rôle de l'hypophyse (Friedman), 488.
Basedowiens (Greffes hétéroplastiques de thyroïdes de —) (Agata), 246.
Basedowification d'un goitre, compression du sinus caveux (Ledoux), 494.
Basedowisme fruste, hyperesthésie de la région thyroïdienne (Lian), 245.

- Basedowoids** (Tachycardins —) (Urechia et Alexandresco-Desca), 847.
Bayle (Centenaire de —) (Colin), 910, 1214.
 —, précurseurs (Laignel-Lavastine et Vinchon), 911.
 —, travaux de Charenton (Semelaigne), 911.
Benedict (SYNDROME DE), un cas (Parhon et Drevici), 1288.
Benjoin colloïdal (Réaction du) dans la confusion mentale (Dide), 92.
 — — en psychiatrie (Lagriffe), 1155.
 — — (Voivenel et Riser), 1155.
 — — (Guillain, Laroche et Léchelle), 1204.
Béribéri dans la péninsule ibérique (Martinez), 1302.
 —, accidents polyneuropathiques (Lumière), 1302.
Blennorrhagie, méningite aseptique puriforme (Boivin), 1301.
Bordet-Wassermann (Réaction de) et encéphalite épidémique (Duhot et Crampon), 364.
Bradycardie des convalescents (De Meyer), 1282.
Bradykinésie encéphalitique remplacée par un tremblement parkinsonien (Souques), 63.
Brown-Séquard (SYNDROME DE), réflexes de défense, réflexes sympathiques (André-Thomas et Jumentie), 944.
Bulbaire (Paralyse) infantile familiale (Paulian), 275-278.
Bulbe (Lésion), hémisindrome cérébello-sympathique (Lhermitte), 937.
Bulbo-trigéminal. (Algie faciale d'origine — dans la syringomyélie) (Foix, Thévenard et Nicolesco), 960.

C

- Calotte pédonculaire** (SYNDROME DE LA —) (Lhermitte), 1359, 1474.
 — protubérantielle (SYNDROME DE LA) avec excitation homolatérale du sympathique (Rose), 200.
Cardiospasme et sténose du pylore (Stoensco), 1286.
Carotide, hypotrophie, anémie cérébrale (De Meyer), 1281.
Castration, influences sur les échanges respiratoires, la nutrition et le jeûne (Heymans), 611.
Cataracte double dans l'insuffisance parathyroïdienne (Sainton et Péron), 442.
Catatonie, état du noyau dentelé (Urechia), 171-174.
Cénestopathes constitutionnels (Buscaino), 1225.
Céphalalgique (SYNDROME DE) post-traumatique (Benon et Kerdrat), 1284.
Céphalées, action des injections hypophysaires (Bouveyron), 602.
 — persistantes en rapport avec des sphénoïdo-ethmoidales latentes (Dufourmentel), 1396, 1487.
Céphalo-rachidien (LIQUIDE), modifications de pression au cours de la trépanation décompressive (Barré et Morin), 320.
 — —, recherche de l'alcool (Marinesco et Paulian), 342.
 — — dans l'encéphalite épid. (Boveri), 364.
 — — (Dulière), 364.
 — —, rôle de sa pression ; ses rapports avec

- les plexus choroïdes et la pinéale (BARD), 1030.
- dans la syphilis (DUJARDIN), 1168.
 - , la réaction de benjoin colloïdal et les réactions colloïdales (GUILLAIN, LAROCHE et LÉCHELLE), 1204.
 - dans ses rapports avec la circulation sanguine et les éléments de l'axe cérébro-spinal (STERN), 1279.
 - , microdosage manganométrique du glucose (FONTES et THIVOLLE), 1284.
 - et éthylisme (CARRIEU, CHRISTOL et YTHIER), 1284.
 - , xanthochromie et coagulation massive dans l'hémiplégie cérébrale (DRAGANESCO et NICULESCO), 1287.
 - dans la méningite tub., évolution comparée de la formule cytologique et de la richesse bacillaire (VEDEL et M^{lle} GIRAUD), 1296.
 - des pellagres (FRANCIS), 1305.
 - des exanthématiques (SARATEANO), 1307.
 - (STROF), 1307.
 - dans l'encéphalite léthargique (MESTREZAT et RODRIGUEZ), 1314.
 - du malade en injections dans les syndromes parkinsoniens (SOUQUES et MOUQUIN), 1356.
- Cérébelleuse** (ASTASIE-ABASIE) (LHERMITTE), 131.
- (ATROPHIE) tardive à prédominance corticale (P. MARIE, FOIX et ALAJOUANINE), 846-885, 1082-1111.
 - (DÉMARCHÉ), étude graphique (LÉON-MEYERS), 1289.
- Cérébelleux** (ACCIDENTS) et régime du riz décortiqué (LUMIÈRE), 1302.
- (HÉMISYNDROME), hémiplégie cérébelleuse (BOURET), 1160.
 - (SYNDROME) à la suite de l'encéphalite léthargique (PARHON), 1312.
 - (TROUBLES) et phénomènes ataxiques, lésions de la moitié supérieure du mésocéphale (VINCENT et BERNARD), 1482.
- Cérébello-occipito-vertébral** (Syndrome de l'angle —) (SICARD et PARAF), 953.
- Cérébello-sympathique** (HÉMISYNDROME) par lésion bulbaire (LHERMITTE), 937.
- Cerveau** (AFFECTIIONS), les plexus choroïdes (KITABAYASHI), 375.
- (ANATOMIE) chez les singes (ANTONY), 1409.
 - (ANÉMIE) (DE MEYER), 1281.
 - (BLESSURES) syndrome d'obésité hypophysaire avec glycosurie (MOLIN de TEYSSIEU), 1020.
 - , traitement des séquelles (BOSSI), 1159.
 - (CONTUSION) mortelle sans fracture (LOUBAT et NARD), 1288.
 - (ECORCE) ramollissement, monoplégié brachiale (URÉCHIA), 344.
 - , destruction unilatérale, hémiplégie avec paralysie totale du facial supérieur (VEDEL, GIRAUD et SIMÉON), 1270-1274.
 - , cytoarchitectomie (PAPILIAN), 1279.
 - (FONCTIONS) dans l'agénésie du corps calleux (HULTHRANTZ), 1279.
 - (HISTOLOGIE), cytoarchitectonie de l'écorce (PAPILIAN), 1279.
 - (Kyste hydatique) (ANGLADE), 1288.
 - (LÉSIONS) unilatérales, troubles bilatéraux de la sensibilité (FOIX), 322.
- Cerveau** (HISTOLOGIE), dans un cas de délire hallucinatoire avec démence d'emblée (VURPAS, TRÉTIKOFF et IORGULESCO), 929, 1329-1337.
- (LOCALISATIONS), représentation centrale des fibres des nerfs optiques (MINKOWSKI), 337.
 - , ramollissement cortical, monoplégié brachiale (URÉCHIA), 344.
 - (MÉCANIQUE du) et fonction des lobes frontaux (BIANCHI), 1159.
 - (PHYSIOLOGIE) et fonction ovarienne (CENI), 605.
 - , testicule et ovaire de la tortue décérébrée (DE LISI), 1280.
 - , circulation dans le colt (PUSSEP), 1411.
 - (PLISSEMENTS) chez les singes anthropoïdes (ANTONY), 1409.
 - (PSEUDO-TUMEUR) par méningite séreuse avec hydrocéphalie (MARINESCO et GOLDSTEIN), 349, 1296.
 - (TRAUMATISMES) de guerre (ROSSI), 1164.
 - (TUBERCULE) paracentral postérieur, symptômes pseudo-cérébelleux (FOIX et THÉVENARD), 1502.
 - (TUBERCULOSE) et encéphalite lét. (FIESINGER et JANET), 360.
 - (TUMEURS) du splénium du corps calleux (GUILLAIN), 23-27, 81.
 - primitive du septum lucidum avec troubles démentiels (SOUQUES, ALAJOUANINE et BERTRAND), 217, 270-274.
 - , sarcome mélanique à foyers multiples. (BABINSKI, JARKOWSKI et BÉTHOUX), 331.
 - sans stase papillaire (RIMBAUD et GIRAUD), 344.
 - diffuses des parois ventriculaires, neuroblastomes embryonnaires (CHRISTIN et NAVILLE), 344.
 - angiome caverneux (UYEMATSU), 344.
 - simulée par une méningite avec hydrocéphalie (MARINESCO et GOLDSTEIN), 349.
 - et encéphalite lét. (LENOBLE, BAUMIER et DUJARDIN), 363.
 - de l'infundibulum, intégrité de l'hypophyse syndrome adipeux (LEY), 377-386.
 - ayant simulé l'encéphalite léthargique (de MASSARY et WALSER), 1001.
 - Gliome du lobe temporal droit ayant envahi le ventricule; épendymite granuleuse (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIE), 1256.
- Cervelet** (ATROPHIE) parenchymateuse des lamelles (P. MARIE, FOIX et ALAJOUANINE), 849-885, 1082-1111.
- (CHIRURGIE), tubercule opéré (DE MARTEL et BOUTTIER), 583.
 - (MALADIES) (CLAUDE et LÉVY-VALENSI), 1160.
 - (PHYSIOLOGIE), son rôle de fixation (NOÏCA), 1288.
 - (TUBERCULE) opéré (DE MARTEL et BOUTTIER), 583.
 - (TUBERCULOSE) (PAULIAN et POPOVICI), 347.
- Cervical supérieur** (Ablation du ganglion —) (LÉRICHE), 349.
- Champ visuel**, forme rare de diminution (LUTZ), 1414.
- Choc colloïdoclasiq**ue et troubles fonctionnels des glandes à sécrétion interne (PITICARIU), 1031.

- Chorée** et maladie de Thornwaldt (VERGER), 1312.
 — *aiguë* et encéphalite épidémique (CLAUDE, ROSE et PIÉDELÈVRE), 102.
 — — (SOUQUES), 103.
 — — (EUIZÈRE et MARGAROT), 369.
 — *chronique* syphilitique (URÉCHIA et RUSDEA), 513-517.
 — *électrique* de Dubini et encéphalite lët. (BIGNAMI), 1048.
 — — Hénoch-Bergeron (ACHARD et RAMOND), 1041.
 — *de Sydenham* familiale et héréditaire (MIRALLIÉ), 467.
 — — guérie par le caedylate de soude (PO-PESCO), 1315.
 — —, rapports avec l'encéphalite lët. (PARHON), 1315.
 — — (LESNÉ et LANGLE), 1041.
 — — (ESCHBACH), 1041.
 — — (SOUQUES et LACOMBE), 1041.
 — — (HALBRON et M^{lle} JOLTOIS), 1043.
Choréathétose congénitale. Exagération des mouvements involontaires provoquée par l'apparition d'une paralysie générale (CORNIL, CUEL et ROBIN), 559.
Choroïde (Néoplasie de la —, sarcome mélanique consécutif du cerveau (BABINSKI, JARKOWSKI et BÉTHOUX), 331.
Chronaxies du membre supérieur. Distribution régionale de la chronaxie des fibres sensitives rachidiennes (BOURGUIGNON et RADOVICI), 215.
 — dans une amyotrophie Charcot-Marie, (BOURGUIGNON et FACHE-BEAULIEU), 956.
Cicutine (Bromhydrate de — dans les contractures) (MARIE, BOUTTIER et PIERRE), 465.
Ciliaire (GANGLION) et rigidité pupillaire (RIZZO), 1161, 1162.
Circulation sanguine (Liquide céphalo-rachidien dans ses rapports avec la —) (STERS), 1279.
 — du cerveau dans le coït (PUSSEP), 1411.
Claude Bernard-Horner (SYNDROME DE) dissocié (ACHARD et THIERS), 197.
Claudication intermittente (MENDEL), 1413.
Clonus de la rotule et tonus musculaire (VIETS), 340.
Coït, circulation cérébrale (PUSSEP), 1411.
Colloïde hyperchromophile de la thyroïde dans les maladies (PARHON et M^{me} STOCKER), 848.
Cône médullaire (Tabes sacré avec tableau d'une lésion du —) (HASSIN et CARROLL), 1534.
Confusion mentale toxi-infectieuse, réaction du benjoin colloïdal (DIDE), 92.
 — — et ovaires (Hoxie), 610.
Confusionnel (SYNDROME) au cours de l'encéphalite lët. (LAGRIFFE), 1326.
Congestion de la tête, lésions de l'organe de l'ouïe (MATSUR), 1281.
Contracture et rigidité due à la décébration (WILSON), 343.
 —, traitement comparé par la cicutine ou le curare (MARIE, BOUTTIER et PIERRE), 465.
 — *faciale* secondaire à la paralysie améliorée par la faradisation du côté sain (BOURGUIGNON), 1468.
 — *de la langue* post-encéphalitique (CHRISTIN), 1184-1185.
Contracture posturio-réflexe dans la maladie de Parkinson (FOIX et TRÉVENARD), 948.
 — *spasmodique des paupières* provoquée par l'occlusion volontaire des yeux (GUILLAIN), 77.
Convergence (Paralysie des mouvements oculaires associés de —) (MOLARD et VILLEMONTÉ), 1293.
Convulsifs (Troubles sympathiques dans les états —) (MUNIER), 369, 1211.
Corps calleux, tumeur du splénium (GUILLAIN), 23-27, 81.
 — —, agénésie, fonctions cérébrales (HULT-KRANZ), 1279.
 — —, symptomatologie des ramollissements (ROSSI), 1415.
 — *jaune* en pratique neurologique (CLIMENKO), 605.
 — —, action de l'extraît sur la pupille (MACHT et MATSUMOTO), 605.
Cotard (SYNDROME DE) et mélancolie chronique (M^{me} BALLIF), 374.
Crampe des écrivains (COLLEWAERT), 117.
Crâne en bénitier avec ostéomalacie chez un syphilitique (DESCOMPS, LAGARENNE et MAUFRAS), 1403.
 — (BLESSURES), épilepsie jacksonienne (LERICHE), 97, 99.
 — — (ARNAUD), 99.
 — —, Traitement de l'hémiplégie traumatique par le courant avec ionisation calcique (BOURGUIGNON et CHIRAY), 212.
 — —, traitement des séquelles (Bossi), 1159.
 — (CHIRURGIE). Faut-il opérer les jacksoniens en état de mal ? (LERICHE), 99.
 — —, Embarras, épilepsie jacksonienne, trépanation itérative (ARNAUD), 99.
 — (FRACTURES) de la base, lésions de l'hypophyse (REVERCHON et WORMS), 488.
 — — de la base, traitement par les ponctions lombaires (MARIAN), 1288.
 — (TRAUMATISMES) et signe d'Argyll (EUIZÈRE et MARGAROT), 344.
Craniens. (NERFS) (Lésions traumatiques de l'hypophyse et paralysies multiples des —) (REVERCHON, WORMS et ROQUIER), 596.
Craniotomie décompressive pour stase papillaire chez un syphilitique ; guérison par le traitement spécifique après décompression (DUFOUR et CANTONNET), 1382.
Crétiñisme nerveux (CROOKSHANK), 247.
 — *sporadique* par aplasie spécifique de la thyroïde (NOVARO et GONZALEZ), 248.
Criminalité des aliénés, mesures pour la diminuer (BARTHÉLEMY), 1409.
Crises gastriques tabétiques de type moteur (CARNOT et M^{lle} BRUYÈRE), 1534.
Cubital (NERF). Gliome kystique (BERTRAND et CHARRIER), 1344-1346.
Cubitale (NÉVRITE), mouvements isolés des doigts (NOICA), 1297.
Curare dans les contractures et les troubles spasmodiques (MARIE, BOUTTIER et PIERRE), 465.
Cypho-scoliose infantile au début d'une syringomyélie (FOIX et FATOU), 23-37, 65.

- Dégénérescence** et hérédo-syphilis endocrinienne (BARTHÉLEMY), 247.
- Délire aigu** à symptômes mésocéphaliques (PETIT), 1323.
- *chronique*, anatomie pathologique de la thyroïde (PARHON et M^{me} STOCHE), 603.
- Délires**, hiérarchie (DEZWARTE et M^{me} JANNIN), 1322.
- Démence**, lésions cavitaires du cerveau et méningo-encéphalite (VURPAS, TRÉTIAROFF et IORGULESCO), 1329-1337.
- *des épileptiques* (BRISOT et BOURILHET), 12 17.
- *précoce*, développement au sein des familles (BOVEN), 374.
- —, plexus choroïdes (KITABAYASHI), 375.
- — et phénomènes thyroïdiens (CHERUBACH et VASILIU), 376.
- —, broderie (M^{me} BALLIF), 376.
- — (Encéphalite épid. et apparence de —, (DENY et KLIPPEL), 402-405.
- —, (gérodermie et syndrome adipo-génital) (DEMOLE), 744.
- —, histopathologie de la thyroïde (PARHON et M^{me} STOCHE), 847.
- — simulée par le syndrome mental de l'encéphalite lété. (WIDAL, MAY et CHEVALLEY), 1317.
- — (LAIGNEL-LAVASTINE et LOGRE), 1318.
- — (LOGRE), 1318.
- Déméntiels** (Troubles —, tumeur du septum lucidum) (SOUQUES, ALAJOUANINE et BERTRAND), 270-274.
- Dépressif** (SYNDROME), séquelle d'encéphalite épid. (ROUQUIER), 1324.
- Dercum** (SYNDROME DE) (PARHON), 603.
- Désagrégation mentale** (CHAVIGNY), 1227.
- Déséquilibres constitutionnels** (DUPRÉ), 1223.
- Diabète** et goitre exophtalmique (LABBÉ), 242.
- *expérimental* par pancréatocetone, état des surrénales (STOCKER), 848.
- *glycosurique* chez un vieillard, ramollissement sous-thalamique, malformation de l'hypophyse (LHERMITTE et ROEFDER), 758.
- *insipide* dans l'encéphalite lété. (BRIAND et ROUQUIER), 357.
- — (CAMUS et ROUSSY), 482.
- — et atrophie génitale (BAILEY et BREMER), 483.
- —, recherches expérimentales (CAMUS et ROUSSY), 493.
- — et syndrome de compression du sinus caverneux (LEDoux), 494.
- —, traitement par l'extrait hypophysaire (LEREBoullet), 495.
- — (BARKER et MOSENTHAL), 495.
- — et hypophyse (LEREBoullet), 495.
- — syndrome hypophysaire, opothérapie (Koopman), 496.
- — (FLANDIN, HUBER et DEBRAY), 496.
- — (SCHULMANN et DESOUTTER), 496.
- — (CROUZON et BOUTTIER), 497.
- — (MARANON), 497.
- — et infantilisme (ANTONELI), 497.
- — sur terrain syphilitique (BERGMANN), 498.
- — (Dias), 498.
- — dans l'enfance (HAND), 498.
- —, action de la pituitrine (PAULIAN), 498.
- — (URECHIA et ALEXANDRESCU-DERSCA), 498.
- Diabète insipide** (DIAS), effets de la ponction lombaire (LHERMITTE), 498.
- — et hypophyse (MOTZFELDT), 498.
- — (PAGNIEZ), 498.
- — et puberté (SILVESTRI), 498.
- — (VILLA), 499.
- —, recherches expérimentales (BAILEY et BREMER), 594.
- — par lésion de l'infundibulum (CAMUS et ROUSSY), 594, 595.
- — (CAMUS, ROUSSY et LE GRAND), 595.
- — (LHERMITTE), 595.
- —, pathogénie (BREMER), 644, 744.
- — d'origine diphtérique (CATOLA), 744.
- — syphilitique, hémianopsie, narcolepsie, traitement spécifique (FOIX, ALAJOUANINE, et DAUPTAIN), 763.
- —, action des extraits de lobe postérieur (SOUQUES, ALAJOUANINE et LERMOYER), 766.
- —, opothérapie hypophysaire (ROUSSY), 770.
- — (GILBERT, VILLARET et SAINT-GIRONS), 772.
- — expérimental (HANCHETT), 844.
- — et diabète sucré; métabolisme de l'eau et du sel (Koopman), 844.
- —, guérison immédiate par la ponction lombaire (TUCKER), 844.
- —, études (BIFFIS), 846.
- — sucré et acromégalie (LEREBoullet), 493.
- —, effet de la ponction lombaire (LHERMITTE), 498.
- — avec hirsutisme (EMILE-WEIL et PLICHET), 605.
- — des femmes à barbe (ACHARD et THIERS), 606.
- — (EMILE-WEIL et PLICHET), 607.
- — et hypophyse (KRAUS), 607.
- — métabolisme de l'eau et du sel (Koopman), 844.
- Diphtérie**, adipe et polyurie hypophysaires consécutives (CATOLA), 744.
- Diphtérique** (PARALYSIE) multiple (BROWNLIE), 1300.
- — avec réaction méningée (LEGENDRE et CORNIL), 1300.
- — (DUCAMP et CARRIEU), 1300.
- Diplégie atonique** congénitale (M^{me} SENTIS et LEENHARDT), 343.
- *cérébrale* et paralysie infantile, association (BABONNEIX et LANCE), 929.
- *faciale* grippale (ALBO), 1301.
- — post-exanthématique (PAULIAN), 1306.
- Disproportion** entre les moitiés supérieure et inférieure du corps, paratrophies (MEIGE), 1156.
- Diurèse**, action de l'hypophyse (PENTIMALLI), 487.
- — (MARANON et ROSIQUE), 494.
- — action de la pituitrine (Beco), 639.
- — (GARNIER et SCHULMANN), 640.
- — (FOIX et THÉVENARD), 774.
- Doigts** (Développement des mouvements isolés des —) (NOICA), 1297.
- Dystyroidie** d'origine syphilitique, crises d'hyporrhée nasale (CASTEX), 245.
- *héréditaire et familiale* à manifestations contradictoires; héméralopie convergente (RICALDONI), 242.
- Dystonie lenticulaire** d'origine infectieuse (LWOFF, CORNIL et TARGOWLA), 1429-1434.
- Dystrophies** et hérédo-syphilis endocrinienne (BARTHÉLEMY), 247.

E

- Ecrit** d'aliénés (CHAVIGNY et BROUSSEAU), 1228.
- Ectrodiastyle** discordante chez une malade d'asile (USSE, M^{lle} GRUNGBERG et DEGOUY), 175-186.
- Electro-cardiographiques** (Tracés — dans les lésions du faisceau auriculo-ventriculaire) (DANIÉLOPOLU et DANULESCO), 1286.
- Electrodiagnostic** et électrothérapie, traité (COHN), 1167.
- dans la tétanie (FARBARGE-VAIL), 1286.
- Emotif** (Délire onirique —) (CAPGRAS), 1232.
- Emotion** et épilepsie (WALLON), 118.
- et glandes à sécrétion interne (ETIENNE et RICHARD), 238, 239.
- et instinct (LARGUIER DES BANCELS), 371.
- Empoisonnement** par le véronal simulant l'encéphalite épid. (MAC LEOD), 366.
- (M^{lle} SENTIS et RIMBAUD), 369.
- Encéphalite aiguë** infantile choréo-athétosique (ESCHBACH), 1041.
- amyotrophique de type radiculaire ou périphérique (SICARD et PARAF), 361.
- complète, formes et diagnostic différentiel (HABERMAN), 365.
- épidémique, bradycinésie, tremblement parkinsonien (SOUQUES), 63.
- , palilalie et syndrome parkinsonien (MARIE et M^{lle} LÉVY), 66.
- paralysie des mouvements associés des yeux (BOLLACK), 74.
- à type de chorée aiguë (CLAUDE, ROSE et PIEDELÈVRE), 102.
- successivement névralgique, psychique, choréique, avec séquelles hémimyocloniques (KAHN), 103.
- , mouvements involontaires à localisation linguo-facio-masticatrice (MARIE et M^{lle} LÉVY), 103.
- localisation facio-masticatrice du syndrome excito-moteur (MARIE et M^{lle} LÉVY), 106.
- à type choréique avec paralysie laryngée (AVIRAGNET, ARMAND-DELILLE et MARIE), 108.
- à forme névralgique et délirante (LA ROCHE et FILASSIER), 110.
- modalités du début (SICARD), 110.
- asthénie (LITVAK), 111.
- mouvements athétosiques (BRIAND et ROQUIER), 111.
- polymorphisme (ROGER), 111.
- revue de 115 cas (DUNN et HEAGEY), 114.
- avec onirisme et hypomanie (BRIAND et BOREL), 117.
- anatomie pathologique (GRZYWO-DABROWSKI), 222.
- en Anjou (DENÉCHAU et BLANC), 222.
- (BLANC), 222.
- transmission familiale (LEMERRE), 225.
- (BECO), 227.
- à Brest (BOURGES et MARCANDIER), 227.
- en Suède (DANIEL et SANDBERG), 227.
- de forme diffuse (ESCOBAR), 227.
- (MEDEA), 228.
- (STRECKER), 228.
- , troubles des mouvements associés des yeux (BOLLACK), 358.
- , séquelles (PALEANI), 358.
- intercurrente (SICARD), 359.
- , hémorragie méningée (MERKLEN), 359.
- Encéphalite épidémique**, reviviscence saisonnière des formes prolongées (ROGER), 363.
- , liquide céphalo-rachidien (BOVERI), 364.
- et BORDET-WASSERMANN (DUHOT et CRAMPON), 364.
- , hyperglycorachie (FOSTER), 365.
- formes, diagnostic, traitement (FRANK), 365.
- (FRANKEL), 365.
- (HABERMAN), 365.
- , troubles du sommeil (HOFSTADT), 365.
- à forme névralgique et délirante (LA ROCHE et FILASSIER), 366.
- étude expérimentale (LEVADITI), 366.
- , symptomatologie et autopsies (LEWIS, KING et DINEGA), 366.
- (LHERMITTE), 366.
- et épéndymite suppurée (LOEPER et FORESTIER), 366.
- , formes (MARINESCO), 367.
- chez les enfants (NEAL), 367.
- et méningo-encéphalite (NIXON et SWEESTER), 367.
- , inversion du rythme du sommeil, (ROASENDA), 367.
- , troubles radiculo-médullaires (ROLLET), 367.
- , fou rire et bâillements (SICARD et PARAF), 368.
- , chorée aiguë (Euzière et MARGAROT), 369.
- et apparence de démence précoce (DENEY et KLIPPEL), 402-405.
- , plicature du cou et de la tête se rapprochant du spasme de torsion (MARIE et M^{lle} LÉVY), 570.
- , types striés et types thalamiques (HUNT), 1032.
- , forme neuro-végétative (LAIGNEL-LAVASTINE et COULAUD), 1034.
- , obésité (ROGER et AYMÈS), 1036.
- (LIVET), 1037.
- et syphilis du mésocéphale, diagnostic (RENAUD), 1037.
- (ACHARD et ROUILLARD), 1038.
- (GUILLAIN, JACQUET et LÉCHELLE), 1038, 1040.
- , forme choréique (LESNÉ et LANGLE), 1041.
- , étude graphique des troubles des mouvements (MARINESCO et RASCANU), 1042.
- , formes myocloniques (HARRON et M^{lle} JOLTOIS), 1043.
- (BOSC), 1043.
- , formes myocloniques et myorhythmiques (CRUCHET), 1044.
- (DENYER et MORLEY), 1044.
- (LEITE FILHO), 1045.
- , contagion (CLAUDE et DE LAULERIE), 1047.
- (ROGER et BLANCHARD), 1047.
- transmission placentaire (MERCIER, ANDRIEU et M^{lle} BONNAUD), 1047.
- et grossesse (MARINESCO), 1048.
- , troubles mentaux (TRUELLE et PETIT), 1144.
- , contracture de la langue consécutive (CHRISTIN), 1184-1185.
- prolongée, forme respiratoire, forme insomnique (P. MARIE et M^{lle} LÉVY), 1233-1247.

- Encéphalite épidémique**, relations avec la poliomyélite (CADWALADER), 1308.
 —, étude graphique des troubles des mouvements (MARINESCO et RASCANO), 1313.
 —, séquelles (BOYD), 1314.
 —, (GUERRICHO), 1314.
 —, cas (D'HOLLANDER), 1314.
 —, (TANFANI et MACCHIO), 1314.
 —, évolution prolongée (TURRETTINI et PIOTROWSKI), 1315.
 —, simulée par l'intoxication médicamenteuse (WILSON), 1315.
 —, étiologie (ZANNELLI et SANTANGELO), 1315.
 —, formes mentales (BREMER), 1320.
 —, rapports avec des états pithiatiques (BRIAND et ROUQUIER), 1320.
 —, troubles mentaux (KLIPPEL), 1320.
 —, (CLAUDE), 1321.
 —, syndrome dépressif grave (ROUQUIER), 1324.
 —, prodromes psychopathiques et médecine légale (CHAVIGNY et GELMA), 1324.
 —, formes mentales (COMBEMALE, VUILLEN et ASSOIGNON), 1324.
 —, (BRIAND), 1325.
 —, forme mentale pure avec narcolepsie (DELATER et ROUQUIER), 1326.
 —, troubles psychiques (EUIÈRE), 1326.
 —, (FRANCIONI), 1326.
 —, (LAIGNEL-LAVASTINE), 1326.
 —, (LEAHY et SANDS), 1326.
 —, (LIVET), 1326.
 —, séquelles psychiques (LOJACONO), 1327.
 —, (MAILLARD et CODET), 1327.
 —, (MODENA), 1327.
 —, formes mentales prolongées (PETIT), 1327, 1328.
 —, valeur médico-légale du syndrome parkinsonien (ROGER), 1328.
 —, aspects psychiatriques (STEDMAN), 1328.
 —, séquelles de mouvements involontaires et de vagospasme cutané (ANDRÉ-THOMAS), 1479.
 —, infectieuse, le terrain (LÉPINE), 225.
 —, manifestations psychiques (MODENA), 1327.
 —, léthargique à Lille (COMBEMALE et DUHOT), 99.
 —, en Corrèze (LAUBIE), 100.
 —, recherches sur le virus (LEVADITI et HARVIER), 100.
 —, contagiosité (NETTER), 101.
 —, manifestations oculaires (DE LAPPERSONNE), 101.
 —, (ACHARD), 102.
 —, forme choréique (SOUQUES), 103.
 —, examen histologique (SOUQUES et BERTRAND), 104.
 —, (DUCAP, BLOUQUIER de CLARET et TZÉLÉPOGLOU), 105.
 —, myoclonus provoqué (SAINTON), 105.
 —, trois cas (RIEUX et M^{me} MARCARIAN), 105.
 —, troubles de l'équilibre (ACHARD et LEBLANC), 106.
 —, enquête épidémiologique (BERNARD et RENAULT), 107.
 —, modalités du début (SICARD), 107.
 —, ambulatoire avec secousses nystagmiformes (LORTAT-JACON), 108.
- Encéphalite léthargique**, acétone dans le l. céphalo-rachidien (MAUTOUX), 109.
 —, trois cas (TYAU), 109.
 —, avec lymphocytose; élimination du diagnostic de tuberculose méningée (MORIEZ et PRADAL), 109.
 —, à forme choréique (DUPOUY), 109.
 —, déterminations viscérales (NETTER), 110.
 —, syndrome parkinsonien (MARIE et M^{me} LÉVY), 110.
 —, symptômes oculaires (DE LAPPERSONNE), 111.
 —, (SAUVINEAU), 112.
 —, en Suisse (MULLER-BERGALONNE), 113.
 —, (REICH), 113.
 —, anatomie pathologique (MARIE et TRÉTIAROFF), 114.
 —, (GUIZZETTI), 115.
 —, (BUZZARD et GREENFELD), 116.
 —, revue (RICALDONI), 116.
 —, formes bulbo-myélitiques (AZOULAY), 116.
 —, monographie (ACHARD), 220.
 —, pronostic (GARNIER), 220.
 —, (CRUCHET, MOUTIER et CALMETTES), 221.
 —, complexité des symptômes (WALSHE), 221.
 —, formes (GOLDFLAM), 222.
 —, contagion (LÉVY), 223.
 —, (NETTER), 224.
 —, de LANOCHÉ, 224.
 —, (GUILLAIN et LÉCHELLE), 224.
 —, (LEMERRE), 225.
 —, (ABRAHAMSON), 226.
 —, étiologie (ALMASIO), 226.
 —, en Roumanie (CONSTANTINESCU), 227.
 —, en Suède (DANIEL et SANDBERG), 227.
 —, auto-observation (DELATER), 227.
 —, histoire (JORGE), 227.
 —, en Espagne (MARAÑON), 227.
 —, notes cliniques (ROSSI), 228.
 —, manifestation grippale (SOFRÉ), 228.
 —, suite de hoquet épidémique (RIVET et LIPSCHITZ), 231.
 —, et hoquet épidémique (BEUTIER), 232.
 —, (DARGEIN et PLAZY), 232.
 —, (FURNO), 232.
 —, (LEMOINE), 232.
 —, (LHERMITTE), 232.
 —, diagnostic rétrospectif dans un cas de paralysie agitante (SOUQUES), 304.
 —, aspects cliniques (ACHARD), 356.
 —, compliquée de diabète insipide (BRIAND et ROUQUIER), 357.
 —, à réactions méningées intenses (BERGÉ et HUFNAGEL), 358.
 —, crise épileptique initiale (GUILLAIN), 359.
 —, et narcolepsie (GUILLAIN et LÉCHELLE), 360.
 —, erreurs de diagnostic (FIESSINGER et JANET), 360.
 —, séquelles (RÉMOND et LANNELONGUE), 360.
 —, synthèse (FAURE et DELAGE), 362.
 —, à poussées successives (DE MASSARY et BOULIN), 362.
 —, et tumeur cérébrale (LENOBLE, BAUMIER et DUJARDIN), 363.
 —, réveil hivernal (ROGER), 363.

Encéphalite léthargique, érythème toxi-infectieux (BEAUSSART), 364.— et méningite tub. (CANTILENA), 364.
— (COURÉMÈNES), 364.—, troubles oculaires (COUTELA), 364.
—, liquide céphalo-rachidien (DULIÈRE), 364.— (DURAND), 365.
—, formes et diagnostic (FRANK), 365.— (HABERMAN), 365.
— complication de la grippe (FRANKEL), 365.— et méningite (JOUIN), 365.
— ou névrite épidermique (JOURDIN), 365.—, études cliniques (LANTIN et VITUG), 366.
—, forme névralgique (LAROCHÉ et FILASSIER), 366.—, reliquat de paraplégie (LÉRY et GAY), 366.
— et empoisonnement par le véronal (MAC LEOD), 366.—, symptômes d'occlusion intestinale (MAUCLAIRE), 367.
—, mort rapide (RABION), 367.— (ROHVE), 367.
— à forme de sclérose en plaques (TRAUBAUD), 368.—, séquelles (VALONRA), 368.
—, histologie de l'axe cérébro-spinal (TELEPOGLOU), 368.— et chorée aiguë (EUIÈRE et MARGAROT), 369.
— avec myoclonie et amaurose (RIMBAUD et SAPPET), 369.—, intoxication par le véronal (M^{lle} SENTIS et RIMBAUD), 369.
—, cas (BOSC), 369.—, syndrome pallidif consécutif (FRANCAIS et LIERMITTE), 463.
—, répétition automatique (HAUSHALTER), 475.—, hémisynonyme parkinsonien, syncinésies (KREDS), 466.
— simulée par une tumeur cérébrale (de MASSARY et WALSER), 1001.—, histologie d'un parkinsonisme consécutif (MARINESCO), 1012.
—, spasme palpébral (PAPASTRATIGAKIS), 1019.—, syndrome parkinsonien et syndrome adipo-génital associés (POTET), 1024.
—, altérations des glandes salivaires (BABONNEIX), 1033.— (NETTER, CÉSARI et DURAND), 1033.
— (BABONNEIX et HUBAC), 1034.— et ponction lombaire (NETTER), 1034.
— (RAVAUT), 1034.—, formes suraiguës (ESCHBACH), 1035.
—, herpès (NETTER), 1035.— et méningo-encéphalite tuberculeuse (PRINCE), 1035.
—, obésité (ROGER et AYMÈS), 1036.— (LIVET), 1037.
— (LABBÉ), 1037.— (NOBÉCOURT), 1037.
— et syphilis mésoencéphalique (ACHARD et ROUILLARD), 1038.— et chorée (LESNÉ et LANGLE), 1041.
— (ESCHBACH), 1041.

— (SOUQUES et LACOMME), 1041.

Encéphalite léthargique et chorée de Dubini (BIGNAMI), 1042.— myoclonies (HALBRON et M^{lle} JOLTOIS), 1043.— (DAVID), 1043.
— (BOURGES, MARCANDIER et ARTUR), 1043.— (BOSC), 1043.
— (DENYER et MORLEY), 1044.— (KUMMER et FOL), 1045.
— (LEITE FILHO), 1045.— et hoquet épidémique (NETTER), 1045.
— (RATHERY et BORDET), 1045.— (KAHN, BARBIER et BERTRAND), 1045.
— (PONTANO et TRENTI), 1047.— (VERZEUX de LAVERGNE), 1047.
—, syndrome cérébelleux (PARHON), 1812.

—, étude graphique des troubles du mouvement (MARINESCO et RASCANO), 1313.

—, tonus et mouvements involontaires (NICULESCO), 1313.
—, transmission placentaire (ACHARD), 1313.

—, séquelles myopathiques (GUTMANN et KUDELSKI), 1313.

—, liquide céphalo-rach. (MESTREZAT et RODRIGUEZ), 1314.

— et poliomyélite (NEUSTAEDTER, LARKIN et BENZHAF), 1314.

—, cas (TRUELLE et BROUSSEAU), 1314.
— (MARINESCO), 1315.— et chorée de Sydenham (POPESCO), 1315.
— (CAMPEANO), 1316.

—, syndrome mental simulant la démence précoce (WIDAL, MAY et CHEVALLEY), 1317.

—, troubles psychiques (HESNARD), 1317.
—, syndrome hémiphéno-catatonique, (LAIGNEL-LAVASTINE et LOGRE), 1318.— (LOGRE), 1318.
—, troubles mentaux (BRIAND), 1319.— (DUPOUY), 1319.
—, syndromes psychiques consécutifs (KAHN), 1322.— (PETIT), 1323.
—, délire aigu à symptômes mésoencéphaliques (PETIT), 1323.—, séquelles neuro-psychiques (BELLONI), 1326.
—, syndrome confusionnel (LAGRIFFE), 1326.—, séquelles (MARIE et PARANT), 1327.
— myoclonique (HALBRON et M^{lle} JOLTOIS), 1043.— (DAVID), 1043.
— (BOURGES, MARCANDIER et ARTUR), 1043.— (BOSC), 1043.
— (LEITE FILHO), 1045.— paludique (MARINESCO), 1311.
— (CONSTANTINESCO), 1311.**Encéphalite (LÉSIONS), dissociations de la sensibilité (MARIE et BOUTTIER), 1-22, 144-161.****Encéphalomyélite épidémique (STAEHLIN), 113.**

— reliquats médullaires et radiculaires (CHARTIER), 113.

— pronostic (GARNIER), 220.
— (CRUCHET, MOUTIER et CALMETTES), 221.— séquelles (CRUCHET), 227.
— avec syndrome parkinsonien, obésité, glycosurie (ROGER et AYMÈS), 1036.

Encéphalomyélite grippale, sclérose en plaques résiduelle (TOMMASI), 1309.
 — **paludéenne** à forme myoclonique (MARINESCO), 1311.
Endocrines (GLANDES) (Lésions — dans un cas d'obésité colossale) (MARANON), 609.
 — et obésité infantile (LEREBOULLET), 845.
Endocrinienne (HÉRÉDO-SYPHILIS), dystrophies et dégénérescences (BARTHÉLÉMY), 247.
Endocrinologie, conceptions générales (NUNEE), 237.
 —, radiothérapie (BÉCLÈRE), 492.
 —, étude du faciès (DIAS), 493.
 — et caractères sexuels secondaires (PÉZARD), 612.
Engorgement lymphatique et rendement fonctionnel du muscle (ALQUIER et JACQUET), 93.
Enophtalmie et ptosis sans troubles pupillaires, syndrome oculo-sympathique dissocié (ACHARD et THIERS), 197.
Epaule (LUXATION) par contractions musculaires violentes dans l'hémiathétose (SOUQUES et WALTER), 1349.
Ependymite granuleuse des cavités ventriculaires; envahissement des ventricules par un gliome (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIÉ), 1528.
 — *suppurée* du mésocéphale simulant l'encéphalite épid. (LOEPER et FORESTIER), 366.
Epilepsie, variations des réactions vestibulaires (MARIE et PIERRE), 86.
 —, pression artérielle (HARTENBERG), 118.
 — et hystérie (MARCHAND), 118.
 — et émotion (WALLON), 118.
 —, troubles sympathiques (MUNIER), 369.
 —, anaphylaxie et dysthyroïdisme (BUSCAINO), 369.
 —, cyanophilie hypophysaire (M^{me} STOCHE), 370.
 —, teneur en calcium et magnésium du sang (M^{me} PARHON), 370.
 — et tumeurs cutanées (LORTAT-JACOB et BAUDOIN), 542, 1180-1183.
 —, relations avec la pituitaire (CLARK), 601.
 — (LOWENSTEIN), 601.
 — chez un frénasténique avec gérodermie génito-dystrophique (GADANI), 613.
 —, altérations de la thyroïde (PARHON et M^{me} STOCKER), 847.
 — et pyo-pneumothorax (GOMMÈS), 1157.
 —, troubles sympathiques (MUNIER), 1211.
 —, traitement polyclinique (WYRSCH), 1212.
 —, démence des épileptiques (BRISSET et BOURILHET), 1217.
 —, amnésie retardée (MERLAND), 1218.
 —, relations avec la grippe (GORDON), 1308.
 — (MENNINGER), 1309.
 — et glandes endocrines (MARCHAND), 1435-1466.
 —, association du tartrate borico-potassique au gardénal (CARRIÈRE), 1529.
 — *jacksonienne* consécutive aux blessures de guerre, physiologie pathologique (LERICHE), 97.
 —, opération dans l'état de mal (LERICHE), 99.
 — par embarrure, trépanation itérative (ARNAUD), 99.
 — et trépanation (LENORMANT), 347.
 — cas opérés avec succès (PRAT), 347.

Epilepsie jacksonienne post-grippale (SANZ), 1309.
 —, parésie, troubles vaso-moteurs (BOUTIER et MATHIEU), 1519.
 — *partielle continue*, dissociation de paroxysmes convulsifs et des secousses interparoxystiques (SOUQUES), 61.
 — *psychique* et ichtyose (VASILIU), 354.
 — *tardive* et syndrome polyglandulaire (ÉTIENNE et RICHARD), 242.
 —, tumeur hypophysaire, fibrome d'un nerf (BEAUSSANT), 599.
 — *traumatique* (LECÈNE), 345.
 —, opération dans l'état de mal (ROUX-BERGER), 345.
 — (GRÉGOIRE), 345.
 —, interventions (LENORMANT), 345.
 — *tardive* (SAVARIAUD), 346.
 — (TUFFIER et DEROIDE), 346.
 — (ROBINEAU, BAUDET et LENORMANT), 346.
Epileptique (CRISE) initiale dans l'encéphalite épidémique (GUILLAIN), 359.
Epiphysaires (SYNDROMES) et syndromes hypophysaires (KRABBE), 698.
Epreuve à la pituitrine (ASCOLI et FAGUIOLI), 488.
Erysipèle serpigneux, hoquet prolongé (CASTERAN et RAILLET), 1046.
Erythème toxico-infectieux et encéphalite lét. (BEAUSSANT), 364.
Eunuchisme tardif hypophysaire (DEMOLE), 737.
Excitation cérébrale infantile (PAUL-BONCOUR), 1230.
Exophtalmie hyperthyroïdienne (MARANON), 244.
Exostoses multiples et syndrome adipo-génital (MATTHIAS), 502.
 — *ostogéniques multiples* et torticollis spasmodique (BABINSKI, KREBS et PLICHER), 587.
Extension du Gros Orteil du côté sain (NICULESCO), 1285.
Extra-pyramidaux (SYNDROMES) (WIMMER), 38-51.
 — apparentés à la dégénérescence hépatolenticulaire (DEMOLE et REDALIÉ), 1248-1269.

F

Faciès en endocrinologie (DIAS), 493.
Familiale (PSYCHOSE) (TERRIEN et SOQUET), 1228.
 — (CHAVIGNY et BROUSSEAU), 1228.
Féminisme post-ourlien, microorchidie et gynécomastie consécutives à une orchite double (LAIGNEL-LAVASTINE et COURBON), 614.
Fibres des nerfs optiques, trajet, terminaison, représentation centrale (MINKOWSKI), 337.
 — *radiculaires longues* des cordons postérieurs (Syndrome des —) (JUMENTIÉ), 432-441.
 — *sensitives*, distribution régionale de la chronaxie (BOURGUIGNON et RADOVICI), 215.
Folle, vues de Laennec sur ses causes et son traitement (LAGRIFFE), 1155.
 — en Argentine (INGENIEROS), 1219.
Foville (SYNDROME DE) par tubercule de la protubérance (ACHARD, FOIX et THIERS), 998.

Frigidité de la femme (STEKEL), 1217.
Frontaux (LOBES), fonctions (BIANCHI), 1159.

G

Gardénal associé au tartrate borico-potassique dans l'épilepsie (CARRIÈRE), 1529.
Génitale (Atrophie — et diabète insipide expérimental) (BAILEY et BREMER), 483.
Génitalisme précoce par tumeur de l'ovaire (CORTIGUERA et ALBO), 607.
Génito-glandulaire (DYSTROPHIE) (de SOUZA et de CASTRO), 612, 613.
 —, relations avec les troubles hypophysaires (BERBLINGER), 613.
Gérodermie génito-dystrophique par syphilis héréditaire (MARIOTTI), 503.
 — chez un frénasténique (GADANI), 613.
 — due à la syphilis héréditaire (CASTEX et WALDORF), 613, 614.
 — et syndrome adipo-génital chez un dément précoce (DENOLE), 744.
Gestation, action de l'hypophyse (GENTILI), 486.
Gigantisme produit par l'alimentation hypophysaire (UHLEUTHUT), 485.
 — et acromégalie, rapports (MEIGE), 722.
 — acromégalique (FLORES et DIAS), 493.
 —, tumeur hypophysaire et médiastinale (PARHON, STOCKER et M^{me} STOCKER), 493.
 — (CATOLA), 712.
 — (RODRIGUEZ), 716.
Glandes à sécrétion interne et hyperplasie des salivaires (HAEMMERLI), 353.
 —, rapports avec le système musculaire (GLUZINSKI), 353.
 — dans deux cas d'ichtyose (PARHON), 354.
 — et choc colloïdocalcique (PITICARIU), 1031.
 — et épilepsie (MARCHAND), 1435-1466.
Gliome du cubital traité par la résection et la greffe (BERTRAND et CHARRIER), 1345-1348.
Glycose (Rétention de — dans un cas de tumeur hypophysaire) (TORRACA), 491.
 —, microdosage dans le sang et le liquide céphalo-rachidien (FONTES et THIVOLLE), 1284.
Glycosurie et hypophyse, recherches expérimentales (CAMUS et ROUSSY), 493.
 —, effet de la ponction lombaire (LHERMITTE), 498.
 — chez un acromégalique, pathogénie (ÉTIENNE), 730.
 — consécutive à une lésion du lobe frontal (MOLIN de TEYSSEU), 1020.
 — dans l'encéphalite épidémique (ROGER et AYMÈS), 1036.
 — adrénalinique, action de l'extrait hypophysaire (MARANON), 487.
Goltre, suppuration à la suite d'administration d'extrait thyroïdien (TRACY), 245.
Goltre basedowien, compression du sinus caverneux, diabète insipide (LEDoux), 494.
 — exophtalmique, V. Basedow.
Grand Dentelé (Atrophie du —) (LHERMITTE), 1472.
Granule et encéphalite lét. (FISSINGER et JANET), 360.
Grippe, son asthénie (LITVAK), 111.
 — et encéphalite léthargique (SOFRÉ), 228.
 — effet sur la thyroïde (ALBO), 238.

Grippe et encéphalite lét. (FRANKEL), 365.
 — (LEWIS, KING et DINEGAR), 366.
 — diplégie faciale (LOPEZ ALBO), 1301.
 — épidémie de 18-19 (LIMANOWSKI), 1308.
 —, hoquet (BUFFONE), 1308.
 —, psychoses consécutives (BELLUKI), 1308.
 — (CASTOLA et SIMONELLI), 1308.
 — et épilepsie (GORDON), 1308.
 — (MENNINGER), 1309.
 — (SANZ), 1309.
 —, sclérose en plaques résiduelle (TOMMASI), 1309.
Grossesse et encéphalite épidémique (MERCIER, ANDRIEUX et M^{lle} BONNAUD), 1047.
 — (MARINESCO), 1048.
 — et tabes (ALLEN), 1534.
Gynécomastie consécutive à un traumatisme des bourses (CONDOMINE), 355.
 —, Féminisme post-ourlien (LAIGNEL-LAVASTINE et COURBON), 614.
 — consécutive à un traumatisme des bourses (APERT et DECLÉTY), 615.
 —, revue (HAMMETT), 615.

H

Hallucinations, Evolution des idées relatives à leur nature (MOURGUE), 1229.
 — chez deux mystiques (COLLIN et MOURGUE), 1229.
Hallucinatoire (DÉLIRE) avec démence, lésions du cerveau et méningo-encéphalite (VURPAS, TRÉTIAKOFF et IORGULESCO), 929, 1329-1337.
Hébéphrénocatatonie et encéphalite épidémique (WIDAL, MAY et CHEVALLEY), 1317.
 — (LAIGNEL-LAVASTINE et LOGRE), 1318.
 — (LOGRE), 1318.
Heine-Medin (MALADIE DE) à localisation bulbaire, traitement par le sérum antipoliomyélitique (DEBRÉ), 1307.
Hématomyélie traumatique (BAILLIF), 1293.
 — (RICHON et CAUSADE), 1416.
Héméralopie et dysthyroïdisme (RICALDONI), 243.
Hémilachromatopsie bilatérale et scotome par lésion hypophysaire (BOLLACK), 966.
Hémianopsie et narcolepsie dans un diabète insipide (FOIX, ALAJOUANINE et DAUPTAIN), 763.
 — hétéronyme horizontale (LUTZ), 1414.
 — inférieure monoculaire (KOPY), 1293.
Hémiathétose, crises de contractions musculaires violentes, guérison par la section des tendons du grand pectoral et du grand dorsal (SOUQUES et WALTER), 1349.
Hémiatrophie faciale améliorée par l'ionisation calcique (SOUQUES et BOURGUIGNON), 204.
Hémichorée partielle post-hémiplégique (LONG et LEBÉE), 308.
Hémihypertrophie avec augmentation de la tolérance pour le sucre (COHEN), 492.
Hémiaparésie, manœuvre du pied et manœuvre du serment (JUSTER), 1385.
Hémiplégie alterne par tubercule protubérantiel (ACHARD, FOIX et THIERS), 998.
 — (FLORAND, NICAUD et GRENIER), 1010.
 — cérébrale, hyperalgésie et réactions hyperalgésiques (BARINSKI et JAKOWSKI), 210.
 — traumatique, traitement par le courant avec ionisation calcique (BOURGUIGNON et CHIRAY), 212.

Hémiplégie cérébrale, automatisme et hyperalgésie (BABINSKI et JARKOWSKI), 300.

— hyperalgésie sus-angulo-maxillaire et mouvement extenso-pronateur (ROGER et AYMÈS), 471.

— par destruction de l'écorce cérébrale, paralysie totale du facialsupérieur (VEDEL, GIRAUD et SIMÉON), 1270-1274.

— et contracture, loi des types paralytiques (AUERBACH), 1284.

— avec Babinski bilatéral (BECHE et TOMESCO), 1287.

— avec syndrome de xanthochromie (DRAGANESCO et NICULESCO), 1287.

— *cérébelleuse* (BOURET), 1160.

— *infantile*, hyperreflectivité (LONGET et LEBÉE), 310.

— un cas (BABONNEIX, BRISARD et BLUM), 932.

variable, anesthésie-agnosie, atopognosie, aphasie, apraxie idéo-motrice, syndrome des lésions pariétales profondes FOIX), 322.

Hémoméningé (Chimisme — dans les méningites) (DERRIEN), 349.

Hémophilie chez un myxodémateux, orthothérapie thyroïdienne (BÉNARD), 248.

Hémorragie méningée dans l'encéphalite épidémique (MERKLEN), 359.

— et encéphalite, diagnostic (FIESINGER et JANET), 360.

— dans la méningite cérébro-spinale (DUCAMP, GIRAUD et BLOQUIER de CLARET), 1296.

— chez le nouveau-né (M^{lle} GIRAUD), 1296.

— au cours d'une dothiéméntérie (SERGENT et M^{lle} BERTRAND), 1300.

Hépatolenticulaire (DÉGÉNÉRESCENCE), syndromes extrapyramidaux apparentés (DEMOLE et REDALIÉ), 1248-1262.

Hérédité morbide. La surdité familiale (GRADENIGO), 1162.

Hérédotaxie cérébelleuse, un cas (SICARD), 925.

Hérédodégénération, caractères histopathologiques (SCHAEFFER), 338.

Hérédosyphilis endocrinienne, dystrophies et dégénérescences (BARTHÉLÉMY), 247.

Herpès dans l'encéphalite léthargique (NETTER), 1035.

Ribernation (Hypophyse de la marmotte —) (RASMUSSEN), 481.

Hirschprung (MALADIE DE) et narisme hypophysaire (SAMAJA), 503.

Histamine dans l'hypophyse et les extraits hypophysaires (ABEL et KUBOTA), 483.

— (ABEL et MACHT), 484.

— (ABEL et NAYAGAMA), 484.

Hirsutisme avec manie (M^{me} BALLIF), 605.

— avec diabète sucré (EMILE-WEIL et PLICHET), 605, 607.

Homosexualité (STEREL), 217.

Hoquet, mécanisme (ROGER et SCHULMANN), 231.

— traitement (PETGÈS), 233.

— (Le —) (DE BRUN), 1046.

— prolongée au cours d'un érysipèle (CASTERAN et RAILLIET), 1046.

— et vomissements incoercibles tabétiques (LÉVY-VALENSI et M^{lle} BRUYÈRE), 1534.

Hoquet épidémique (DUFOUR), 228.

— (SICARD et PARAF), 228.

— (ACHARD et ROULLARD), 229.

— (RIVET), 230.

— (LAFOSSE), 230.

— (RAILLIET), 230.

— suivi d'encéphalite léthargique (RIVET et LIPSCHITZ), 231.

— avec autopsie (CLERC, FOIX et MERCIER des Rochettes), 231.

— et encéphalite léthargique (BEUTTER), 232.

— (BLUM), 232.

— (DARGEIN et PLAZY), 232.

— (FURNO), 232.

— (LEMOINE), 232.

— (LHERMITTE), 232.

— (LOEPEL et FORESTIER), 232.

— (LOGRE et HEUYER), 233.

— (MONTELS), 233.

— et encéphalite lét., relations (NETTER), 1045.

— (RATHERY et BORDET), 1045.

— (KAHN, BARBIER et BERTRAND), 1045.

— (PONTANO et TRENTI), 1047.

— (VEZEAU de LAVERGNE), 1047.

— équivalent de la grippe (BUFFONE), 1308.

—, récidives (LOGRE, HEUYER et BOURGEOIS), 1509.

— persistant (GOÏA), 1316.

Hormone de la thyroïde (KENDALL), 233, 234

235.

— *testiculaire* (WHEELON), 612.

Hormoniques (Actions — régulatrices du sommeil) (BARBARA), 481.

— (Fonctions — des ganglions lymphatiques), (MARFORI), 616.

Hormonothérapie (NUNEZ), 237.

Hydrocéphalie essentielle, l'obésité (BABONNEIX et DENOYELLE), 504.

Hydrorrhée nasale par dysthyroïdie (CASTEX), 245.

Hyperalgésie dans l'hémiplégie cérébrale (BABINSKI et JARKOWSKI), 210, 300.

— *sus-angulo-maxillaire* et mouvement extenso-pronateur chez les hémiplégiques comateux (ROGER et AYMÈS), 471.

Hyperesthésie douloureuse dans les syndromes thalamiques (MARIE et BOUTTIER), 985.

Hyperglycosémie dans l'encéphalite épid. (FOSTER), 365.

Hyperhypophysie paroxystique et réactionnelle (LÉOPOLD-LÉVI), 705.

Hyperostose diffuse (FONTANEL), 845.

Hyperreflectivité cutanée dans l'hémiplégie infantile (LONG et LEBÉE), 310.

Hypertension veineuse avec insuffisance ovarienne (VILLARET, SAINT-GIRONS et GRELETTY-BOSVIEL), 609.

Hyperthyroïdie, abcès métastatiques de la thyroïde (GREENBERG), 245.

Hypertonie généralisée avec troubles pseudo-bulbaires, localisation pallidale (CLAUDE et ALAJOUANINE), 567.

Hypocondriaque zoopathique (COURBON), 52-55.

Hypocondrie au XVIII^e siècle (MOREYA Y PAZ-SOLDAN), 1223.

Hypophysaire (CYANOPHILIE) dans l'épilepsie (M^{me} STOCKER), 370.

— (INSUFFISANCE) et syndrome anencéphalitique (BROWNE), 486.

Hypophysaire, (INSUFFISANCE) considérations (FRASER), 487.

—, absence des os membraneux, exophthalmie et polyurie (HAND), 498.

—, calcification de la pituitaire (PFAHLER et PITFIELD), 498.

—, type Frolich chez un enfant (KAY), 502.

—, un cas (LISSNER), 503.

—, et épilepsie (CLARK), 601.

—, (LOWENSTEIN), 601.

—, traitement (LISSER), 843.

—, opothérapie (MORRIS et WEISS), 844.

—, (NATURE) du syndrome psychique de Citelli (BASILE), 601.

—, (OBÉSITÉ) et rétinite pigmentaire (CHAILLOUS), 348.

—, (OPOTHÉRAPIE) (LEREBoullet), 495.

—, (FLANDIN, HUBER et DEBRAY), 496.

—, (CROUZON et BOUTTIER), 497.

—, effets remarquables dans un cas d'obésité avec infantilisme sans tumeur hypophysaire (LÉOPOLD-LÉVI), 743.

—, des syndromes polyuriques (ROUSSY), 770.

—, du diabète insipide (GILBERT, VILLARET et SAINT-GIRONS), 772.

—, du dyspituitarisme (MORRIS et WEISS), 844.

—, (RÉACTION) et myxodème (MOURIQUAND, MICHEL et BARRE), 599.

Hypophysaires (EXTRAITS), présence d'albumoses (ABEL et PINCOFFS), 483.

—, présence d'histamine (ABEL et KUBOTA), 483.

—, (ABEL et MACHT), 484.

—, action sur le tractus génital (FRANK), 486.

—, et polyurie (HOUSSAY), 486.

—, (MAC BRAYER), 486.

—, (PENTIMALLI), 487.

—, action sur la glycosurie adrénalique (MARANON), 487.

—, épreuve (ASCOLI et FAGUOLI), 488.

—, dans le diabète insipide (BARKER et MOSENTHAL), 495.

—, (LEREBoullet), 495.

—, (PFAHLER et PITFIELD), 498.

—, (PAULIAN), 498.

—, (URECHIO et ALEXANDRESCU-DERSCA), 498.

—, opothérapies associées (LEREBoullet), 601.

—, variabilité d'action (PARISOT et MATHIEU), 601.

—, dans les céphalées (BOUYEYRON), 602.

—, en obstétrique (PAUTET), 602.

—, (CHEINISSE), 602.

—, (DELESTRE), 602.

—, (JOSEPHSON), 602.

—, (DORLAND), 602.

—, (SÉJOURNET et BRAINE), 602.

—, pharmacologie (BORRIEN), 602.

—, (VILLA), 602.

—, dans l'asthme (BENSAUDE et HALLION), 602.

—, action cardio-vasculaire et diurétique (BECCO), 639.

—, action sur la sécrétion urinaire (GARNIER et SCHULMANN), 640.

—, dans le diabète insipide (SOUQUES, ALA-JOUANINE et LERMOYER), 766.

Hypophysaires (EXTRAITS), action sur la diurèse (FOIX et THÉVENARD), 774.

—, (SYNDROMES), diabète insipide (KOOFFMAN), 496.

—, (SCHULMANN et DESOUTTER), 496.

—, (MARANON), 497.

—, diabète et infantilisme (ANTONELLI), 497.

—, infantilisme tardif (LEREBoullet et MOUZON), 502.

—, nadisme et maladie de Hirschprung (SAMAJA), 503.

—, gérodermie (MARIOTTI), 503.

—, adipose douloureuse (ALBO), 504.

—, cas inhabituel (FRIEDMAN), 504.

—, par tumeur (CARGILL), 490.

—, (GIANETTASIO), 491.

—, (ACHARD et ROUILLARD), 596.

—, infantilisme avec intégrité de l'hypophyse (D'ARRIGO), 598.

—, radiothérapie (VACHER et DENIS), 598.

—, compensatoire (TIMME), 600.

—, anatomie et physiologie pathologiques (CAMUS et ROUSSY), 622-639.

—, adiposité, adénome du lobe antérieur (DEMOLE), 643.

—, clinique et thérapeutique (FROMENT), 649-670.

—, troubles oculaires (VELTER), 671.

—, expérience clinique (MARANON), 691.

—, et syndromes épiphysaires (KRABBE), 698.

—, hyperhypophysie réactionnelle (LÉOPOLD-LÉVI), 705.

—, eunuchisme tardif (DEMOLE), 737.

—, avec troubles dystrophiques et génitaux (CROUZON et BOUTTIER), 740.

—, d'origine diphtérique (CATOLA), 744.

—, au point de vue chirurgical (CUSHING), 779-808.

—, radiothérapie (BÉCLÈRE), 808-816.

—, (GAUDUCHEAU), 832.

—, revue (G. F.), 846.

—, obésité avec glycosurie consécutive à une blessure du lobe frontal (MOLIN DE TEYSIEU), 1020.

—, (TRUCLES), classification (ENGELBACH), 487.

—, et syndrome de Frolich (BECK), 502.

—, et psychoses de l'adolescence (TUCKER), 601.

—, relations avec la dystrophie génitale (BERBLINGER), 613.

—, (HYPOPHYSE) (AFFECTIONS), symptômes oculaires chiasmatiques (TOUSSAINT), 489.

—, (ALTÉRATIONS) chez les aliénés (PARHON et M^{me} BRIESSE), 710.

—, (ANATOMIE) (ATWELL), 481.

—, de la marmotte dans l'hibernation (RASMUSSEN), 481.

—, (CALCIFICATION), hypopituitarisme, traitement (PFAHLER et PITFIELD), 489.

—, (CHIRURGIE), ablation (DE MARTEL), 489.

—, (LACOUTURE et CHARBONNEL), 489.

—, (LECÈNE), 489.

—, décompression sellaire (WHALE), 490.

—, (HOWARTH), 491.

—, craniotomie (GIANETTASIO), 491.

—, Syndrome adipo-génital avec œdème papillaire bilatéral, décompression par voie transphénoïdale (LECÈNE et MORAX), 500.

Hypophyse (CHIRURGIE), rapport (CUSHING), 779.

- (HISTOLOGIE) dans l'acromégalie (GRALIER et DEVIC), 723.
- (LÉSIONS) dans les fractures du crâne (REVERCHON et WORMS), 488.
- et diabète sucré (KRAUS), 607.
- , hémiachromatopsie bitemporale (BOL-LACK), 966.
- , traumatiques et paralysies multiples des nerfs crâniens (REVERCHON, WORMS et ROUQUIER), 596.
- (MALADIES), discussion sur le diagnostic (LOCKWOOD), 491.
- (HOWARD), 493.
- (MALFORMATION) et ramollissement sous-thalamique, diabète glycosurique (LHERMITTE et ROEDER), 758.
- (PATHOLOGIE), son rôle dans la maladie de Graves (FRIEDMAN), 488.
- et constitution morphologique individuelle (BOSCHI), 703.
- observations initiales (BECK), 843.
- contribution (MONAKOW), 845.
- (PHYSIOLOGIE). Tumeur de l'infundibulum, intégrité de l'—, syndrome adipeux (LEY), 377-386.
- , lésions expérimentales (CHIASSERINI), 482.
- (CAMUS et ROUSSY), 482.
- (BAILEY et BREMER), 483.
- , relations réciproques avec la thyroïde dans la croissance et le développement des larves de grenouille (HOSKINS et HOSKINS), 484.
- , administration au têtard (SMITH et CHENEY), 485.
- , production du gigantisme (UHLENHUTH), 485.
- , influence sur la pigmentation et le rythme respiratoire (GIANFERRARI), 485.
- , modifications cutanées (GIUSTI et HOUS-SAY), 485.
- , doses mortelles des poisons (GIUSTI), 485.
- , activité sécrétrice dans la gestation (GENTILI), 486.
- , action surladiurèse (MACBRAYER), 486.
- (PENTIMALLI), 487.
- , action sur la glycosurie (MARANON), 487.
- , variations d'activité (FRASER), 487.
- recherches expérimentales sur la polyurie, la glycosurie et les dystrophies (CAMUS et ROUSSY), 493.
- , action sur la diurèse (MARANON et ROSIQUE), 494.
- et diabète insipide (LEREBoullet), 495.
- , sa sécrétion interne (NEOGY), 843.
- (TUBERCULOSE par propagation du tubercule du sphénoïde) (KUREAK), 491.
- (TUMEURS et myxœdème) (Good), 488.
- (Good et ELLIS), 488.
- (FRIEDMAN), 488.
- , symptômes chiasmatiques (TOUSSAINT), 489.
- , interventions (DE MARTEL), 489.
- (LACOUTURE et CHARBONNET), 489.
- (LECÈNE), 489.
- , décompression sellaire (WHALE), 490.
- , hypophysectomie (LACOUTURE, CHARBONNET et LAFARGUE), 490.

Hypophyse (TUMEURS), accès par voie intradurale (ADSON), 490.

- , hypopituitarisme (CARGILL), 490.
- , craniotomie (GIANETTASIO), 491.
- , décompression (HOWARTH), 491.
- , cholestéatome (LOCKWOOD), 491.
- , néoplasie maligne (MAXTED), 491.
- , traitement (FEJER), 491.
- , rétention du glucose (TORRACA), 491.
- , radiothérapie (NEFF), 491.
- (JAUDÉAS), 491.
- et radiumthérapie (BERTOLOTTI), 492.
- (WEILL et GUNSETT), 492.
- (BÉCLÈRE), 492.
- et tumeur médiastinale ; acromégalo-gigantisme (PARHON, STOCKER et M^{me} STOCKER), 493.
- , syndrome adiposo-génital, radiothérapie (REVERCHON, WORMS et ROUQUIER), 501.
- , radiothérapie des troubles visuels (TERRIEN), 597.
- (VACHER et DENIS), 598.
- et maladie de Recklinghausen (BARBER et SHAW), 599.
- , épilepsie tardive (BEAUSSART), 599.
- , opération dans un cas ayant réalisé le syndrome de Frolich (KLESSSENS), 600.
- , adénome du lobe antérieur, compression de l'infundibulum, adiposité (DEMOLE), 643.
- d'origine hérédosyphilitique, syndrome thyro-testiculaire, herpès (FAURE-BEAULIEU et GEORGE), 684.
- , chirurgie (CUSHING), 779.
- , radiothérapie (BÉCLÈRE), 808-816.
- (BÉCLÈRE et PIERQUIN), 816.
- (SOQUES, MOUQUIN et WALTER), 819.
- (SAINTON et SCHULMANN), 822.
- (FOIX), 827.
- (GAUDUCHEAU), 832.
- , diagnostic radiographique (ALBO), 835.
- et syndrome adiposo-génital (MOURIQUAND et BARBIER), 845.
- Hypophysectomie** (DE MARTEL), 489.
- (LACOUTURE et CHARBONNET), 489.
- (LECÈNE), 489.
- (LACOUTURE, CHARBONNET et LAFARGUE), 490.
- par voie intradurale (ADSON), 490.
- dans une dystrophie adiposo-génitale, (KLESSSENS), 600.
- (CUSHING), 779.
- expérimentale, technique et résultats (CAMUS et ROUSSY), 595.
- Hypophyso-génital** (SYNDROME) avec hypertrophie thyroïdienne secondaire (SAINTON et PÉRON), 457.
- Hypophyso-thyro-génital** (SYNDROME) (SAINTON et PÉRON), 702.
- Hypopituitarisme**, traitement (LISSER), 843.
- , opothérapie (MORRIS et WEISS), 844.
- Hypothyroïdisme**, forme névralgique (ALBO), 238.
- Hystérie**. Mouvements pseudo-athétosiques intermédiaires entre l'encéphalite et les états pithiatiques (BRIAND et ROUQUIER), 111.
- et épilepsie (MARCHAND), 118.
- Narcolepsie et encéphalite lét. (GUILLAIN et LÉCHELLE), 360.

Hystérie, pseudo-encéphalite par empoisonnement par la véronal (M^{lle} SENTIS et RIMBAUD), 369.

—, manifestations sensorielles (HURST), 372.

—, grave guérie par l'ovariectomie (FEDERICI), 609.

— (Crises d'— et délire de revendication) (BENON), 1231.

I

Ichtyose, glandes à sécrétion interne (PARHON), 354.

— et épilepsie psychique (VASILIU), 354.

Impuissance de l'homme (STEKEL), 1217.

Incoordination motrice, monoplégie brachiale dissociée (MONIER-VINARD et LONGCHAMPT), 317.

Infantilisme et diabète insipide d'origine hypophysaire (ANTONELLI), 497.

— I avec aerodolomielie et laxité ligamenteuse (SICARD et LERMOYEZ), 542.

— conditionné par une néoplasie du III^e ventriculaire avec intégrité de l'hypophyse (D'ARRIGO), 598.

— avec infirmités mentales (BAILLIF), 602.

— et obésité, opothérapie hypophysaire (LÉOPOLD-LÉVI), 743.

— tardif de l'adulte d'origine hypophysaire (LEBEROULLE et MOUZON), 502.

Infections et thyroïde (BARBARA), 237.

— syndromes pluriglandulaires (MOTTA RENZENDE), 238.

Infectieuses (MALADIES) pendant la guerre (DOPTER), 1205.

Infundibulum (Tumeur de l'—, intégrité de l'hypophyse, syndrome adipeux) (LEY), 377-386.

— (COMPRESSION), adiposité hypophysaire (DEMOLE), 643.

Inhibitions et actions d'arrêt (BARD), 121-143.

Instabilité psycho-motrice de l'écolier (PAUL-BONCOUR), 1230.

— des anormaux (PERNAMBUCANO), 1230.

Instinct et émotion (LARGUIER des BANCELIS), 371.

Interosseux (MUSCLES), petits signes de leur paralysie (ORZECZOWSKI), 279-283.

Interprétation (Le délire d'—) (CAPGRAS), 1231.

Interstitielle (GLANDE), sécrétion (MASSAGLIA), 611.

— (WHEELON), 612.

—, greffe (FALCONE), 612.

Intoxication médicamenteuse simulant l'encéphalite lét. (WILSON), 1315.

Isthme de l'encéphale, maladies (CLAUDE et LÉVI-VALENSI), 1160.

J

Juvenilisme persistant, dystrophie thyro-génitale (MARIOTTI), 614.

K

Kernig (SIGNE DE) dans la septicémie ébérthienne (AUDIBERT et NALIN), 1300.

Kinésies négatives et inhibitions, distinction (BARD), 121-143.

Kystes hydatiques (Soif dans les —) (JONESCO), 1287.

L

Laennec et les causes de la folie (LAGRIFFE), 1155.

Langage normal et pathologique (ESPEJO), 1159.

Lenticulaire (DÉGÉNÉRESCENCE), syndromes extrapyramidaux apparentés (DEMOLE et REDALITÉ), 1248-1269.

— (DYSTONIE) d'origine infectieuse (LWOFF, CORNIL et TARGOWLA), 1429-1434.

Leontiasis ossea (LESNÉ et DUHEM), 990, 1176-1179.

Lipoides cérébraux, variations dans l'intoxication alcoolique (PELLACANI), 1302.

Lipodystrophie progressive (CHRISTIANSEN), 747.

— et paratrophies (MEIGE), 1156.

— chez un homme (CHRISTIANSEN), 1169-1175.

Lipomatose symétrique trochanterienne (ALQUIER et HUMBERT), 753.

Lombo-ischialgiques (SYNDROMES) d'origine vertébrale (BERTOLOTTI), 1112-1125.

Lumbago, clinique et pathogénie (BRUN), 341.

Luminal dans la myoclonie (VINCENT et KREBS), 1377.

Lymphatiques (GANGLIONS), fonction hormonique (MARFORI), 616.

—, action antagoniste de l'extrait avec l'adrénaline (CHISTONI), 616.

M

Malformations osseuses et atrophie Aran-Duchenne d'origine hérédosyphilitique (FRANCAIS et MAGNOL), 972.

— tératologiques de la tête, des mains et des pieds (Ussé, M^{lle} GRUNBERG et DEGOUY), 175-186.

Mammaire (Traitement des mastites par l'extrait de glande —) (NAVARRO), 610.

Maniaques (ACCÈS), traitement préventif (LOGRE et SANTENOISE), 1157.

Maniaque-dépressive (PSYCHOSE), teneur en calcium et magnésium du sang (M^{lle} PARHON), 374.

—, développement au sein des familles (BOVEN), 374.

Manœuvre du pied et manœuvre du serment, signes d'hémiplégie (JUSTER), 1385.

Mastites chroniques, traitement par l'extrait mammaire (NAVARRO), 610.

Mélancolle avec hémistomie (M^{lle} BAILLIF), 605.

— chronique délirante avec syndrome de Cotard (M^{lle} BAILLIF), 374.

Mélancoliques (ACCÈS), traitement préventif (LOGRE et SANTENOISE), 1157.

Méningée (RÉACTION) intense dans l'encéphalite lét. (BERGÉ et HUPNAGEL), 358.

— rouge histologique par tumeur cérébrale et encéphalite lét. (LENOBLE, BAUMIER et DUJARDIN), 363.

— syphilitique, diagnostic, pronostic et traitement (DUJARDIN), 1168.

— dans les paralysies diphtériques (LEGENDEE et CORNIL), 1300.

— (DUCAMP et CARRIEU), 1300.

Méningisme et hypossurrénalisme dans le paludisme (RUSCA), 1311.

- Méningite**, chimisme hémoméningé (DERRIEU), 349.
- alcoolique subaiguë (VILLARET, SAINT-GIRONS et CAPOULADE), 1303.
 - aseptique puriforme au cours d'une hémorragie (BOIVIN), 1301.
 - cérébro-spinale, hémorragies méningées (DUCAMP, GIRAUD et BLOQUIER DE CLARET), 1296.
 - paludique (PAISSEAU et HUTINEL), 1301.
 - séreuse avec hydrocéphalie simulant une tumeur cérébrale (MARINESCO et GOLDSTEIN), 349, 1296.
 - syphilitique basilaire et phlébite (LUPU),
 - tuberculeuse en plaques (GRZYWO-DABROWSKI), 349.
 - et encéphalite épidémique (CANTELINA), 364.
 - (JOUIN), 365.
 - évolution comparée de la formule cytologique et de la richesse bacillaire du l. c. r. (VEDEL et M^{le} GIRAUD), 1296.
 - typhique bénigne dans une septicémie typhique (LAROCHÉ et PÉJU), 1300.
- Méningocèle** avec dégénérescence sarcomateuse (GEORGESCO), 1288.
- Méningo-encéphalite** dans un cas de délire hallucinatoire (VURPAS, TRETIAKOFF et JORGULESCO), 929, 1329-1337.
- tuberculeuse avec syndrome d'encéphalite lét. (PRINCE), 1035.
- Méningo-encéphalomyélite**, syndromes parkinsonien et adipo-génital consécutifs (POTET), 1024.
- Méningo-myélite** foudroyante par pleurésie purulente ayant filtré dans le canal vertébral (BENECH), 1535.
- Menstruels** (TROUBLES) chez les tuberculeuses (STANICH), 1408.
- Mental** (ÉTAT) dans les syndromes parkinsoniens (CLAUDE), 1316.
- (SYNDROME) particulier consécutif à l'encéphalite épid. (FRANCIONI), 1326.
- Mentale** (DÉSAGRÉGATION) (CHAVIGNY), 1227.
- (PATHOLOGIE), le mimétisme (AUSTREGESILLO), 1222.
- Mentales** (FORMES) de l'encéphalite épid. (BREMER), 1320.
- (PETIT), 1323.
 - (COMBEMALE, VULLIEN et ASSOIGNON), 1324.
 - au point de vue méd.-lég. (BRIAND), 1325.
 - (DE LATÉTER et ROUQUIER), 1326.
 - prolongées (PETIT), 1327.
 - étude médico-légale (PETIT), 1328.
 - intermittences et périodicité (PETIT), 1328.
 - (INFIRMITÉS) dans l'infantilisme (BALLIF), 602.
 - (MALADIES), classement syndromique et étiologique (TRUELLE), 1221.
 - (QUANTITÉS) et hiérarchie des délires (DEZWARTE et M^{me} JANIN), 1222.
- Mentaux** (MALADES), anamnèse (GORRITI), 1220.
- (TROUBLES) dans l'acromégalogigantisme (PARHON et STOCKER), 599.
 - causés par l'ovariectomie (MENDOZA), 610.
 - dans l'encéphalite épidémique (TRUELLE et PETIT), 1144.
- Mentaux** (TROUBLES), dans l'armée (PREDA), 1218.
- de guerre (CHAVIGNY et BROUSSEAU), 1228.
 - (READ), 1228.
 - (CAZZAMALI), 1229.
 - dans l'encéphalite léth. (WIDAL MAY, et CHEVALLEY), 1317.
 - (HESNARD), 1317.
 - (BRIAND), 1319.
 - (DUPOUY), 1319.
 - (CLAUDE), 1321.
- Métabolisme** du calcium et parathyroïdes (UHLÉNUTH), 352.
- de l'eau et du sel dans le diabète (KOORMAN), 844.
 - urinaire dans l'acromégalie (MESTREZAT et BOUTTIER), 732.
- Métamorphose** des tétards par stimulation thyroïdienne, action des rayons X (MAC CORD et MARINUS), 235.
- et croissance (UHLÉNUTH), 236.
 - iode et thyroïde (SWINGLE), 236, 237.
 - des amphibiens, influence du thymus (UHLÉNUTH), 352.
- Mésocéphale** (Troubles psycho-sensoriels dans les lésions du —) (LHERMITTE), 1359.
- (Lésions de la moitié supérieure du —, troubles cérébelleux et phénomènes ataxiques) (VINCENT et BERNARD), 1462.
- Migraine** (FISHER), 600.
- phénomènes visuels (KELLER), 1283.
 - abdominale (BUCHANAN), 1298.
- Millard-Gubler** (SYNDROME DE) par tubercule de la protubérance (ACHARD, FOIX et THIERS), 998.
- de nature spécifique (JAGNOV), 1288.
- Mimétisme** en pathologie mentale (AUSTREGESILLO), 1222.
- Misanthropie psychasthénique**, séquestration volontaire à domicile (COURBON), 1275-1278.
- Mise** des aliénés (COURBON), 1222.
- Moelle** (AFFECTIONS), ataxie symétrique des doigts (VERGER et GRENIER de CARDENAL), 1296.
- (BLESSURES), synergies réflexes (GATTI), 1162.
 - , syndrome de l'épiconne (SALA), 1165.
 - , troubles de la fonction vésicale (DE LISI et COLOMBINO), 1165.
 - , conséquences éloignées (LHERMITTE), 1420.
 - (CHIRURGIE), section du faisceau antérolatéral pour analgésie durable (FRAZIER), 348.
 - , opération d'un kyste arachnoïdien séreux (MINGAZZINI), 1416.
 - , compression par ostéomes (PUSSEP), 1416.
 - (COMMOTION) directe (CORNIL), 1165.
 - de la région cervicale (MILLER), 1420.
 - (BARDÉ), 1420.
 - (COMPRESSION), réflexes d'automatisme médullaire dans un membre atteint de paralysie infantile (ROUSSY et CORNIL), 294.
 - par un sarcome intra et extra-vertébral (FLORAND et NICAUD), 1008.
 - par ostéomes de l'arachnoïde (PUSSEP), 1416.
 - (DÉGÉNÉRESCENCE) combinée subaiguë (MARIE et BAILEY), 305.
 - (Kyste) arachnoïdien (MINGAZZINI), 1416.

Moelle (Lésions), diagnostic de leur hauteur dans les parapégies. Syndrome de la paroi abdominale (ANDRÉ-THOMAS), 1418.

— (BARRÉ), 1418.

— dans les fractures du rachis (SHARPE), 1420.

— (LOCALISATIONS motrices) (TROCELLO), 1416.

— (MALADIES), troubles vésicaux (SMITH), 1416.

— (SCLÉROSE combinée), syndrome des fibres radiculaires longues (JUMENTIÉ), 432-441.

— (SECTION) dorsale par contusion directe (BOISSEAU, LHERMITTE et CORNIL), 902-909.

—, suture, survie de neuf mois (CLAUDE et LHERMITTE), 1418.

—, survie de quatre ans (OKINCZYC), 1419.

— (TRAUMATISMES) de guerre (ROSSI), 1164.

— (GIMBERG), 1293.

—, hématomyélie (RICHON et CAUSSADE), 1416.

—, automatisme médullaire (BONOLA), 1417.

— (SCHUPFER), 1417.

—, altérations de la moelle et des racines (d'ABUNDO), 1420.

— (TUMEURS), sarcome (FLORAND et NICAUD), 1008.

—, gliome hémorragique (ARTOM), 1421.

—, la ponction lombaire (NEWMARK et BEERMAN), 1421.

Monopégie brachiale dissociée avec incoordination motrice (MONIER-VINARD et LONGCHAMPT), 317.

— par ramollissement cortical (URÉCHIA), 344.

Morphine, action sur le système sympathique (KRAUS), 1298.

— (Empoisonnement par la —, réflexes anormaux chez un tabétique), 1534.

Morphinomanie, traitement (JUAREZ), 1220.

Morphologie (Constitution — individuelle et petite pathologie hypophysaire) (BOSCHI), 703.

Mouvements (Erreurs d'exécution des — en rapport avec la représentation spatiale) (MARIE, BOUTTIER et BAILEY), 505-512.

— associés et rigidité parkinsonienne, rapports (SOUQUES), 544.

— d'extension du gros orteil (NICULESCO), 1285.

— associés des yeux, paralysie postencéphalitique (BOLLACK), 74.

—, paralysie verticelle du regard (LHERMITTE, BOLLACK et FUMET), 81.

— choréiformes intermédiaires entre l'encéphalite et les états pithiatiques (BRIAND et ROUQUIER), 111.

— involontaires postencéphalitiques à localisation linguo-facio-masticatrice (MARIE et M^{lle} LÉVY), 103.

— à localisation facio-masticatrice (MARIE et M^{lle} LÉVY), 106.

— de la langue dans un syndrome parkinsonien (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIÉ), 447.

— d'une choréothétose fruste exagérée par l'apparition d'une paralysie générale (CORNIL, CUEL et ROBIN), 559.

— dans l'encéphalite épidémique, étude graphique (MARINECO et RASCANU), 1042, 1313.

— (NICULESCO), 1313.

— et vasospasme cutané, séquelles d'en-

céphalite épidémique (ANDRÉ-THOMAS), 1479.

Mouvements isolés des doigts, développement (NOLCA), 1297.

— volontaires, réflexes, et réactions musculaires d'ordre effectif (V. WOERKOM), 340.

—, influence suspensive sur le tremblement parkinsonien (SOUQUES), 544.

— et relâchement des muscles dans la maladie de Parkinson (FOIX et THÉVENARD), 563.

Muscles, rendement fonctionnel et engorgement lymphatique (ALQUIER et JACQUET), 93.

— lisses, action antagoniste de l'adrénaline et de l'extrait de ganglions (CHISTONI), 616.

— striés, études des atrophies et dégénération expérimentales (STEFANOWSKI), 1412.

Musculaire (SYSTÈME) et sécrétion interne (GLUZINSKI), 353.

Musculaires (CONTRACTIONS) violentes au cours de l'hémiathétose, luxation de l'épaule (SOUQUES et WALTER), 1349.

Myélite disséminée de nature syphilitique (DUMOLARD et GUISONI), 1021.

— AIGUË, sérothérapie (ÉTIENNE, STROUP et BENECH), 1293, 1536.

—, pathogénie (WAYSON), 1535.

— du salivais (MAC CASKEY), 1535.

— transverse chez l'enfant (D'ESPINE), 1535.

— pneumococcique (FLORAND et NICAUD), 1536.

— centrale (WECHSLER), 1536.

Myoclonie traitée et guérie par le luminal et la scopolamine (VINCENT et KREBS), 1377.

Myofasciculations réflexes dans la syringomyélie (ANDRÉ-THOMAS), 1351.

Myopathiques (SÉQUELLES) de l'encéphalite léth. (GUTMANN et KUDELSKI), 1313.

Myosis homolatéral par répercussivité parasymphatique dans les affections de la tête (LAFON), 1289.

Myotonie type Thomsen (RIMBAUD et JOURDAN), 216.

Mysticisme, pseudo-hallucinations (COLLIN et MOURGUE), 1229.

Myxodème et hémophilie, opothérapie thyroïdienne (BÉNARD), 248.

— avec tumeur hypophysaire (GOOD), 488.

— (GOOD et ELLIS), 488.

— rôle de l'hypophyse (FRIEDMAN), 488.

— et réaction hypophysaire (MOURQUAND, MICHEL et BARRE), 599.

N

Nanisme, soudure précoce des épiphyses, puberté précoce (KRABBE), 608.

— hypophysaire et maladie de Hirschprung, (SAMAJA), 503.

—, syndrome inhabituel (FRIEDMAN), 504.

Narcolepsie dans un diabète insipide d'origine syphilitique (FOIX, ALAJOUANINE et DAUTAIN), 763.

— hystérique et encéphalite lét. (GUILLAIN et LÉCHELLE), 360.

Narcose alcoolique, variations quantitatives des lipides cérébraux (PELLACANI), 1301.

Négation (DÉLIRE DE) de Cotard, état de conscience et psychomécanisme (WIMMER), 1226.

Nerfs (BLESSURES), névralgie sus-orbitaire après blessure cervicale (RIMBAUD), 349.
 — par armes à feu (SALA et VERGA), 1167, 1168.
 — (LEHMAN), 1407.
 — (CHIRURGIE), anesthésie du sous-orbitaire (LEMOINE et VALOIS), 348.
 —, anastomose hypoglosso-faciale (LAFITTE-DUPONT), 1297.
 —, gliome kystique du cubital traité par la réaction et la greffe nerveuse (BERTRAND et CHARRIER), 1345-1348.
 — dans les blessures de guerre (LEHMAN), 1407.
 — (RÉGÉNÉRATION) et culture du tissu nerveux (HENRIKSEN), 339.
 — (RESTAURATION), tests objectifs (PIQUEMAL), 1166.
Nerveuses (AFFECTIONS) dans la fièvre typhoïde, 1206.
 — (MALADIES), troubles vésicaux (SMITH), 1416.
Nerveux (SYSTÈME), Influence du radium (GRZYWO-DABROWSKI), 1126-1138.
 — central, lésions dans l'agitation motrice et la rigidité musculaire (ANGLADE), 1140.
 —, traumatismes de guerre (ROSSI), 1161.
 —, modifications par le régime végétal restreint (KOCH et VOETGLIN), 1304.
 — dans la pellagre (KOCH et VOETGLIN), 1305.
 — et syphilis (NONNE), 1407.
 —, réflexes d'automatisme médullaire dans ses lésions (BONOLA), 1417.
 —, acquisitions nouvelles (SCHUPFER), 1417.
 — (TISSU), culture ; ce qu'elle prouve au point de vue de la régénération (HENRIKSEN), 339.
 — (TROUBLES) causés par l'ovariectomie (MENDOZA), 610.
 —, dans l'armée (PREDÀ), 1218.
Neurasthénie, syndrome endocrine (HARROWER), 1211.
 — (GOORMAGHTIGH), 1211.
Neuro-arthritis par instabilité thyroïdienne (LÉOPOLD-LÉVI), 248.
Neuroblastomes embryonnaires des parois ventriculaires (CHRISTIN et NAVILLE), 344.
Neurofibromatose avec tumeur hypophysaire (BARBER et SHAW), 599.
Neurologie, considérations générales (CHAUVET), 97.
Neurologique (Corps jaune en pratique —) (CLIMENKO), 605.
 — (Clinique —) (DE CASTRO), 1213.
 — (Syndrome — dans les psychopathoses) (ENEBUSKE), 1231.
Neurologiques (Travaux — du fonds Dejerine) (LHERMITTE et JUMENTIÉ), 406.
Neuro-méningo-récidives, paralysies respiratoires (CHIRAY et BLUM), 1467.
Neuro-musculaire (Fonction — et fonction ovarique) (MARIA DEL RIO), 605.
Neuro-myélite optique aiguë (SENISE), 1535.
Neuropaludisme (MOREIRA de FONSECA), 1309.
Neuropathologie, évolution (MARINESCO), 1284.
Neuro-psychiatrie (Réaction du benjoin colloïdal en —) (LAGRIEFFE), 1155.
 — (VOIVENEL et RISER), 1155.
Neuro-psychiques (Séquelles) de l'encéphalite épid. (BELLONI), 1326.

Neurosyphilis, progrès du traitement intra-échidien (LAFORA), 518-537.
 —, traitements modernes (LAFORA), 1204.
Neurotomie rétrogassérienne dans la névralgie faciale (SICARD et ROBINEAU), 446.
 — (DE MARTEL), 546.
Névralgie faciale, radicotomie gassérienne (SICARD et ROBINEAU), 446.
 —, neurotomie rétrogassérienne (DE MARTEL), 546.
 — sus-orbitaire après blessure cervicale (RIMBAUD), 349.
Névrite paludéenne du cironflexe (PAISSEAU, SCHAEFFER et ALCHÉK), 1310.
Névroses, cure libre et familiale (LÉVY), 1158.
 — (Système des —) (KUGLER), 1211, 1408.
 — de guerre et psycho-analyse (MURALT), 371.
 — traumatiques (MEIER-MÜLLER), 370.
Noyau dentelé dans la catatonie (URECHIA), 171-174.
Nystagmus et — vestibulaire dans l'encéphalite épidémique (BOLLACK), 358.
 — et secousses nystagmiformes (LAFON), 1289.

O

Obésité et diabète insipide, opothérapie hypophysaire (FLANDIN, HUBER et DEBRAY), 496.
 — dans l'hydrocéphalie (BARONNEIX et DENOYELLE), 504.
 — et syndrome hypophysaire inhabituel (FRIEDMAN), 504.
 — avec ostéoporose (MOOSER), 504.
 — dans l'encéphalite lét. (ROGER et AYMÈS), 1036.
 — (LIVET), 1037.
 — (LABBÉ), 1037.
 — (NONÉCOURT), 1037.
 — colossale, lésions endocrines (MARANON), 609.
 — avec infantilisme sans tumeur hypophysaire, effets remarquables de l'opothérapie hypophysaire (LÉOPOLD-LÉVI), 743.
 — dysendocrinienne chez un hérédo-syphilitique (LAIGNEL-LAVASTINE et HEUYER), 503.
 — hypophysaire et rétinite pigmentaire (CHAILLOUS), 348.
 — consécutive à une lésion du lobe frontal (MOLIN de TEYSSEU), 1020.
 — infantile et glandes endocrines (LEREBOLLETT), 845.
Océphtalisation et axialisation, atrophie triangulaire du cou (SICARD et LERMOYER), 1474.
Oclusion intestinale simulée par une encéphalite épidémique (MAUCLAIRE), 367.
 — simulée par une phrénorévtose (PRAT), 371.
 — avec contractions abdomino-diaphragmatiques ayant fait penser à une encéphalite myoclonique (KUMMER et FOL), 1045.
Oculaires (AFFECTIONS) dans la syphilis et la trypanosomiase (ROY), 348.
 — (SYMPTOMES) chiasmatiques dans les affections de l'hypophyse (TOUSSAINT), 489.

Oculaires (SYMPTÔMES), hypophysectomie (LACOUTURE et CHARBONNEL), 489.

— (TROUBLES) dans l'encéphalite lét. (COUTELA), 364.

— dans les syndromes hypophysaires (VELTER), 671.

Oculo-sympathique (SYNDROME) dissocié, enophtalmie et ptosis sans troubles pupillaires (ACHARD et THIERS), 197.

—, manifestations cliniques (TERRIEN), 347.

—, trois cas (LANDOLT), 1293.

Oculo-moteur commun (Etude du noyau de l'—) (CAVAZZANI), 1410.

Onanisme et homosexualité (STEKEL), 1217.

Ongle iridé et thyroïde (BLIND), 244.

Onirisme, délire émotif (CAPGRAS), 1232.

—, trois cas (LAIGNEL-LAVASTINE), 1232.

Ophthalmoplégie unilatérale du syndrome du sinus caverneux, radiothérapie (FOIX), 827.

Opothérapie de la pelade (PARHON et JACOBY), 354.

Opothérapies associées (LEREBoullet), 601.

Optique (ATROPHIE) dans la paludisme (CHAUFFARD, HUBER et CLÉMENT), 1311.

Optiques (NERFS), trajet, terminaison et représentation corticale des fibres directes et croisées (MINKOWSKI), 337.

Orchite ourlienne double, féminisme avec microorchidie et gynécomastie (LAIGNEL-LAVASTINE et COURBON), 614.

Oreillons, réflexe oculo-cardiaque (MARGAROT), 1301.

—, paraplégie avec participation radiculo-méningée (LORTAT-JACOB et HALLEZ), 1301.

Ostéomalacie, crâne en bénitier, syphilis (DESCAMPS, LAGARENNE et MAUFRAS), 1403.

Ostéoporose et adiposité, pathologie de la sécrétion interne (MOOSER), 504.

Oùle (ORGANES), lésions par congestion de la tête (MATSUI), 1281.

Ovaire, cellules interstitielles et sécrétion interne (OCHOTERENA et RAMIREZ), 604.

—, modifications cycliques (RASMUSSEN), 604.

— et cerveau (CENI), 605.

— et fonctions neuro-musculaires (MARIA del Rio), 605.

— en neurologie (CLIMENTO), 605.

—, action de l'extraît sur la pupille (MACHT et MATSUMOTO), 605.

—, tumeur, génitalisme précoce (CORTIGUERA et ALBO), 607.

— de la tortue décaérébrée (de LISI), 1280.

Ovariectomie, guérison d'une hystérie grave (FEDERICI), 609.

—, troubles nerveux et mentaux (MENDOZA), 610.

Ovarienne (INSUFFISANCE) et goitre exophtalmique (TILMANT), 241.

—, hypertension veineuse et acrocyanose (VILLARET, ST-GIRONS et GRELETTY-BOSVIEL), 609.

—, obésité colossale (MARANON), 609.

—, étude clinique (MARANON), 609.

— et confusion mentale (Hoxie), 610.

—, aménorrhée complète (DEDERER), 610.

Ovarique (Résultat éloigné d'une hétérogreffe —) (JIANO), 1031.

P

Palilalie et syndrome parkinsonien par encé-

phalite épidémique (MARIE et M^{lle} Lévy), 66.

—, trouble d'origine striée (PICK), 1415.

Palidral (SYNDROME) consécutif à une encéphalite lét. (FRANÇAIS et LHERMITTE), 482.

— chez un vieillard syphilitique (LHERMITTE), 555.

Palidrale (LOCALISATION). Hypertonie généralisée, troubles pseudo-bulbaires, rire et pleurer spasmodiques (CLAUDE et ALAJOUANINE), 567.

Paludisme nerveux (PAPASTRIGAKIS), 394-401.

— méningite (PAISSEAU et HUTINEL), 1301.

— nerveux (MOREIRA DA FONSECA), 1309.

—, névrite du cercleflexe (PAISSEAU, SCHAEFFER et ALCHER), 1310.

—, encéphalite (CONSTANTINESCO), 1311.

—, encéphalomyélite myoclonique (MARINESCO), 1311.

— compliqué d'Addisonisme (CHAUFFARD, HUBER et CLÉMENT), 1311.

— (FURNO), 1311.

—, méningisme (ROSCA), 1311.

— chez les enfants (SQUARTI), 1312.

— et anxiété (VINCHON), 1312.

Pancréas. Ilots de Langerhans et adénome cortico-surrénal (STOCKER), 353, 354.

— comme glande à sécrétion interne, innervation (DE CORRAL), 846.

Pancréatectomie, état des surrénales (STOCKER), 848.

Paralysie agitante conjugale (SOUQUES), 302.

—, diagnostic rétrospectif d'encéphalite lét. (SOUQUES), 304.

— bulbaire infantile familiale (PAULIAN), 275-278.

— faciale périphérique et zona latent de l'oreille (SOUQUES), 459.

— totale dans l'hémiplégie par destruction de l'écorce cérébrale (VEDEL, GIRAUD et SIMÉON), 1270-1274.

— anastomose hypoglosso-faciale (LAFITE-DUPONT), 1297.

— post-exanthématique (PAULIAN), 1306.

— grippale (ALBO), 1301.

—, contracture secondaire améliorée par la faradisation du côté sain (BOURGUIGNON), 1488.

— infantile (Réflexes d'automatisme dans un membre atteint de —) (ROUSSY et CORNIL), 294.

— et diplopie cérébrale, association (BABBONEIX et LANCE), 929.

—, dilatation pupillaire unilatérale (BABBONEIX), 1307.

—, pied bot talus (RONNEAUX), 1308.

— oculaire post-encéphalitique (BOLLACK), 74.

—, syndrome de Parinaud (LHERMITTE, BOLLACK et FUMET), 81.

— par tubercule pédonculo-protubérantiell, hémiplégie alterne (FLORAND, NICAUD et GRENIER), 1010.

— des mouvements associés de convergence (MOLARD et VILLEMONT), 1293.

— périphériques, tests objectifs de la restauration motrice (PIQUEMAL), 1166.

— spasmodiques et loi des types paralytiques (AUERBACH), 1284.

Paralysie générale, exagération des mouvements

- involontaires d'une choréathétose fruste (CORNIL, CUEL et ROBIN), 559.
- Paralysie générale**, histopathologie de la thyroïde (PARHON et M^{me} STOCKER), 847.
- , thèse de Bayle (COLIN), 910, 1214.
- , précurseurs (LAIGNEL-LAVASTINE et VINCHON), 911.
- , travaux de Charpenton (SEMELAIGNE), 911.
- , après Bayle (ARNAUD), 912.
- , étiologie (PACTET), 914.
- , anatomie path. (LHERMITTE), 915.
- , étude clinique (CHARPENTIER), 918.
- , traitement (TRUELLE), 921.
- Paraplégie**, diagnostic de la hauteur de la lésion de la moelle, syndrome de la paroi abdominale (ANDRÉ-THOMAS), 1418.
- (BARRÉ), 1418.
- en flexion avec état parkinsonien et syndrome de Parinaud (BOUITTIER, ALAJOUANINE et GIROT), 1514.
- spasmodique reliquat d'encéphalite lét. (LÉRY et GAY), 366.
- Parathyroïdes**, antagonisme avec le thymus (UHLNETH), 351.
- et métabolisme du calcium (UHLNETH), 352.
- Parathyroïdien** (TRAITEMENT) de la maladie de Parkinson (BERKELEY), 352.
- Parathyroïdienne** (INSUFFISANCE) (HERTZ), 352.
- chronique postopératoire avec tétanie, troubles trophiques, cataracte (SAINTON et PÉRON), 442.
- Paratrophie**, disproportion entre la moitié supérieure et inférieure du corps (MEIGE), 1156.
- Parésie des interosseux** (ORZECOWSKI), 279-283.
- jacksonienne avec troubles vaso-moteurs (BOUITTIER et MATHIEU), 1519.
- Parinaud** (SYNDROME DE), paralysie verticale du regard (LHERMITTE, BOLLACK et FUMET), 81.
- , état parkinsonien, paraplégie en flexion (BOUITTIER, ALAJOUANINE et GIROT), 1514.
- Parkinson** (MALADIE DE) conjugale (SOUQUES), 302.
- , diagnostic rétrospectif d'encéphalite lét. (SOUQUES), 304.
- , traitement parathyroïdien (BERKELEY), 352.
- , relâchement paradoxal, au cours du mouvement volontaire, de muscles agonistes et antagonistes (FOIX et THEVENARD), 562.
- , réflexes tendineux, inexcitabilité temporaire, contracture posturéo-réflexe, tonus de posture et tonus d'action (FOIX et THEVENARD), 948.
- et la guerre; étiologie critique de son origine émotive (LEGRAND), 1210.
- (SYNDROME DE) et agitation psycho-motrice post-encéphalitique (ROSENDEN), 367.
- Parkinsonien** (ÉTAT) avec syndrome de Parinaud et paraplégie en flexion (BOUITTIER, ALAJOUANINE et GIROT), 1514.
- (HÉMISYNDROME), syncinésies du côté sain (KREBS), 906, 1404.
- (SYNDROME) et palilalie par encéphalite épidémique (MARIE et M^{lle} LÉVY), 66.
- dans l'encéphalite léthargique (MARIE et M^{lle} LÉVY), 110.
- à début brusque associé à des mouvements involontaires de la langue (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIÉ), 447.
- Parkinsonien** (SYNDROME) et syndrome adiposogénital associé à post-méningo-encéphalitiques (POTET), 1024.
- et obésité transitoire (ROGER et AYMÈS), 1036.
- , particularités de l'état mental (CLAUDE), 1316.
- , valeur médico-légale pour le diagnostic rétrospectif d'encéphalite épid. (ROGER), 1328.
- post-encéphalitique, traitement par les injections de liquide c.-r. du malade (SOUQUES et MOUQUIN), 1356.
- , troubles respiratoires (BABINSKI et CHARPENTIER), 1369.
- (TREMBLEMENT) substitué à une bradykinésie encéphalitique (SOUQUES), 63.
- , influence suspensive des mouvements volontaires (SOUQUES), 544.
- Parkinsonienne** (RIGIDITÉ) et perte des mouvements volontaires (SOUQUES), 544.
- Parkinsonisme** progressif post-encéphalitique, examen histologique (MARINESCO), 1012.
- , spasme palpébral (PAPAISTRATIGAKIS), 1019.
- post-encéphalitique apparu au cours d'une syphilis évolutive (SCHAEFFER et BOULANGER-PILET), 1365.
- avec syndrome du spasme de torsion (PAULIAN et GRIGORESCO), 1403.
- Parole** (TROUBLES) (HEAD), 342.
- Parotides**, hypertrophie dans la maladie de Basedow (ÉTIENNE et RICHARD), 239.
- Parotidite** dans l'encéphalite lét. (BARONNETX), 1033.
- (NETTER, CÉSARI et DURAND), 1033.
- (BARONNETX et HUBAC), 1034.
- Péduncule cérébral** (Syndrome de la calotte du —). Troubles psycho-sensoriels dans les lésions du mésocéphale (LHERMITTE), 1359, 1474.
- Pédunculo-protubérantiel** (TUBERCULE), paralysie des 3^e et 6^e paires, hémiplegie alterne (FLORAND, NICAUD et GRENIER), 1010.
- Pelade**, traitement opothérapique (PARHON et JACOBY), 354.
- Pellagre**, histopathologie de la thyroïde (PARHON et M^{me} STOCKER), 847.
- , étude du sang (BALLIF et MANOILESCA), 1304.
- , réflexe oculo-cardiaque (STOCKER), 1304.
- , modifications dans le système nerveux central (KOCH et VOETOLIN), 1304, 1305.
- , altérations destissus (SUNDWALL), 1305.
- , cultures (FRANCIS), 1305.
- , transmission au singe (FRANCIS), 1306.
- et alcoolisme (ROSSI), 1306.
- Périodique** (ASTHÉNIE) et asthénie chronique (BENON), 538-541.
- Persécution** (IDÉES DE), suppositions, interprétations, jalousie (BEAUDOUIN), 1231.
- Phénomène de l'index** (RAIMISTE), 387-393.
- de Babinski dans la poliomyélite (SALMON), 1536.
- Phrénique** (NÉURALGIE), polyradiculite syphilitique (LÉVY-VALENSI, M^{lle} BRIAU et ABOLKER), 1533.
- Phrénonévrose** simulant l'occlusion intestinale (PRAT), 371.
- Physiopathiques** (SYNDROMES), pathogénie et médecine légale (DULISCUET), 1297.

- Pierre-marisme** (LÉOPOLD-LÉVI et M^{me} VOUAUX), 724.
- Pinéale** et syndromes épiphysaires (KRABBE), 699.
- des mammifères (KRABBE), 846.
 - et croissance (MAC CORD), 1029.
 - et pigmentation (MAC CORD et ALLEN), 1029.
 - , anat. path. (LAIGNEL-LAVASTINE), 1030.
 - et liquide céphalo-rachidien (BARD), 1030.
 - en pédiatrie (GORDON), 1030.
 - des mammifères (KRABBE), 1030.
- Pithiatiques** (ÉTATS) et encéphalite épid., rapports (BRIAND et ROUQUIER), 1320.
- Pituitrine** (Épreuve à la —) (ASSOLI et FAGIOLI), 498.
- dans le diabète insipide (PAUL AN), 498.
 - (URECHIA et ALEXANDRESCU-DERSCA), 499.
 - action cardiovasculaire et diurétique (BECO), 639.
 - influence sur la polyurie brightique (LHERMITTE), 761.
- Placenta**, sécrétion interne (HAMMETT), 610.
- Planotopokinésie**, les erreurs d'exécution des mouvements dans leurs rapports avec la représentation spatiale (MARIE, BOUTTIER et BAILEY), 459, 505-512.
- Pleurésie purulente**, méningo-myéélite ascendante foudroyante (BENECH), 1535.
- Plexus brachial**, lésions et blessures (SALA et VERGA), 1168.
- , syndrome supérieur dissocié (VERGER et HESNARD), 1297.
 - , paralysie amyotrophique supérieure après sérothérapie antitétanique (BENECH et BRENAS), 1298.
 - choréïdes dans les affections cérébrales et la schizophrénie (KITAHAYASHI), 375.
 - , pinéale et pression du liquide céphalo-rachidien (BARD), 1030.
- Plicature** du cou et de la tête par encéphalite épidémique (MARIE et M^{lle} LÉVY), 570.
- Pluriglandulaire** (DYSTROPHIE) à forme de juvénisme persistant (MARIOTTI), 614.
- (MALADIE), diagnostic fonctionnel (HOWARD), 493.
 - (SYNDROME) au cours des infections (MOTTA REZENDE), 238.
 - avec épilepsie tardive (ÉTIENNE et RICHARD), 242.
 - hypophyso-génital avec hypertrophie thyroïdienne (SAINTON et PÉRON), 457.
 - avec diabète insipide, opothérapie hypophysaire (CROUZON et BOUTTIER), 497.
 - compensatoire (TIMME), 600.
 - à symptomatologie hypophyso-thyrogénitale (SAINTON et PÉRON), 702.
- Pneumonie**, épanchement pleural, myéélite pneumococcique (FLORAND et NICAUD), 1536.
- Polioméningo-encéphalite épidémique**, formes psychique (LIVET), 1326.
- Poliomyélite** à localisation bulbaire, sérothérapie antipoliomyélitique (DEBRÉ), 1307.
- , dilatation pupillaire unilatérale (BARDONNEIX), 1307.
 - , relations avec l'encéphalite épid. (CADWALADER), 1308.
 - , épidémie familiale (MULSAW et MATOUSEK), 1308.
 - , pied bot (RONNEAUX), 1308.
- Poliomyélite**, atrophie musculaire (SOUQUES et ALAJOUANINE), 1308.
- et encéphalite lét., rapports (NEUSTAEDTER, LARKIN et BANZHAF), 1314.
 - , sérothérapie (ÉTIENNE, STROUP et BENECH), 1536.
 - , phénomène de Babinski (SALMON), 1536.
 - antérieure chronique diffuse de la première enfance (M^{lle} SENTIS et LEENHARDT), 349.
- Polynévrite paludéenne** (CHAUFFARD, HUBER et CLÉMENT), 1311.
- mercurielle (PAULIAN), 1297.
- Polynévritiques** (ACCIDENTS) et régime du riz décocté (LUMIÈRE), 1302.
- Polyradiculite syphilitique** ou tabes (LÉVY-VALENSI, M^{lle} BRIAN et ABOULKER), 1533.
- Polyurie** et hypophyse (HOUSSAY), 486.
- (MAC BRAYER), 486.
 - (PENTIMALLI), 487.
 - (KOOPMANN), 496.
 - (SCHULMANN et DESOUTTER), 496.
 - (CROUZON et BOUTTIER), 497.
 - , effet de la ponction lombaire (LHERMITTE), 498.
 - brightique, influence dissociée de la ponction lombaire et de l'injection de rétropituitrine (LHERMITTE), 761.
- Ponction lombaire** haute, nouveau moyen de diagnostic (OBREGIA), 342.
- , effets sur le diabète insipide et la glycosurie (LHERMITTE), 498.
 - dans l'asthme (SCHULTZ), 602.
 - , influence sur la polyurie brightique (LHERMITTE), 761.
 - , guérison immédiate d'un diabète insipide récent (TUCHER), 844.
 - dans l'encéphalite lét., hémiplegie consécutive (NETTER), 1034.
 - (RAVAUT), 1034.
 - dans les fractures de la base du crâne (MARIAN), 1288.
 - dans l'hémorragie méningée du nouveau-né (M^{me} GIRAUD), 1296.
 - dans les tumeurs de la moelle, craintes et soucis (NEWMARK et BEERMAN), 1421.
- Porphyrie expérimentale**, lésions de la cellule hépatique (GRYNFELT et M^{lle} LAFONT), 1284.
- , modifications de la rate (GRYNFELT et M^{lle} LAFONT), 1285.
 - chez le cobaye (M^{lle} LAFONT et PORTES), 1285.
- Préhension**, mécanisme (TRARIEUX), 1166.
- Pression artérielle** des épileptiques (HARTENBERG), 118.
- de la temporale, mesure (BAILLART), 1282.
- Protubérance**, Syndrome de la calotte avec excitation du sympathique (ROSE), 200.
- , astéréognosie (M^{lle} SENTIS et LEENHARDT), 347.
 - (TUBERCULES), syndromes de Millard-Gubler et de Foville (ACHARD, FOIX et THIERS), 998.
 - , étude anatomo-clinique (CLAUDE, SCHAEFFER et ALAJOUANINE), 1003.
 - (FLORAND, NICAUD et GRENIER), 1010.
- Pseudo-acromégalliques** (Déformations —), (FONTANEL), 845.
- Pseudo-bulbaires** (TROUBLES), hypertonie, localisation pallidale (SOUQUES et ALAJOUANINE), 567.

Pseudo-cérébelleux (Symptômes — d'origine cérébrale) (FOIX et THÉVENARD), 1502.

Pseudo-hallucinations chez deux délirants mystiques (COLLIN et MOURGUE), 1229.

Pseudo-myopathiques (Atrophie triangulaire congénitale du cou de forme — (SICARD et LERMOYER), 1474.

Pseudo-tremblement intentionnel, lésion pyramidale, perturbation du jeu des antagonistes (ANDRÉ-THOMAS et M^{me} LONG-LANDRY), 284.

Psychanalyse et névroses de guerre (MURALT), 371.

Psychasthénie, séquestration volontaire à domicile (COURBON), 1285-1278.

Psychiatrie, classement syndromique et étiologique (TRUELLE, 1221).

— de guerre (CHAVIGNY et BROUSSEAU), 1228.

— (READ), 1228.

— (CAZZAMALI), 1229.

— du praticien (DIDE et GUIRAUD), 1215.

Psychiatrique (ASPECT) de l'encéphalite épid. (STEDMAN), 1328.

— (Diagnostic —) (WEIGANDT), 1214.

Psychique (SYNDROME) de Citelli, nature hypophysaire (Basilé), 601.

Psychiques (MANIFESTATIONS) de l'encéphalite épid. (LOJACONO), 1327.

— — (MARIE et PARANT), 1327.

— (MODENA), 1327.

— (TROUBLES) dans l'armée (PREDA), 1218.

— de l'encéphalite épidémique (EUIÈRE), 1326.

— (LAIGNEL-LAVASTINE), 1326.

— (LEAHY et SANDS), 1326.

— (LIVET), 1326.

Psychologie (Introduction à la —, l'instinct et l'émotion) (LARGUIER des BANCEL), 371.

— et psychothérapie (BROWN), 372.

— des sens spéciaux (HURST), 372.

Psychologiques (TYPES) (YUNG), 372.

Psycho-encéphalite aiguë épidémique (HENNARD), 1317.

Psycho-moteurs (TROUBLES), considérations (LOGRE), 1157.

Psychopathes (Sauvegarde des droits de l'individu et de la société dans l'assistance aux —) (COURBON), 1151.

Psychopathiques (PRODRÔMES) de l'encéphalite épid. et médecine légale (CHAVIGNY et GELMA), 1324.

Psychopathoses, un syndrome neurologique constant (ENEBURKE), 1231.

Psychoses grippales (BELLONI), 1308.

— (CATOLA et SIMONELLI), 1308.

— (MENNINGER), 1309.

Psycho-sensoriels (TROUBLES) dans les lésions du mésocéphale (LHERMITTE), 1359.

Psychothérapie et psychologie (BROWN), 372.

Ptosis et strabisme, mécanisme de correction (PAULIAN), 1512.

Puberté et diabète insipide (SILVESTRI), 498.

— précoce, tumeur de l'ovaire (CORTIGUERA et ALBO), 607.

— avec nanisme (KRABBE), 608.

—, mentalité des sujets (LEINER), 608.

— chez une anormale (CATALAN), 609.

Puérilisme et puérils de guerre (PIÉRON), 1224.

Puerpérales (PSYCHOSES), étiologie (BERNARD), 1218.

Pupillaire (DILATATION) unilatérale dans la paralysie infantile (BABONNEIX), 1307.

Pupillaire (INÉGALITÉ) par répercussivité parasympathique (LAFON), 1289.

— dans le regard latéral (TOURNAY), 1290.

— (NOYER), 1290.

— (CHENET et NOYER), 1292.

— (RIGIDITÉ) et ganglion ciliaire (RIZZO), 1161, 1162.

Pupille, action de l'extrait d'ovaire ou de corps jaune (MACHT et MATSUMOTO), 605.

Pylors (STRONGE), disparition du cardiospasme après gastro-entéro-anastomose (STOENESCO), 1286.

Pyo-pneumothorax et épilepsie (GOMMÈS), 1157.

Pyramidal (FAISCEAU), Réflexe du pouce signe de lésion haute (JUSTER), 1491.

Pyramidale (LÉSION), pseudo-tremblement, perturbation du jeu des antagonistes (ANDRÉ-THOMAS et M^{me} LONG-LANDRY), 284.

Q

Queue de cheval (Troubles de la fonction vésicale dans les blessures de la —) (DE LISI et COLOMBINO), 1165.

—, lésion traumatique (OZAETA), 1420.

R

Rachis (ANOMALIES), sciatique d'origine vertébrale (BERTOLOTTI), 1112-1125.

— de la région cervicale (BERTOLOTTI), 1213.

— (FRACTURES) avec ou sans lésions de la moelle (SHARPE), 1420.

— (LÉSIONS) (FRELICH), 1421.

Radicotomie gassérienne contre l'algie rebelle du zona ophtalmique (SICARD et ROBINEAU), 446.

— (DE MARTEL), 546.

Radiculo-méningée (Participation — dans une paralysie oulrière (LORTAT-JACOB et HALLEE), 1301.

Radiographique (DIAGNOSTIC) de néoplasies hypophysaires imperméables aux rayons X (ALBO), 835.

Radiothérapie des tumeurs hypophysaires (NEFF), 491.

— (FEJER), 491.

— (JAUZEAS), 491.

— (WEILL et GUNSETT), 492.

— (BÉCLÈRE), 492.

— dans une dystrophie adipo-génitale par tumeur de l'hypophyse (REVERCHON, WORMS et ROQUIER), 501.

— de l'hypophyse dans l'asthme (ASCOLI et FAGIOLI), 602.

— des tumeurs hypophysaires (BÉCLÈRE), 808.

— (BÉCLÈRE et PIERQUIN), 816.

— (SOQUES, MOUTQUIN et WALTER), 819.

— (SAINTON et SCHULMANN), 822.

— (FOIX), 827.

— (GAUDUCHEAU), 832.

Radiothérapie (Traitement) des troubles visuels dus aux tumeurs de l'hypophyse (TERRIEN), 597.

— (VACHER et DENIS), 598.

— du syndrome de la paroi du sinus caverneux (FOIX), 827.

Radium, influence sur le système nerveux cen-

- tral de la souris (Gazywo-Darrowski), 1126-1138.
- Radiumthérapie** des tumeurs hypophysaires (BERTOLOTTI), 492.
- Rage** simulée par l'encéphalite lét. (DENYER et MORLEY), 1044.
- , forme paralytique d'emblée (M^{re} LÉVY), 1301.
- Réaction du benjoin colloïdal** en clinique mentale (DIDE), 92.
- (LAGRIFFE), 1155.
- (VOIVENEL et RISER), 1155.
- (GUILLAIN, LAROCHE et LÉCHELLE), 1204.
- Réactions musculaires** d'ordre affectif, mouvements volontaires et réflexes (V. WOERKOM), 340.
- Réactionnel** (Développement — et réflexe plantaire), (BERSOT), 340.
- Recklinghausen** (MALADIE DE) et tumeur hypophysaire (BARBER et SHAW), 599.
- Réflexivité tendineuse**, troubles dans le rhumatisme chronique (PAULIAN), 341.
- *sympathique* dans la syringomyélie (ANDRÉ-THOMAS), 886-901.
- Réflexes**, mouvements volontaires et réactions musculaires d'ordre affectif (V. WOERKOM), 340.
- *anormaux* à la suite d'un empoisonnement chez un tabétique (OSMATO), 1534.
- *d'automatisme médullaire* au cours d'un syndrome de compression médullaire dans un membre atteint de paralysie infantile (ROUSSY et CORNIL), 294.
- *de Babinski* bilatéral dans l'hémiplégie (BECHÉ et TOMESCO), 1287.
- dans la poliomyélite (SALMON), 1536.
- *de défense* dans un cas de Brown-Séquard (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIÉ), 944.
- , conférence à la Soc. R. de Londres (BABINSKI), 1049-1081.
- *de flexion* des orteils (SCHLJVER), 1425-1428.
- *du membre supérieur*, modifications dans la supination (MARIE, BOUTTIER et BAILEY), 451.
- *oculo-cardiaque* dans les oreillons (MARGAROT), 1301.
- dans la pellagre (STOCKER), 1304.
- *palmo-mentonnier* (MARINESCO et RADOVICI), 1285.
- *périosté du talon* (RAVA), 97.
- *plantaire* et développement réactionnel (BERSOT), 340.
- *contralateral*, interprétations cliniques, (GORDON), 341.
- et lésion du sciatique (BERSOT), 350.
- *du pouce*, signe de lésion haute du faisceau pyramidal (JUSTER), 1490.
- *rotulien*, absence chez des jeunes gens sains (GARBINI), 97.
- et tonus musculaire (VIETS), 340.
- *tendineux*, osseux et périostés, mécanisme (CASTEX et ROGER), 476.
- dans la maladie de Parkinson (FOIX et THÉVENARD), 948.
- dans leurs rapports avec le tonus et le grand sympathique ; résection du sympathique ; résection des racines antérieures (FOIX et BERGERET), 1389.
- *unilatéral du peucier* par percussion à distance dans l'hémiplégie infantile (LONG et LERÉE), 310.
- Réflexes viscéro-moteurs**, cutané-viscéraux et oculo-viscéro-moteurs (DANIÉLOPOLI, RADOVICI et CARNIOL), 249-269.
- Régénération** et culture du tissu nerveux (HENRIKSEN), 339.
- Reichmann** (SYNDROME DE) et tabes gastrique (VEDEL, BAUMEL et GIRAUD), 1295.
- Relâchement paradoxal** des muscles dans la maladie de Parkinson (FOIX et THÉVENARD), 562.
- Répétition automatique** postencéphalitique (HAUSHALTER), 475.
- Représentation spatiale**, planotopokinésie (MARIE, BOUTTIER et BAILEY), 505-512.
- Respiratoires** (PARALYSIES) dans le syndrome de neuro-méningo-récidive (CHIRAY et BLUM), 1467.
- (TROUBLES) dans les syndromes parkinsoniens (BABINSKI et CHARPENTIER), 1369.
- Rétinite pigmentaire** et obésité hypophysaire (CHAILLONS), 348.
- Revendication** (Délire de —, crises d'hystérie) (BENON), 1231.
- Rhumatisme chronique** déformant, troubles de la réflexivité tendineuse (PAULIAN), 341.
- Rigidité** due à la décébration et contractures (WILSON), 343.
- *décérébrée unilatérale* avec attitude de torsion (CATHALA), 1504.
- *musculaire*, lésions du système nerveux central (ANGLADE), 1140.
- Rire syncopal** et bâillements dans l'encéphalite lét. (SICARD et PARAF), 368.
- Rire et pleurer spasmodiques**, localisation pallidale (CLAUDE et ALAJOUANINE), 567.
- Rougeole**, effet sur la maladie de Graves (JENNINGS) 238.
- , importance des lésions de l'oreille et de l'encéphale (RENAUD), 1312.
- Rubéole**, complications nerveuses (BÉNARD), 1312.

S

- Sachs-Georgi** (RÉACTION DE) dans la neuro-syphilis (LE VINSON et PETERSEN), 1303.
- Salivaires** (Hyperplasie des — et glandes endocrines) (HAEMMERLI), 353.
- (Altérations des glandes — dans l'encéphalite lét. (BABONNEIX), 1033.
- (NETTER, CÉSARI et DURAND), 1033.
- (BABONNEIX et HUBAC), 1034.
- Salvarsan** (Mort par le —, clinique et anatomie pathologique) (MIGUENO), 356.
- (Myélite du —, mort) (MAC CASKEY), 1535.
- Salvarsanisé** (SÉRUM) en injections intrarachidiennes dans la syphilis du système nerveux central (MARINESCO), 1303.
- Sang** dans l'épilepsie, teneur en calcium et en magnésium (M^{re} PARHON), 370.
- dans la psychose maniaque-dépressive, teneur en calcium et magnésium (M^{re} PARHON), 374.
- dans la pellagre (BALLIF et MANOILESCA), 1304.
- (FRANCIS), 1305.
- Sarcome mélanique** du cerveau à foyers multiples consécutif à une néoplasie de la cho-

- roïde (BABINSKI, JARKOWSKI et BETHOUX), 331.
- Schizophrénie**, développement au sein des familles (BOVEN), 374.
- , les plexus choroïdes (KITABAYASHI), 375.
- Sciatique** (NERF), lésions et réflexe plantaire (BERSOT), 350.
- (Participation des fléchisseurs du genou dans la paralysie du —) (GERHARDT), 1297.
- (NÉVRALGIE) d'origine vertébrale (BERTOLOTTI), 1112-1125.
- Sclérodémie** améliorée par le traitement thyroïdien (POIX et NORDMANN), 247.
- (DARIER, FERRAND et M^{lle} MIRCOUCHE), 247.
- Sclérose combinée**, syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs (JUMENTIÉ), 432-441.
- en plaques (Encéphalite lët. à forme de —) (TRAHAUD), 368.
- et recherches expérimentales (SICARD, PARAF et LERMOYEA), 954.
- après une encéphalite grippale (TOMMASI), 1309.
- latérale amyotrophique, mécanisme physico-chimique des lésions (MARINESCO), 161-170, 216.
- Scopolamine** dans la myoclonie (VINCENT et KREDS), 1377.
- Scorbut expérimental**, stérilisation n'altérant pas la valeur des aliments (ROSSI), 1302.
- Sécrétion interne** (Contribution à la pathologie de la —, adiposité endogène avec ostéoporose considérable) (MOOSER), 504.
- Selle turque**, traumatisme, syndrome de Froelich (HENDRY), 600.
- , exploration radiologique (AIRALE), 600.
- Sensibilité** (DISSOCIATIONS) dans les lésions encéphaliques (MARIE et BOUTTIER), 1-22, 144-161.
- (TROUBLES) bilatéraux par lésion unilatérale du cerveau (FOIX), 322.
- Sensoriel** (Délire — de guerre, étiologie) (CAZAMALI), 1229.
- Septicémie éberthienne**, signe de Kernig (AUDIBERT et NALIN), 1300.
- méningite (LAROCHÉ et PÉJU), 1300.
- Septum lucidum**, tumeur primitive avec troubles démentiels (SOUCQUES, ALAJOUANINE et BERTRAND), 217, 270-274.
- Séquestration volontaire** par misanthropie psychasthénique (COURBON), 1275-1278.
- Sérothérapie antitétanique**, paralysie du plexus brachial consécutive (BÉNECH et BRENAS), 1298.
- intensive (SCHREIBER), 1299.
- Sérum antipoliomyélitique** dans les myélites aiguës (ETIENNE, STROUP et BÉNECH), 1293, 1536.
- dans une maladie de Heine-Medin à localisation bulbaire (DEBRÉ), 1307.
- *salvarsanisé* en injections intrarachidiennes dans la syphilis nerveuse (MARINESCO), 356.
- Sexuelle** (PATHOLOGIE), Homosexualité, frigidité, impuissance (STEKEL), 1217.
- Sexuels** (CARACTÈRES) secondaires en endocrinologie (PÉZARD), 612.
- , loi de régression (PÉZARD), 612.
- Sexuelles** (GLANDES), recherches expérimentales (SAND), 610.
- Sinus caveux** (Compression du —, diabète insipide, basodé-wification d'ungoître) (LEDOUX), 494.
- (Syndrome de la paroi externe du —, Ophtalmoplégie unilatérale; algie ophtalmique; radiothérapie, amélioration (FOIX), 827.
- Sinusite sphénoïdale** latente et céphalée (DUFOURMENTEL), 1396-1487.
- Sommell**, sa genèse, actions harmoniques régulatrices (BARBARA), 481.
- (Troubles du — consécutifs à l'encéphalite épid. (HOFSTADT), 365.
- (Inversion du rythme du — avec agitation encéphalitique) (ROASENDA), 367.
- (TROUBLES), traitement (BREGMANN), 1220.
- Sous-orbitaire** (Anesthésie du —) (LEMOINE et VALOIS), 348.
- Sous-thalamique** (RAMOLLISSEMENT), diabète, malformation de l'hypophyse (LHERMITTE et ROEDER), 758.
- Spasme de la face** et de la langue, syndrome du corps strié (ANDRÉ-THOMAS et M^{me} LONG-LANDRY), 288.
- palpébral post-encéphalitique (PAPASTRATIGAKIS), 1019.
- opéré (SICARD), 293.
- tonique de l'orbiculaire des paupières (GUILAIN), 77.
- de torsion d'origine infectieuse (LWOFF, CORNILL et TARGOWIA), 299, 1429-1434.
- , plicature du cou et de la tête par encéphalite léthargique (MARIE et M^{lle} LÉVY), 570.
- dans le parkinsonisme (PAULIAN et GRIGORESCO), 1403.
- Spasmodiques** (TROUBLES), traitement comparé par la cicutine ou le curare (MARIE, BOUTTIER et PIERRE), 465.
- Spéluncophiles** (LAIGNEL-LAVASTINE), 1226.
- Sphénoïde** (Tuberculeux du —, propagation à l'hypophyse) (KURZAK), 491.
- Sphéno-ethmoïdites** latentes, céphalées persistantes (DUFOURMENTEL), 1396, 1487.
- Spirochétose icterigène**, secousses myocloniques (VILLARET, BÉNARD et BLUM), 1312.
- Spilénectomie**, effet sur le thymus (MANN), 350.
- Spilénium** (TUMEUR) (GUILLAIN), 28-27, 81.
- Stase papillaire**, guérison par le traitement antisyphilitique après décompression (DUFOUR et CANTONNET), 1382.
- Steinach** (Opération de —) (HOTZ), 355.
- Strabisme externe** et ptosis, correction (PAULIAN), 1512.
- Strié** (Corps), lésions dans l'agitation motrice et la rigidité musculaire (ANGLADE), 1140.
- (HÉMISYNDROME), (WIMMER), 38-51.
- (SYNDROME), tic de la tête, spasmes de la face et de la langue (ANDRÉ-THOMAS et M^{me} LONG-LANDRY), 288.
- chez le vieillard, anatomie et clinique (LHERMITTE), 406-432.
- consécutif à une encéphalite lët. (FRANCAIS et LHERMITTE), 462.
- chez un vieillard syphilitique (LHERMITTE), 555.
- Physio-pathologie (LHERMITTE), 1031.
- (HUNT), 1032.
- , la palilalie (PICK), 1415.
- Stupeur** (Etat de la conscience pendant la —) (WIMMER), 1226.

Sucre (Augmentation de la tolérance pour le — dans l'hémihypertrophie) (COHEN), 492.
Suppino-réflexes du membre supérieur (MARIE, BOUTTIER et BAILEY), 451.
Supposition (Délire de — avec tendances persécutives) (BEAUDOIN), 1231.
Surdité familiale (GRADENIGO), 1162.
 — **verbale pure**, un cas (KOFECZYNSKI et M^{lle} ZYLBERLAST-ZAND), 1338-1344.
Surrénal (Adénome cortico — et ilots de Langerhans) (STOCKER), 353, 354.
Surrénales, action sur la pigmentation cutanée (GIANFERRARI), 485.
 — —, doses mortelles des poisons chez les surrénalesprives (GIUSTI), 485.
 — — dans le diabète consécutif à la pancréatectomie (STOCKER), 848.
Surrénaux (Lipofides — dans le traitement de la pelade) (PARHON et JACOBY), 354.
Surrénopancréatiques (Relations —) (STOCKER), 353, 354.
Sympathique (CHIRURGIE), ablation du ganglion cervical supérieur (LERICHE), 349.
 — (RÉFLEXES) dans la syringomyélie (ANDRÉ-THOMAS), 886-901.
 — — dans un cas de Brown-Séquard (ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIÉ), 944.
 — (SYSTÈME), action de la morphine (KRAUS), 1298.
 — — et réflexes tendineux; résection unilatérale de la chaîne sympathique; section isolée des racines antérieures (FOIX et BERGERET), 1389.
 — (TROUBLES) dans les états convulsifs (MUNIER), 369, 1211.
 — — dans la syringomyélie (ANDRÉ-THOMAS), 886.
 — — (FOIX, THÉVENARD et NICOLESCO), 990.
 — — chez les tuberculeux pulmonaires (YOVANOVITCH), 1205.
Syncinésies dans un hémisindrome parkinsonien (KRENS), 966, 1404.
Synergies réflexes spinales (GATTI), 1162.
Syphilides papuleuses groupées dans la sphère des ventouses (DUDRENI), 1303.
Syphilis, affections oculaires (ROY), 348.
 —, diabète insipide, hémianopsie, narcolepsie; traitement, rétrocession des symptômes associés, persistance de la polyurie (FOIX, ALAJOUANINE et DAUPTAIN), 763.
 —, Le liquide céphalo-rachidien et les réactions méningées (DUJARDIN), 1168.
 —, guérison de la stase papillaire par le traitement spécifique après décompression (DUFOUR et CANTONNET), 1382.
 —, crâne en bénitier, ostéomalacie atypique (DESCOMPS, LAGARENNE et MAUFRAS), 1403.
 — et système nerveux (NORRE), 1407.
 — évolutive, apparition du parkinsonisme (SCHAEFFER et BOULANGER-PILET), 1365.
 — héréditaire, gérodermie génito-dystrophique et hypophysaire (MARIOTTI), 503.
 — —, débilité mentale avec obésité dysendocrinienne (LAIGNEL-LAVASTINE et HEUYER), 503.
 — — et gérodermie génito-dystrophique (CASTEX et WALDORF), 613, 614.
 — —, tumeur hypophysaire, syndrome thyrotesticulaire (FAURE-BEAULIEU et GEORGE), 694.
 — —, atrophie Aran-Duchenne des mains et

malformations osseuses (FRANÇAIS et MANGNOL), 972.
Syphilis, mésocéphalique en encéphalite lét., diagnostic (RENAUD), 1037.
 — — (ACHARD et ROULLARD), 1038.
 — — (GUILLAIN, JACQUET et LÉCHELLE), 1038, 1040.
 — **nerveuse**, traitement par le sérum salvarsanisé en injections intrarachidiennes (MARINESCO), 356.
 — — progrès du traitement intrarachidien (LAFORDA), 518-537.
 — —, traitements modernes (LAFORA), 1204.
 — —, réaction de Sachs-Georgi (LE VINSON et PETERSEN), 1303.
 — —, sérum salvarsanisé en injections intrarachidiennes (MARINESCO), 1303.
 — **spinale** aiguë disséminée, syndrome d'ataxie de type cérébelleux (DUMOLARD et GUISONI), 1021.
Syringomyélie, début par cypho-scoliose infantile (FOIX et FATOU), 28-37, 65.
 —, troubles de la réflexivité sympathique (ANDRÉ-THOMAS), 546, 886-901.
 —, algie faciale d'origine bulbo-trigéminal (FOIX, THÉVENARD et NICOLESCO), 990.
 —, myofasciulations réflexes (ANDRÉ-THOMAS), 1351.
Syringomyélique (DISSOCIATION) post-traumatique (BALLIF), 1293.

T

Tabes, pathogénie (RICHTER), 1294.
 — infantile, crises gastriques, atrophies (URECHIA et PAULIAN), 1295.
 — gastrique (VEDEL, BAUMEL et GIRAUD), 1295.
 — sénile (SABRAZÈS), 1295.
 — hérédosyphilitique chez l'enfant (LEREBoullet et MOUZON), 1422.
 — névralgie phrénique radriculaire (LÉVY-VALENSI, M^{lle} BRIAN et ABOLKER), 1533.
 —, crises gastriques de type moteur (CARNOT et M^{lle} BRUYÈRE), 1534.
 —, un symptôme (COMINELLI), 1534.
 — et grossesse (ALLEN), 1534.
 —, réflexes anormaux (OSNATO), 1534.
 — sacré (HASSINOT et CARROLL), 1534.
 —, un cas (ODRIOZALA), 1534.
 — chez un indigène musulman (MONTPELLIER et LAURENS), 1534.
 —, traitement au début (CHAUVET), 1534.
 —, arthropathies (AIEVOLI), 1534.
 — (MAUCLAIRE), 1535.
Tachycardie paroxystique et Basedow (URÉCHIA et ALEXANDRESCU-DERSCA), 353, 847.
Tartrate borico-potassique associé au gardénal dans l'épilepsie (CARRIÈRE), 1529.
Terminal (NERF) (NICOLAS), 1411.
Testicule, opération de Steinach (HOTZ), 355.
 — traumatisme et gynécomastie (CONDOMINE), 355.
 —, modifications cycliques des cellules interstitielles (RASMUSSEN), 602.
 —, études expérimentales (SAND), 610.
 —, influence sur les échanges (HEYMANS), 611.
 —, sécrétion interne (MASSAGLIA), 611.
 —, hormone (WHEELON), 612.
 —, greffe de glande interstitielle (FALCONE), 612.
 — de la tortue décérébrée (DE LISI), 1280.

Tétanie, rôle du thymus dans sa production (UHLENHUTH), 351.

—, substance spécifiquement téτανigène, (UHLENHUTH), 351.

—, dans l'insuffisance parathyroïdienne post-opératoire (SAINTON et PÉRON), 442.

—, électrodiagnostic (FARBARGE-VAIL), 1286.

Tétanos (Le — déclaré doit guérir) (ÉTIENNE et BÉNECH), 1298.

—, chez les blessés de guerre (SIEUR et VERCIER), 1298.

—, localisé (LAPEYRE), 1299.

—, latent et atypique (DONATI), 1299.

—, post-sérique (BIANCHERI), 1299.

—, (VERNONI), 1299.

—, inhalations d'éther (AUDRAIN), 1299.

—, sérothérapie (SCHREIBER), 1299.

Tétrantanopsie binasale croisée (LUTZ), 1414.

Thalamique (SYNDROME) avec attitude particulière (LHERMITTE et CUEL), 187.

—, hyperesthésie douloureuse au froid (MARIE et BOUTTIER), 985.

—, dissocié (BOUTTIER, BERTRAND et MARIE), 1492.

Thalamo-pédonculaire (TUMEUR). Rigidité dé-cérébrée unilatérale avec attitude de torsion (CATHALA), 1504.

Thomson (MALADIE DE) (RIMBAUD et JOURDAN), 216.

Thornwaldt (MALADIE DE) et chorée (YERGER), 1312.

Thymus et thyroïde, corrélations (DUSTIN et ZUNZ), 350.

—, hormone thymique (HOSKINS), 350.

—, fonctions (UHLENHUTH), 350.

—, effets de la splénectomie (MANN), 350.

—, et tétanie (UHLENHUTH), 351.

—, antagonisme avec les parathyroïdes (UHLENHUTH), 351.

—, influence retardatrice sur la métamorphose (UHLENHUTH), 352.

—, influence sur la métamorphose (UHLENHUTH), 352.

Thyro-génitale (DYSTROPHIE) à forme de juvénilité persistant (MARIOTTI), 614.

Thyroïde, constituant actif, thyroxine (KENDALL), 233, 234, 235.

— (SWINGLE), 235.

— (FENGER), 235.

—, et intoxication protéique (TATUM et SWEET), 237.

—, et infections (BARBARA), 237.

—, influence sur la formation des anticorps (KOOPMAN), 237.

—, hypofonction à la suite de la grippe (ALBO), 238.

—, et émotions (ÉTIENNE et RICHARD), 238, 239.

—, dans la maladie de Basedow (ROUSSY), 240.

—, fonctions et ongle iridé (BLIND), 244.

—, suppuration à la suite d'une administration d'extrait (TRACY), 245.

—, abcès métastatiques (GREENBERG), 245.

—, aplasie spécifique et crétinisme sporadique (NOVARO et GONZALEZ), 248.

—, et thymus, corrélations (DUSTIN et ZUNZ), 350.

—, (Hypertrophie secondaire dans un syndrome pluriglandulaire) (SAINTON et PÉRON), 457.

—, (ALTÉRATIONS), signification de la colloïde hyperchromophile (PARHON et M^{me} STOCKER), 848.

Thyroïde (ALTÉRATIONS) granulations lipidées des cellules (PARHON et M^{me} STOCKER), 848.

— (ANATOMIE pathologique) dans les psychoses affectives (PARHON et M^{me} STOCKER), 603.

—, dans les délires chroniques (PARHON et M^{me} STOCKER), 603.

— (HISTOPATHOLOGIE) chez les aliénés (PARHON et M^{me} STOCKER), 847, 848.

— (MALADIES) relations avec l'acromégalie (ANDERS et JAMESON), 493.

— (PHYSIOLOGIE), relations avec l'hypophyse dans le développement des tétards (HOSKINS et HOSKINS), 484.

— (SMITH et CHENEY), 485.

Thyroidectomie partielle (HUBBARD), 246.

— (VAMPRÉ), 247.

Thyroïdien (TRAITEMENT) dans la sclérodémie (POIX et NORDMANN), 247.

— (DARIER, FERRAND et M^{lle} MIRCOUCHE), 247.

Thyroïdienne (INSTABILITÉ), neuro-arthritisme à fluxions multiples (LÉOPOLD-LÉVI), 248.

— (OPOTHÉRAPIE), action favorable contre l'hémophilie chez un myxodémateux (BÉNARD), 248.

— (RÉGION), hyperesthésie dans le basedowisme fruste et les troubles cardiaques des soldats (LIAN), 245.

— (STIMULATION) et métamorphose (MAC CORD et MARINUS), 235.

— (UHLENHUTH), 236.

— (SWINGLE), 236, 237.

Thyroïdiens (ÉTATS), hormonothérapie (NUNEZ), 237.

— (TROUBLES), épreuve de l'adrénaline (HOSKINS), 244.

—, dans l'épilepsie (BUSCAINO), 369.

—, dans la démence précoce (CHERNBACH et VASILIU), 376.

Thyro-testiculaire (SYNDROME) consécutif à une tumeur hypophysaire hérédosyphilitique (FAURE-BEAULIEU et GEORGE), 694.

Tic douloureux de la face dans l'encéphalite ép. (MARIE et M^{lle} LÉVY), 106.

— de la tête, syndrome du corps strié (ANDRÉ-THOMAS et M^{me} LONG-LANDRY), 288.

Timidité morbide (BENON), 1230.

Tonus musculaire, réflexes et clonus (VIETS), 340.

—, rôle du système végétatif dans la production de l'hypertonie (DANIÉLOPOLU, RADOVICI et CARNIOL), 1186-1203.

—, réflexes tendineux et grand sympathique (FOIX et BERGERET), 1389.

— de posture et — d'action (FOIX et THÉVENARD), 948.

Torticollis spasmodique (BABINSKI, KREBS et PLICHET), 293.

—, avec lésions du système nerveux. Exostoses ostéogéniques (BABINSKI, KREBS et PLICHET), 587.

—, lésions vertébrales (MARIE et LÉRI), 1413.

—, et torticollis mentaux (ROGER et POURTAT), 1413.

Tournay (RÉACTION DE) (NOYER), 1290.

— (CHENET et NOYER), 1292.

Trapèze (Atrophie du —) (LHERMITTE), 1472.

Tremblement intentionnel, lésion pyramidale. perturbation du jeu des antagonistes (ANDRÉ-THOMAS et M^{me} LONG-LANDRY), 284.

Trépanation décompressive, modifications de la pression du liquide céphalo-rachidien (BARRÉ et MORIN), 320.

Trypanosomiase, affections oculaires (ROY), 348.

Tuber cinereum (Tumeur du —, intégrité de l'hypophyse, syndrome adipeux) (LEY), 377-386.

Tuberculose pulmonaire, troubles sympathiques (YOVANOVITCH), 1205.

—, troubles menstruels (STANICH), 1408.

Tumeurs cutanées et épilepsie (LORTAT-JACOB et BAUDOIN), 1180-1183.

Typhoïde, affection nerveuses (MARINA), 1206.
—, signe de Kernig (AUDIBERT et NALIN), 1300.

—, méningite (LAROCHÉ et PÉJU), 1300.

—, hémorragie méningée (SERGENT et M^{lle} BERTRAND), 1300.

Typhus exanthématique, complications oculaires (M^{lle} LÉONIDA), 1306.

—, diplogie faciale (PAULIAN), 1306.

—, liquide céphalo-rachidien (SARATEANO), 1307.

—, streptocoque (STROË), 1307.

V

Vague, influence sur l'alternance (DANIÉLOPOLU), 1286.

Vaso-moteurs du membre supérieur, origine (HEITZ), 1282.

Vasospasme cutané et mouvements involontaires, séquelles d'encéphalite épidémique (ANDRÉ-THOMAS), 1479.

Vésicale (Trouble de la fonction — dans les blessures de la moelle (DE LISI et COLOMBINO), 1165.

— dans les maladies nerveuses (SMITH), 1416.

Vestibulaires (REACTIONS) chez les épileptiques (MARIE et PIERRE), 86.

Virilisme pileire, diabète des femmes à barbe (ACHARD et THIERS), 606.

Virilisme pileire (EMILE-WEIL et PLICHET), 607.
Viscéro-moteurs (RÉFLEXES) (DANIÉLOPOLU, RADOVICI et CARNIOL), 249-269.

Vision de la lumière, des formes et des couleurs (WEEKERS), 1293.

Visuels (Phénomènes — de la migraine) (KELLER), 1283.

— (TROUBLES) dus aux tumeurs de l'hypophyse, radiothérapie (TERRIEN), 597.

— (VACHER et DENIS), 598.

Vomissements incoercibles, crises gastriques tabétiques de type moteur (LÉVY-VALENSI et M^{lle} BRUYÈRE), 1534.

W

Wassermann (RÉACTION DE), sa tyrannie (LISSER), 355.

X

Xanthochromie et coagulation massive du l. c. r. dans l'hémiplégie (DRAGANESCO et NICULESCO), 1287.

Y

Yeux d'anencéphales (MONBRUN), 348.

— (Troubles des mouvements associés des — dans l'encéphalite épidémique) (BOLLACK), 358.

Z

Zona latent de l'oreille et paralysie faciale (SOUQUES), 459.

— **ophtalmique** (Radicotomie gassérienne, contre l'algie rebelle du —) (SICARD et ROBINEAU), 446.

Zoopathie (COURBON), 52-55.

Zoster (Herpès — accompagnant la colique néphrétique) (STROMINGER), 1298.

An
 An
 An
 An
 An
 An
 Ac
 Ac
 Ac
 Ac
 Ac
 —
 —
 Ac
 —
 —
 AD
 AG
 AIR
 1
 AIR
 e
 AL
 6
 S
 n
 j
 A
 j
 AL
 2
 —
 —
 h
 —
 —
 —
 (1
 port
 lités
 Neu

(1)
port
lité
Neu

VII. — INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

- ABEL (John J.) et KUBOTA. *Histamine dans l'hypophyse*, 483.
 ABEL (John J.) et MACHT. *Histamine et extrait pituitaire*, 484.
 ABEL (John J.) et NAGAYAMA. *Extrait de lobe postérieur*, 484.
 ABEL (John J.) et PINCOFFS. *Albumoses de l'hypophyse*, 483.
 ABOULKER. V. Lévy-Valensi, M^{lle} Brian et Aboulker.
 ABUNDO (Giuseppe d'). *Traumatismes de la moelle*, 1420.
 ABRAHAMSON (Isador). *Encéphalite lét.*, 226.
 ACHARD (Ch.). *Encéphalite lét.*, 102, 220, 356, 1313.
 ACHARD (Ch.). FOIX et THIERS. *Tub. de la protubérance*, 996.
 ACHARD (Ch.) et LEBLANC. *Encéphalite lét.*, 106.
 ACHARD (Ch.) et RAMOND. *Chorée électrique*, 1041.
 ACHARD (Ch.) et ROULLARD. *Hoquet épilé.*, 229.
 — *Syndrome hypophysaire*, 596.
 — *Syphilis mésocéphalique*, 1038.
 ACHARD (Ch.) et THIERS. *Goitre exophtalmique*, 193 (1).
 — *Syndrome oculo-sympathique*, 197.
 — *Virilisme pileaire*, 606.
 ADSON (A.-W.). *Tumeurs de l'hypophyse*, 490.
 AGATA (Giuseppe d'). *Greffes de thyroïde*, 246.
 AIEVOLI (Eriberto). *Arthropathies nerveuses*, 1534.
 AIRALE (Giovanni). *Radiologie de la selle turcique*, 600.
 ALAJOUANINE. V. Bouttier, Alajouanine et Giroi; Claude et Alajouanine; Claude, Schaeffer et Alajouanine; Foix, Alajouanine et Dauplain; Marie, Foix et Alajouanine; Souques et Alajouanine; Souques, Alajouanine et Bertrand; Souques, Alajouanine et Lermoyez.
 ALBO (Wenceslao Lopez). *Grippe et thyroïde*, 238.
 — *Adipose douloureuse*, 504.
 — *Diagnostic radiographique des néoplasies hypophysaires*, 835.
 — *Diplégie faciale*, 1301.
 — V. Cortiguera et Albo.

(1) Les indications en chiffres gras se rapportent aux *Mémoires Originaux*, aux *Actualités* et aux *Communications* à la Société de Neurologie.

- ALBRECHT (Othmar). *Synd. anéthique*, 1213.
 ALCHEK. V. Paisseu, Schaeffer et Alchek.
 ALEXANDRESCU-DERSCA. V. Urechia et Alexandrescu-Dersca.
 ALLEN (Edgar M.). *Tabes et grossesse*, 1534.
 ALLEN (Floy P.). V. Mac Cord et Allen.
 ALMASIO (Paolo). *Encéphalite lét.*, 226.
 ALQUIER (L.) et HUMBERT. *Lipomatose symétrique*, 753.
 ALQUIER (J.) et JACQUET. *Engorgement lymphatique*, 93.
 ANDERS (J.-M.) et JAMESON. *Acromégalie*, 493.
 ANDRÉ-THOMAS. *Perte de la réflexivité sympathique*, 546.
 — *Réflexivité sympathique dans la syringomyélie*, 886-901.
 — *Myofasciculations réflexes*, 1351.
 — *Hauteur de la lésion dans les paraplégies*, 1418.
 — *Mouvements involontaires et vasospasme*, 1479.
 ANDRÉ-THOMAS et JUMENTIÉ. *Syndrome parkinsonien à début brusque*, 446.
 — *Réflexes sympathiques dans le Brown-Séquard*, 914.
 — *Gliome infiltré du lobe temporal*, 1526.
 ANDRÉ-THOMAS et M^{lle} LONG-LANDRY. *Pseudotremblement intentionnel*, 284.
 — *Tic de la tête*, 288.
 ANDRIEUX. V. Mercier, Andrieux et M^{lle} Bonnaud.
 ANGLADE. *Lésions dans la rigidité musculaire*, 1140.
 — *Kyste hydatique*, 1288.
 ANTONELLI (Giovani). *Diabète insipide*, 497.
 ANTONY (R.). *Cerveau des singes*, 1409.
 APERT (E.) et DECLÉTY. *Gynécomastie*, 615.
 ARMAND-DELILLE. V. Aviragnet, Armand-Delille et Marie.
 ARNAUD (F.-L.). P.-G. après Bayle, 912.
 ARNAUD (de Saint-Etienne). *Epilepsie jacksonienne*, 99.
 ARRIGO (G. d'). *Infantilisme hypophysaire*, 598.
 ARTOM (Gustave). *Glionne de la moelle*, 1421.
 ARTUR. V. Bourges, Marandier et Artur.
 ASCOLI (M.) et FAGUIOLI. *Epreuve à la pituitrine*, 488.
 — *Traitement de l'hypophyse dans l'asthme*, 602.
 ASSOIGNON (P.). V. Combemale, Vullien et Assougnon.
 ATWELL (Wayne J.). *Hypophyse*, 481.
 AUDIBERT (Victor) et NALIN. *Septicémie éberthienne*, 1300.
 AUDRAIN. *Tétanos*, 1299.

AUERBACH (S.). *Paralysies spasmodiques*, 1284.
 AUSTREGESILLO (A.). *Mimétisme*, 1222.
 AVIRAGNET, ARMAND-DELILLE et MARIE.
Encéphalite lét., 108.
 AYMÈS (G.). V. Roger et Aymès.
 AZOULAY (René). *Encéphalite lét.*, 116.

B

BABINSKI (J.). *Réflexes de défense*, 1049-1081.
 — *Discussions*, 74.
 BABINSKI (J.) et CHARPENTIER. *Syndrome parkinsonien, troubles respiratoires*, 1369.
 BABINSKI (J.) et JARKOWSKI. *Réactions hyperalgésiques*, 210.
 —. *Automatisme dans l'hémiplégie*, 300.
 BABINSKI (J.), JARKOWSKI et BÉTHOUX. *Sarcome mélanique du cerveau*, 331.
 BABINSKI (J.), KREBS et PLICHET. *Torticolis spasmodique*, 293, 587.
 BABONNEIX (L.). *Encéphalite lét.*, 1033.
 —. *Paralyse infantile*, 1307.
 —. *Discussions*, 445.
 BABONNEIX (L.), BRISARD et BLUM. *Hémiplégie infantile*, 932.
 BABONNEIX et DENOYELLE. *Syndrome adipo-génital*, 501.
 —. *Obésité dans l'hydrocéphalie*, 504.
 BABONNEIX (L.) et HUBAC. *Encéphalite lét.*, 1034.
 BABONNEIX (L.) et LANCE. *Diplégie et paralyse infantile*, 929.
 BAILEY (Porcival). *Discussions*, 553, 638, 815.
 BAILEY (Porcival), V. Marie et Bailey; Marie Boultier et Bailey.
 BAILEY (Porcival) et BREMER. *Diabète insipide*, 493, 594.
 BAILLART (P.). *Pression de la temporale*, 1282.
 BALLIF (E.). *Infantilisme*, 602.
 —. *Dissociation syringomyélique*, 1293.
 BALLIF (E.) et MANOLESCA. *Pellagre*, 1304.
 BAILLIF (M^{me} Charlotte). *Mélancolie chronique*, 374.
 —. *Démence précoce*, 376.
 —. *Hirsutisme*, 605.
 BANG (L.). *Arsenic*, 1209.
 BANUS (Sarchez). V. Maranon et Banus.
 BANZHAF (E.-J.). V. Neustaedter, Larkin et Banzhaf.
 BARBARA (Mario). *Thyroïde*, 237.
 —. *Sommeil*, 481.
 BARBÉ (André). *Commotion de la moelle*, 1420.
 BARBER (H.-W.) et SHAW, M. de Recklinghausen, 599.
 BARRIER, V. Kahn, Barbier et Bertrand; Mouriquand et Barbier.
 BARD (L.). *Actions d'arrêt*, 121-143.
 —. *Légu. céphalo-rachidien*, 1030.
 BARKER (LEWELLYS F.). *Goître exoph.*, 246.
 BARKER et MOSENTHAL. *Diabète insipide*, 495.
 BARR (Martin W.). *Acromégalie*, 493.
 BARRE. V. Mouriquand, Michel et Barre.
 BARRÉ (J.-A.). *Hauteur de la lésion dans les paraplégies*, 1418.
 BARRÉ (J.-A.) et MORIN. *Trépanation décompressive*, 320.
 BARTHÉLEMY (Jean). *Criminalité*, 1409.
 BARTHÉLEMY (R.). *Hérédosyphilis endocrinienne*, 247.
 BASILE (Giovanni). *Syndrome hypophysaire*, 601.

BAUDET, V. Robineau, Baudet et Lenormant.
 BAUDOUIN (A.). *Discussions*, 551.
 BAUDOUIN (E.). V. Lortat-Jacob et Baudouin.
 BAUMEL (J.). V. Vedel, Bommel et Giraud.
 BAUMIER, V. Lenoble, Baumier et Dujardin.
 BEAUDOUIN (Henri). *Délire de supposition*, 1231.
 BEAUSSART (P.). *Erythème toxi-infectieux*, 364.
 —. *Tumeur hypophysaire*, 599.
 BECHE (C.-J.) et TOMESCO. *Babinski bilatéral*, 1287.
 BECK (Hervey G.). *Troubles hypophysaires*, 502.
 —. *Hypophyse*, 843.
 BÉCLÈRE (A.). *Radiothérapie des glandes endocrines*, 492.
 —. *Röntgenthérapie des tumeurs hypophysaires*, 308.
 BÉCLÈRE (A.) et PIERQUIN. *Tumeur juxta-hypophysaire*, 816.
 BECO. *Encéphalite lét.*, 227.
 —. *Action de la pituitrine*, 639.
 BEERMAN (W.-F.). V. Neumark et Beerman.
 BELLONI (O.). *Grippe*, 1308.
 —. *Encéphalite lét.*, 1326.
 BÉNARD (René). *Hémophilie*, 248.
 —. *Rubéole*, 1312.
 —. V. Villaret, Bénard et Blum.
 BENECH (Jean). *Myélite par pleurésie purulente*, 1535.
 —. *Etienné et Benech; Etienné, Stroup et Benech*.
 BENECH (Jean) et BRENAS. *Paralyse du plexus brachial*, 1298.
 BENJAMIN (Julien E.). *Acromégalie*, 493.
 BENON (R.). *Asthénie chronique*, 538-541.
 —. *Timidité*, 1230.
 —. *Délire de revendication*, 1231.
 BENON (R.) et KERBRAT. *Céphalalgie post-traumatique*, 1284.
 BENSUADE (R.) et HALLION. *Asthme*, 602.
 BERBLINGER. *Dystrophie génitale*, 613.
 BERGE (André) et HUFNAGEL. *Encéphalite lét.*, 358.
 BERGERET, V. Foix et Bergeret.
 BERGMANN (H.). *Diabète insipide*, 498.
 BERKELEY (William N.). *Parkinson et parathyroïdes*, 352.
 BERNARD (Etienné). V. Vincent et Bernard.
 BERNARD (Léon) et RENAULT. *Encéphalite lét.*, 107.
 BERNARD (Maurice). *Psychoses puerpérales*, 1218.
 BERSOT (H.). *Développement réactionnel*, 340.
 —. *Réflexe plantaire*, 350.
 BERTOLOTTI (Mario). *Radiumthérapie hypophysaire*, 492.
 —. *Synd. lombo-ischiatiques*, 1112-1125.
 —. *Anomalies du rachis*, 1212.
 BERTRAND (Ivan). V. Boultier, Bertrand et A. P. Marie; Kahn, Barbier et Bertrand; Souques, Alajouanine et Bertrand; Souques et Bertrand.
 BERTRAND (Ivan) et CHARRIER. *Gliome du cubital*, 1345-1348.
 BERTRAND (M^{lle} T.). V. Sergent et M^{lle} Bertrand.
 BÉTHOUX (L.). V. Babinski, Jarkowski et Béthoux.
 BEUTTER (Ch.). *Hoguet épilé.*, 232.
 BIANCHERI (A.). *Tétanos*, 1299.
 BIANCHI (L.). *Fonction des lobes frontaux*, 1159.

- BIFFIS (Piero). *Diabète insipide*, 846.
 BIGNAMI (A.). *Chorée électrique*, 1042.
 BLANC (Ch.). *Encéphalite lét.*, 222.
 — V. Denéchau et Blanc.
 BLANCHARD (A.). V. Roger et Blanchard.
 BLIND (A.). *Thyroïde*, 244.
 BLOQUIER DE CLARET. V. Ducamp, Blouquier de Claret et Tzélopoglou; Ducamp, Giraud et Blouquier.
 BLUM (J.). V. Babonneix, Brisard et Blum.
 BLUM (Paul). *Hoquet épid.*, 232.
 — V. Chiray et Blum; Villaret, Bénard et Blum.
 BOISSEAU (A.). LHERMITTE et CORNIL. *Section de la moelle*, 902-909.
 BOIVIN. *Méningite aseptique*, 1301.
 BOLLACK (J.). *Paralysie des mouvements associés des yeux*, 74.
 —. *Encéphalite épid.*, 358.
 —. *Hémiachromatopsie*, 966.
 —. V. Lhermitte, Bollack et Fumel.
 BONNAUD (M^{lle}). V. Mercier, Andrieux et M^{lle} Bonnaud.
 BONOLA (Francesco). *Automatisme médullaire*, 1417.
 BORDET (F.). V. Rathery et Bordet.
 BOREL (Adrien). V. Briand et Borel.
 BORRIEN (V.). *Hypophyse*, 602.
 BOSCH (F.). *Encéphalite lét.*, 369.
 —. *Myoclonus*, 1043.
 BOSCHI (Gaetano). *Pathologie hypophysaire*, 703.
 BOSSI (Pietro). *Blessures crano-cérébrales*, 1159.
 BOULANGER-PILET. V. Schaeffer et Boulanger-Pilet.
 BOULIN (R.). V. Massary (de) et Boulin.
 BOURET (Cotsino). *Hémiplégie cérébelleuse*, 1160.
 BOURGEOIS (Fr.). V. Logre, Heuyer et Bourgeois.
 BOURGES (H.) et MARCANDIER. *Encéphalite lét.*, 227.
 BOURGES (H.), MARCANDIER et ARTUR. *Synd. hémimyocono-parétique*, 1043.
 BOURGUIGNON (Georges). *Contracture faciale*, 1488.
 —. *Discussions*, 206, 1481.
 —. V. Souques et Bourguignon.
 BOURGUIGNON (G.) et CHIRAY. *Traitement de l'hémiplégie*, 212.
 BOURGUIGNON (Georges) et FAURE-BEAULIEU. *Amyotrophie Charcot-Marie*, 956.
 BOURGUIGNON (G.) et RADOVICI. *Chronaxies sensitives*, 215.
 BOURILHET (H.). V. Brissot et Bourilhet.
 BOUTTIER (Henri). V. Crouzon et Boudt; Marie et Boudt; Marie, Boudt et Bailey; Marie, Boudt et Pierre; Martel et Boudt; Mestrezat et Boudt.
 —. *Discussions*, 191, 558, 1376.
 BOUTTIER (H.), ALAJOUANINE et GIROT. *Paralysie en flexion*, 1514.
 BOUTTIER (H.), BERTRAND et MARIE. *Syndrôme thalamique dissocié*, 1492.
 BOUTTIER (H.) et MATHIEU. *Parésie jacksonienne avec troubles vaso-moteurs*, 1519.
 BOUYEYRON. *Injectons hypophysaires*, 602.
 BOVEN (W.). *Schizophrénie*, 374.
 BOVERI (P.). *Encéphalite épid.*, 364.
 BOYD (WILLIAM). *Encéphalite épid.*, 1314.
 BRAINE. V. Séjournet et Braine.
 BRAM (Israel). *Goitre exoph.*, 246.
 BREGMAN (L.-E.). *Troubles du sommeil*, 1220.
 BREMER (Frédéric). *Pathogénie du diabète insipide*, 844.
 —. *Pathogénie du S. adipo-génital*, 744.
 —. *Encéphalite épid.*, 1320.
 —. *Discussions*, 690, 816.
 — V. Bailey et Bremer.
 BRENAS. V. Benech et Brenas.
 BRIAN (M^{lle}). V. Lévy-Valensi, M^{lle} Brian et Aboulker.
 BRIAND (Marcel). *Encéphalite lét.*, 1319, 1325.
 BRIAND (Marcel) et BOREL. *Encéphalite lét.*, 117.
 BRIAND (Marcel) et ROQUIER. *Encéphalite lét.*, 357, 1320.
 —. *Mouvements choréiformes*, 111.
 BRIESE (M^{me} Marie). V. Parhon et M^{me} Briesse.
 BRISARD (J.). V. Babonneix, Brissard et Blum.
 BRISOT (M.) et BOURILHET. *Démence des épileptiques*, 1217.
 BROUSSEAU. V. Chavigny et Brousseau; Truelle et Brousseau.
 BROWN (William). *Psychothérapie*, 372.
 BROWNE (Francis J.). *Syndrôme anencéphalitique*, 486.
 BROWNLIE (James Law). *Diphthérie avec paralysies multiples*, 1300.
 BRUN (R.). *Lombago*, 341.
 BRUYÈRE (M^{lle} I.). V. Carnot et Bruyère.
 BUCHANAN (Arthur). *Migraine abdominale*, 1298.
 BUFFONE (Filippo). *Hoquet épid.*, 1308.
 BUSCAINO (V.). *Epilepsie*, 369.
 —. *Cénestopathes*, 1225.
 BUZZARD (E. Farquhar) et GREENFIELD. *Encéphalite lét.*, 116.
 C
 CADWALADER (Williams B.). *Poliomyélite*, 1308.
 CALMETTES (A.). V. Cruchet, Moutier et Calmettes.
 CAMPENO (M.). *Encéphalite lét.*, 1316.
 CAMUS (Jean). *Discussions*, 647, 681, 1358, 1364, 1375, 1481, 1488.
 CAMUS (Jean) et ROUSSY. *Diabète insipide*, 482, 493.
 —. *Hypophysectomie chez le chien*, 595.
 —. *Syndromes hypophysaires*, 622.
 CAMUS (J.), ROUSSY et LE GRAND. *Lésion de l'infundibulum*, 594.
 —. *Syndrôme polyurique*, 595.
 CANTELLI (Oreste). *Phénomènes aortiques*, 245.
 CANTILENA (A.). *Encéphalite épid.*, 364.
 CANTONNET. V. Dufour et Cantonnet.
 CAPGRAS (J.). *Interprétations*, 1231.
 —. *Délire onirique*, 1232.
 CAPOULADE. V. Villaret, Saint-Girons et Capoulade.
 CARGILL (L.-V.). *Tumeur de l'hypophyse*, 490.
 CARNIOL (A.). V. Daniélopou, Radovici et Carniol.
 CARNOT (P.) et M^{lle} BRUYÈRE. *Crises gastriques de type moteur*, 1534.
 CARRIÈRE (G.). *Traitement de l'épilepsie*, 1529.
 CARRIEU. V. Ducamp et Carriéu.

- CARRIEU, CHRISTAL et YTHIER. *Ethylisme et liq. céphalo-rach.*, 1284.
 CARROLL (E.-P.). V. *Hassin et Carroll*.
 CASTERAN et RAILLIET. *Hoquet*, 1046.
 CASTEX (E.) et ROGER. *Mécanisme des réflexes*, 476.
 CASTEX (Mariano R.) et WALDORF. *Gérodémie génito-dystrophique*, 613, 614.
 CASTRO (Aloysio de). *Notes cliniques*, 1213.
 —. V. *Souza (de) et de Castro*.
 CATALAN (Emilio). *Puberté précoce*, 609.
 CATHALA (Jean). *Rigidité décrébrée unilatérale*, 1504.
 CATOLA (G.). *Acromégalo-gigantisme*, 712.
 —. *Adipose et polyurie hypophysaire*, 744.
 CATOLA (G.) et SIMONELLI. *Psychoses grippales*, 1308.
 CAUSSADE (L.). V. *Richon et Caussade*.
 CAVAZZANI (E.). *Oculo-moteur commun*, 1410.
 CAZZAMALI (Ferdinando). *Délire sensoriel*, 1229.
 CENT (Carlo). *Fonction ovarienne*, 605.
 CÉSARI (E.). V. *Netter, Césari et Durand*.
 CHAILLOUS. *Rétinite pigmentaire*, 348.
 CHARBONNEL. V. *Lacouture et Charbonnel*;
Lacouture, Charbonnel et Lafargue.
 CHARPENTIER (Albert). V. *Babinski et Charpentier*.
 CHARPENTIER (René). *Clinique de la P. G.*, 918.
 CHARRIER (Jean). V. *Bertrand et Charrier*.
 CHARTIER (M.). *Encéphalite lét.*, 113.
 CHAUFFARD (A.), HUBER et CLÉMENT. *Paludisme chronique*, 1311.
 CHAUVET (Stephen). *Considérations générales*, 97.
 —. *Traitement du tabes*, 1534.
 CHAVIGNY. *Désagrégation mentale*, 1227.
 CHAVIGNY et BROUSSEAU. *Ecrit d'aliénés*, 1228.
 —. *Troubles mentaux de guerre*, 1228.
 CHAVIGNY (Paul et GELMA). *Encéphalite ép.*, 1324.
 CHEINISSE (L.). *Extrait hypophysaire*, 602.
 CHENET et NOYER. *Réaction de Tournay*, 1292.
 CHENEY (Garnett). V. *Smith et Cheney*.
 CHERUNBACH et VASILIU. *Démence précoce*, 376.
 CHEVALLEY. V. *Widal, May et Chevalley*.
 CHIASSERINI (Angelo). *Hypophyse*, 492.
 CHIRAY (Maurice). V. *Bourguignon et Chiray*.
 CHIRAY (Maurice) et BLUM. *Syndrome de neuro-méningo-récidive*, 1407.
 CRISTONI (A.). *Ganglions lymphatiques*, 616.
 CHRISTIANSEN (Viggo). *Lipodystrophie pr.*, 747, 1169-1176.
 CHRISTIN (E.). *Contracture de la langue*, 1184-1185.
 CHRISTIN (E.) et NAVILLE. *Neuroblastomes embryonnaires*, 344.
 CHRISTOL (P.). V. *Carrieu, Christol et Ythier*.
 CLARK (L. Pierce). *Syncope dans l'hypopituitarisme*, 601.
 CLAUDE (François). *Asthme*, 1408.
 CLAUDE (Henri). *Syndrome parkinsonien*, 1316.
 —. *Encéphalite ép.*, 1321.
 —. *Discussions*, 65, 73, 955.
 CLAUDE (Henri) et ALAJOUANINE. *Hypertonie généralisée*, 567.
 CLAUDE (Henri) et de LAULERIE. *Encéphalite ép.*, 1047.
 CLAUDE (HENRI) et LHERMITTE. *Section de la moelle*, 1418.
 CLAUDE (Henri) et LÉVI-VALENSI. *Mal. du cervelet*, 1160.
 CLAUDE (Henri), ROSE et PIÉDELIEVRE. *Encéphalite lét.*, 102.
 CLAUDE (H.), SCHAEFFER et ALAJOUANINE. *Tub. de la protubérance*, 1003.
 CLÉMENT (R.). V. *Chauffard, Huber et Clément*.
 CLERC, FOIX et MERCIER des ROCHETTES. *Hoquet ép.*, 231.
 CLIMENKO (H.). *Corps jaune*, 605.
 CODET. V. *Maillard et Codet*.
 COHEN (Hyman). *Hémihypertrophie*, 492.
 COHN (Toby). *Electrodiagnostic*, 1167.
 COLIN (Henri). *Centenaire de Bayle*, 910, 1214.
 COLLEWAERT (H.). *Crampe des écrivains*, 117.
 COLLIN et MOURGUE. *Pseudo-hallucinations*, 1229.
 COLLOT (Marcel). *Anormaux psychiques*, 1409.
 COLOMBINO. V. *Lisi et Colombino*.
 COMBEMALE et DUHOT. *Encéphalite lét.*, 99.
 COMBEMALE, VULLIEN et ASSOIGNON. *Formes mentales de l'encéphalite ép.*, 1324.
 COMINELLI (A.). *Tabes*, 1534.
 CONDOMINE. *Gynécomastie*, 355.
 CONSTANTINESCO (C.-D.). *Encéphalite lét.*, 227.
 —. *Encéphalite paludique*, 1311.
 CORNIL (Lucien). V. *Boisseau, Lhermitte et Cornil*; *Legendre et Cornil*; *Targoula*;
Roussy et Cornil.
 CORNIL (Lucien), CUEL et ROBIN. *Choréathétose*, 559.
 CORRAL (José Maria de). *Pancréas glande à sécrétion interne*, 846.
 CORTIGUERA (Julio) et ALBO. *Génitalisme précoce*, 607.
 COULAUD. V. *Laignel-Lavastine et Coulaud*.
 COURBON (Paul). *Zoopathie*, 52-55.
 —. *Sauvegarde des droits*, 1151.
 —. *Mise des aliénés*, 1222.
 —. *Séquestration coloniale*, 1275-1278.
 —. V. *Laignel-Lavastine et Courbon*.
 COURÉMÉNOS. *Encéphalite lét.*, 364.
 COUTELA. *Encéphalite lét.*, 364.
 CRAMPON. V. *Duhot et Crampou*.
 CROOKSHANK (F.-G.). *Crétinisme*, 247.
 CROUZON (O.) et BOUTTIER. *Opothérapie hypophysaire*, 497.
 —. *Syndrome hypophysaire*, 740.
 CROUZON (O.) et MATHIEU. *Hérédo-ataxie cer.*, 925.
 CRUCHET (René). *Encéphalomyélite ép.*, 227.
 —. *Formes myorhythmiques*, 1044.
 CRUCHET (R.), MOUTIER et CALMETTES. *Encéphalomyélite ép.*, 221.
 CUEL (J.). V. *Cornil, Cuel et Robin*; *Lhermitte et Cuel*.
 CUSHING (Harvey). *Chirurgie de l'hypophyse*, 779.

D

- DANIEL (Gaston) et SANDBERG. *Encéphalite lét.*, 227.
 DANIELOPOLU (D.). *Alternance*, 1286.
 —. *Epreuve de l'atropine*, 1286.
 DANIELOPOLU (D.) et DANULESCO. *Tracés cardiographiques*, 1286.
 DANIELOPOLU (D.), RADOVICI et CARNIOL. *Réflexes viscéro-moteurs*, 249-269.
 —. *Tonus*, 1186-1203.

DANULESCO (V.). V. *Daniilopolu et Danulesco*.
 DARGEIN et PLAZY. *Hoquet épid.*, 232.
 DARRIER (J.), FERRAND et M^{me} MIRCOUCHE.
Sclérimie, 247.
 DAUPTAIN. V. *Foix, Alajouanine et Dauptain*.
 DAVID (A.). *Encéphalite* et *lé.*, 1043.
 DEBRAY (M.). V. *Flandin, Huber et Debray*.
 DEBRÉ (Robert). *Mal de Heine-Médin*, 1307.
 DE BRUN. *Hoquet*, 1046.
 DECLÉTY. V. *Apert et Decléty*.
 DEDERER (Carleton). *Aménorrhée*, 610.
 DEGOUY (M.). V. *Usse, M^{me} Grunberg et Degouy*.
 DELAGE (Ch.). V. *Faure et Delage*.
 DELATER. *Encéphalite lét.*, 227.
 DELATER et ROQUIER. *Encéphalite épid.*, 1326.
 DELESTRE. *Extrait d'hypophyse*, 602.
 DEMOLE (V.). *Adiposité hypophysaire*, 643.
 —. *Eunuchisme hypophysaire*, 737.
 —. *S. adipo-génital avec gérodermie*, 744.
 DEMOLE (V.) et REDALIÉ. *Syndromes extrapyramidaux*, 1246-1269.
 DENÉCHAU et BLANC. *Encéphalite lét.*, 222.
 DENIS. V. *Vacher et Denis*.
 DENOYELLE. V. *Babonneix et Denoyelle*.
 DENY (G.) et KLIPPEL. *Encéphalite épid. et démence précoce*, 402-405.
 DENYER et MORLEY. *Encéphalite lét.*, 1044.
 DEROIDE. V. *Tuffier et Deroide*.
 DERRIEN (E.). *Chimisme hémoménagé*, 349.
 DESCOMPS (Paul), LAGARENNE et MAUFRAS.
Crâne en bémol, 1403.
 DESOUTTER (R.). V. *Schulmann et Desoutter*.
 D'ESPINE (Ad.). *Myélite transverse*, 1535.
 DEVIC (A.). V. *Gravier et Devic*.
 DEZWARTE et M^{me} JANNIN. *Quantités mentales*, 1222.
 DIAS (Arbes). *Facies en endocrinologie*, 493.
 —. *Diabète insipide*, 498.
 —. V. *Flores et Dias*.
 DIDE (Maurice). *Réaction du benjoin colloïdal*, 92.
 DIDE (M.) et GUTRAUD. *Psychiatrie*, 1215.
 DINEGAR (Robert). V. *Lewis, King et Dinegar*.
 DONATI (M.). *Tétanos*, 1299.
 DOTTER. *Mal. infectieuses*, 1205.
 DORLAND (Max A.). *Hypophyse*, 602.
 DRAGANESCO (S.) et NICULESCO. *Hémiplégie avec xanthochromie*, 1287.
 DREVICI (M.). V. *Parhon et Drevici*.
 DUCAMP, BLOUQUET et CLARET et TZÉLÉ-POGLOU. *Encéphalite lét.*, 105.
 DUCAMP et CARRIEU. *Paralyse diphtérique*, 1300.
 DUCAMP, GIRAUD et BLOUQUET et CLARET. *Hémorragies méningées*, 1296.
 DU CASTEL (J.). V. *de Basedow*, 245.
 DUDREMI (V.). *Syphilides*, 1303.
 DUFOUR (H.). *Hoquet épid.*, 228.
 —. *Discussions*, 66, 74, 956, 1377.
 DUFOUR (Henri) et CANTONNET. *Craniotomie décompressive*, 1382.
 DUFOURMENTEL (L.). *Céphalées*, 1396.
 —. *Sinusite splénoïdale*, 1487.
 DUHEM (P.). V. *Lesné et Duhem*.
 DUHOT. V. *Combemale et Duhot*.
 DUHOT et CRAMPON. *Encéphalite épid.*, 364.
 DUJARDIN (B.). *Liqu. céphalo-rachidien*, 1168.
 —. V. *Lenoble, Baumier et Dujardin*.
 DULIÈRE (A.). *Encéphalite lét.*, 364.
 DULISCOUET. *Syndromes physiopathiques*, 1297.

DUMOLARD et GUISONI. *Myélite aiguë*, 1022.
 DUNHILL (T.-P.). *Goitre exoph.*, 247.
 DUNN (Arthur D.) et HEAGEY. *Encéphalite lét.*, 114.
 DUPOUY. *Encéphalite lét.*, 109, 1319.
 DUPRE (E.). *Déséquilibrés*, 1223.
 DURAND (Henri). *Encéphalite lét.*, 365.
 —. V. *Netter, Césari et Durand*.
 DUSTIN (A.-P.) et ZUNZ. *Thymus*, 350.

E

EDBAUGH (Franklin G.) et HOSKINS. *Dystrophie adipo-génitale*, 502.
 ELLIS (A.-G.). V. *Good et Ellis*.
 EMILE-WEIL et PLICHET. *Hirsutisme*, 605.
 —. *Diabète des femmes à barbe*, 607.
 ENERUSKE (C.-J.). *Synd. neurologique*, 1231.
 ENGBACH (Wm.). *Troubles hypophysaires*, 487.
 ERMINIO (Albertino). *Syndrome adipo-génital*, 502.
 ESCHBACH (H.). *Encéphalite lét.*, 1035, 1041.
 ESCOBAR (Leodinas de). *Encéphalite épid.*, 227.
 ESPEJO (D.). *Langage*, 1159.
 ÉTIENNE (G.). *La glycosurie chez l'acromégaly*, 730.
 ÉTIENNE (G.) et BENECH. *Tétanos*, 1298.
 ÉTIENNE (G.) et RICHARD. *Emotions et m. de Basedow*, 238, 239.
 —. *Syndrome polyglandulaire*, 242.
 ÉTIENNE (Georges), STROUP et BENECH. *Sérothérapie des myélites aiguës*, 1293, 1536.
 EUZIERE (J.). *Encéphalite épid.*, 1326.
 EUZIERE (J.) et MARGAROT. *Traumatismes crâniens*, 344.
 —. *Encéphalite lét.*, 369.
 —. *États anciens*, 1230.
 FAGUOLI (A.). V. *Azeoli et Faguoli*.
 FALCONE (Roberto). *Greffes de glande intertitielle*, 612.
 FARBERG-VAIL (P.). *Tétanie*, 1286.
 FATOU (E.). V. *Foix et Fatou*.
 FAURE (Maurice) et DELAGE. *Encéphalite lét.*, 362.
 FAURE-BEAULIEU. V. *Bourguignon et Faure-Beaulieu*.
 FAURE-BEAULIEU et GEORGE. *Tumeur hypophysaire*, 694.
 FEDERICI (Nicolino). *Ovariectomie dans l'hystérie*, 609.
 FEJER (J.). *Tumeurs de l'hypophyse*, 491.
 FENGER (Frederic). *Thyroïde*, 235.
 FERRAND (Marcel). V. *Darier, Ferrand et M^{me} Mircouche*.
 FIESSINGER (Noël) et JANET. *Encéphalite lét.*, 360.
 FILASSIER. V. *Laroche et Filassier*.
 FISHER (J. Herbert). *Migraine*, 600.
 FLANDIN (Ch.), HUBER et DEBRAY. *Opothérapie hypophysaire*, 496.
 FLORAND (A.) et NICAUD. *Compression médullaire*, 1008.
 —. *Myélite pneumococcique*, 1536.
 FLORAND (A.), NICAUD et GRENIER. *Tub. pédonculo-proluberantiel*, 1010.
 FLORES (Nogueira) et DIAS. *Gigantisme acromégaly*, 493.
 FOIX (Ch.). *Troubles bilatéraux de la sensibilité par lésion unilatérale du cerveau*, 323.
 —. *Syndrome de la paroi externe du sinus caverneux ; radiothérapie*, 827.

- FOIX (Ch.). *Discussions*, 559, 1377.
 —. V. Achard, Foix et Thiers; Clerc, Foix et Mercier des Rochettes; Marie, Foix et Alajouanine.
 FOIX (Ch.). ALAJOUANINE et DAUPTAIN. *Diabète insipide avec hémianopsie*, 763.
 FOIX (Ch.) et BERGERET. *Réflexes tendineux*, 1389.
 FOIX (Ch.) et FATOU. *Syringomyélie*, 26-37, 65.
 FOIX (Ch.) et THÉVENARD. *Relâchement paradoxal de muscles*, 562.
 —. *Action de l'extrait d'hypophyse*, 774.
 —. *Réflexes dans le Parkinson*, 948.
 —. *Symptômes pseudo-cérébelleux d'origine cérébrale*, 1502.
 FOIX (Ch.), THÉVENARD et NICOLESCO. *Algie faciale*, 990.
 FOL. V. Kummer et Fol.
 FOLLEY. *Crosse de l'oorie*, 245.
 FONTANEL. *Déformation pseudo-acromégallique*, 845.
 FONTES (G.) et THIVOLLE. *Microdosage du glucose*, 1284.
 FORESTIER (J.). V. Loeper et Forestier.
 FOSTER (Harold E.). *Encéphalite épid.*, 365.
 FRANÇAIS (H.). *Discussions*, 1511.
 FRANÇAIS (H.) et LHERMITTE. *Syndrome pallidial*, 462.
 FRANÇAIS (H.) et MAGNOL. *Atrophie des mains*, 972.
 FRANCIONI (Carlo). *Encéphalite épid.*, 1326.
 FRANCIS (Edward). *Sang des pellagres*, 1305.
 —. *Transmission de la pellagre*, 1306.
 FRANK (Casimiro). *Encéphalite épid.*, 365.
 FRANK (Robert T.). *Extraits hypophysaires*, 486.
 FRANKEL (J. Bernard). *Encéphalite lét.*, 365.
 FRASER (John). *Pituitaire des enfants*, 487.
 FRAZIER (Charles H.). *Section du faisceau antéro-latéral*, 348.
 FRIEDMAN. *Syndrome hypophysaire*, 504.
 —. *Hypophyse dans le myxœdème*, 488.
 FROELICH (R.). *Lésions du rachis*, 1421.
 FROMENT (J.). *Syndromes hypophysaires*, 649.
 —. *Bacchus de l'Ermitage*, 754.
 —. *Discussions*, 839.
 FUMET (C.). V. Lhermitte, Bollack et Fumet.
 FURNO (Alberto). *Hoquet épid.*, 232.
 —. *M. d'Addison*, 1311.
- G**
- GADANI (Angelo). *Gérodémie génito-dystrophique*, 613.
 GARBINI (Guido). *Réflexe rotulien*, 97.
 GARBINI (Guido). *Réflexe rotulien*, 97.
 GARNIER. *Encéphalomyélie épid.*, 220.
 GARNIER et SCHULMANN. *Extrait d'hypophyse*, 640.
 GATTI (Ludovico). *Synergies réflexes spinales*, 1162.
 GAUDUCHEAU (R.). *Syndromes hypophysaires, radiothérapie*, 832.
 GAY (René). V. Léri et Gay.
 GELMA (Eugène). V. Chavigny et Gelma.
 GENTILI (Attilio). *Activité du lobe antérieur*, 486.
 GEORGE (P.). V. Faure-Beaulieu et George.
 GEORGESCO (M.). *Méningocèle*, 1288.
 GERHARDT. *Paralysie sciatique*, 1297.
 GIANETTASIO (Nicola). *Syndrome hypophysaire*, 491.
 GIANVERRARI (Luigia). *Alimentation de surrénales*, 485.
 GILBERT (A.). VILLARET et SAINT-GIRONS. *Ophothérapie hypophysaire*, 772.
 GIRAUD. V. Ducamp, Giraud et Blouquier de Claret; Rimbaud et Giraud. Vedel, Baumel et Giraud; Vedel, Giraud et Siméon.
 GIRAUD (M^{lle} M.). *Hémorragies méningées*, 1296.
 —. V. Vedel et M^{lle} Giraud.
 GIROT. V. Boudtier, Alajouanine et Girot.
 GIUSTI. *Surrénaloprives et hypophysoprives*, 485.
 GIUSTI et HOUSSAY. *Modifications cutanées*, 485.
 GLUZINSKI. *Glandes et système musculaire*, 353.
 GOËA (J.). *Hoquet*, 1316.
 GOLDFLAM. *Encéphalite lét.*, 222.
 GOLDSTEIN (M.). V. Marinresco et Goldstein.
 GOMMÈS. *Epilepsie*, 1157.
 GONZALEZ (J. Oruso). V. Novaro et Gonzalez.
 GOOD (Wm. Harmer). *Myxœdème*, 488.
 GOOD (W.-H.) et ELLIS. *Myxœdème avec tumeur de l'hypophyse*, 488.
 GOORMAGHTIGH (N.). *Neurasthénie*, 1211.
 GORDON (Alfred). *Réflexe plantaire contralateral*, 341.
 —. *Grippe et épilepsie*, 1308.
 GORDON (MURRAY B.). *Pintale*, 1030.
 GORRITI (Fernando). *Anamnèse des mentaux*, 1220.
 GOTTLIEB (Kurt). *Dystrophie adipo-génitale*, 502.
 GAUDAL (Jean-Marie). *Syndrome adipo-génital*, 500.
 GRACIUM. V. Marinresco et Gracium.
 GRADENIGO (G.). *Surdité familiale*, 1162.
 GRAVIER (L.) et DEVIC. *Acromégallie*, 723.
 GREENBERG (David). *Abcès de la thyroïde*, 245.
 GREENFIELD (J.-G.). V. Buzzard et Greenfield.
 GRÉGOIRE (R.). *Epilepsie traumatique*, 345.
 GRELETTY-BOSVIEL. V. Villaret, Saint-Girons et Greletty-Bosviel.
 GRENIER (J.). V. Florand, Nicaud et Grenier.
 GRENIER DE CARDENAL. V. Verger et Grenier.
 GRIGORESCO (D.). V. Paulian et Grigoresco.
 GRIMBERG (L.). *Traumatismes médullaires*, 1293.
 GRUNBERG (M^{lle} B.). V. Usse, M^{lle} Grunberg et Degouy.
 GRYNFELT (E.) et M^{lle} LAPONT. *Porphyrie*, 1284, 1285.
 GRZYWO-DABROWSKI. *Encéphalite lét.*, 222.
 —. *Méningite en plaques*, 349.
 —. *Influence du radium*, 1126-1133.
 GUERRICHO (Antonio). *Syndromes postencéphaliques*, 1314.
 GUILLAIN (Georges). *Tumeur du splénium*, 23-27, 81.
 —. *Contracture des paupières*, 77.
 —. *Encéphalite lét.*, 359.
 —. *Discussions*, 955, 1477.
 GUILLAIN (Georges). JACQUET et LÉCHELLE. *Syphilis du mésoencéphale*, 1038, 1040.
 GUILLAIN (Georges), LAROCHE et LÉCHELLE. *E. du benjoin colloïdal*, 1204.
 GUILLAIN (Georges) et LÉCHELLE. *Encéphalite lét.*, 224, 360.
 GUIRAUD (P.). V. Dide et Guiraud.
 GUISONI. V. Dumolard et Guisoni.

GUIZZETTI (Pietro). *Encéphalite lét.*, 115.
 GUNSETT (A.). V. *Weill et Gunsett*.
 GUTMANN (René A.) et KUDELSKI. *Encéphalite lét.*, 1313.

H

HUBERMAN (Victor). *Encéphalite complète*, 365.
 HAEMMERLI (A.). *Hyperplasie des glandes salivaires*, 353.
 HALBRON (P.) et M^{lle} JOLTROIS. *Myoclonie*, 1043.
 HALLEZ (G.-L.). V. *Lortat-Jacob et Hallez*.
 HALLION (L.). V. *Bensaude et Hallion*.
 HAMMETT (Frederick H.). *Sécrétion du placenta*, 610.
 —. *Gynécomastie*, 615.
 HANCHETT (Mac Micken). *Polyurie expérimentale*, 841.
 HAND (Alfred). *Polyurie dans l'enfance*, 498.
 HARROWER (Henry R.). *Neurasthénie*, 1211.
 HARTENBERG (P.). *Épileptiques*, 118.
 HARVIER (P.). M. de Basedow, 246.
 —. V. *Levaditi et Harvier*.
 HASSEN (J.-B.) et CARROLL. *Tabès sacré*, 1534.
 HAUSBRALTER. *Répétition automatique*, 475.
 HEAD (Henry). *Aphasie*, 342.
 —. *Troubles de la parole*, 342.
 HEAGY (Francis W.). V. *Dunn et Heagay*.
 HEITZ (Jean). *Origine des vaso-moteurs*, 1282.
 HENDRY (J.). *Syndrome de Frölich*, 600.
 HENRIKSEN (P.-B.). *Culture du tissu nerveux*, 339.
 HERNAMAN-JOHNSON (Francis). *Goitre exoph.*, 247.
 HERTZ (Arthur F.). *Insuffisance parathyroïdienne*, 352.
 HESNARD. *Encéphalite lét.*, 1317.
 —. V. *Verger et Hesnard*.
 HEUYER. V. *Laugel-Lavastine et Heuyer* ; *Logre et Heuyer* ; *Logre, Heuyer et Bourgeois*.
 HEYMANS. *Influence de la castration*, 611.
 HOFSTADT (F.). *Encéphalite épid.*, 365.
 HOLLANDER (Fern. d'). *Encéphalite épid.*, 1314.
 HOSKINS (E.-R.). *Hormone thymique*, 350.
 HOSKINS (E.-R.) et HOSKINS (M.-M.). *Thyroïde et hypophyse*, 484.
 HOSKINS (R.-G.). *Goitre exoph.*, 244.
 —. *Epreuve de l'adrénaline*, 244.
 —. V. *Ebaugh et Hoskins*.
 HOTZ (G.). *Opér. de Steinach*, 355.
 HOUSSAY (B.-A.). *Hypophyse et polyurie*, 486.
 —. V. *Giusti et Houssay*.
 HOWARD (C.-P.). *Acromégalie*, 493.
 HOWARTH (Walter). *Décompression sellaire*, 491.
 HOXIE (George Howard). *Confusion mentale*, 610.
 HUBAC. V. *Babonneix et Hubac*.
 HUBBARD (Ernest V.). *Thyroidectomie*, 246.
 HUBER. V. *Chaufaud, Huber et Clément* ; *Flaudin, Huber et Debray*.
 HUFNAGEL (Léon). V. *Bergé et Hufnagel*.
 HULTKRANTZ. *Agénésie du c. calleux*, 1279.
 HUMBERT (R.). V. *Alquier et Humbert*.
 HUNT (J. Ramsay). *Encéphalite lét.*, 1032.
 HURST (Arthur F.). *Psychologie des sens*, 372.
 HUTINEL. V. *Lereboullet et Hutinel* ; *Paisseau et Hutinel*.

I

INGENIEROS (José). *Folie*, 1219.

J

JACOBY (D.). V. *Parhon et Jacoby*.
 JACQUET. V. *Alquier et Jacquet* ; *Guillain, Jacquet et Léchelle*.
 JAGNOV (S.). *Syndrome Millard-Gubler*, 1288.
 JAMESON (H.L.). V. *Anders et Jameson*.
 JANET (Henri). V. *Fiessinger et Janet*.
 JANNIN (Marguerite). V. *Descarte et Jannin*.
 JARKOWSKI (J.). *Discussions*, 287.
 —. *Babinski et Jarkowski* ; *Babinski, Jarkowski et Béthouz*.
 JAUGEAS (M.). *Radiothérapie hypophysaire*, 491.
 JENNINGS (H.-C.). *Rougeole et m. de Graves*, 238.
 JIANO (J.). *Hétérogrèffe*, 1031.
 JOLTROIS (M^{lle}). V. *Halbron et M^{lle} Joltrois*.
 JONESCO (V.-C.). *Kystes hydatiques*, 1287.
 JORGE (Ricardo). *Encéphalite épid.*, 227.
 JORGULESCO. V. *Vurpas, Trétiakoff et Jorgulesco*.
 JOSEPHSON. *Pituitrine*, 602.
 JOUIN (Albert). *Encéphalite lét.*, 365.
 JOURDAN. V. *Rimbaud et Jourdan*.
 JOURDIN. *Encéphalite lét.*, 365.
 JUARROS (César). *Morphinomanie*, 1220.
 JUMENTIÉ (J.). *Syndrome des fibres longues*, 432-441.
 —. V. *André-Thomas et Jumentié*.
 JUSTER (E.). *Manœuvre du pied*, 1385.
 —. *Réflexe du pouce*, 1490.

K

KAHN (Pierre). *Encéphalite lét.*, 103.
 —. *Syndromes psychiques de l'encéphalite lét.*, 1322.
 KAHN (Pierre), BARBIER et BERTRAND. *Hoguel épid.*, 1045.
 KAY (M. Boyd). *Hypopituitarisme*, 502.
 KENDALL (E.-C.). *Hormone de la thyroïde*, 233, 234, 235.
 KERBRAT (B.). V. *Benon et Kerbrat*.
 KELLER (Kolomau). *Migraine*, 1283.
 KING (George). V. *Lewis, King et Dinegar*.
 KITABAYASHI (Sadamichi). *Schizophrénie*, 375.
 KLESSENS (J.-H.-M.). *Tumeur de l'hypophyse*, 600.
 KLIPPEL (Maurice). *Encéphalite lét.*, 1320.
 —. V. *Deny et Klippel*.
 KOPY. *Hémianopsie*, 1293.
 KOCH (Mathilde L.) et VOETGLIN. *Régime végétal restreint*, 1304.
 —. *Pellagre*, 1305.
 KOOPMAN (J.). *Formation des anticorps*, 237.
 —. *Diabète hypophysaire*, 496.
 —. *Métabolisme dans le diabète*, 844.
 KOPECZYNSKI (S.), et M^{me} ZYLBERLAST-ZAND. *Surdité verbale pure*, 1338-1444.
 KRABBE (Knud H.). *Nanisme et puberté précoce*, 608.
 —. *Syndromes hypo et épiphysaires*, 608.
 —. *Glande pinéale*, 846.
 KRAUS (Erik). *Hypophyse et diabète*, 607.
 KRAUS (Walter). *Morphine*, 1298.
 KREBS (E.). *Syncinésies*, 966.

KREBS (E.). Syneinésies dans un héli-syn-drome parkinsonien, 1404.

— V. Babinaki, Krebs et Pichet, Vincent et Krebs.

KUBOTA. V. Abel et Kubota.

KUDELSKI. V. Gutmann et Kudelski.

KUGLER. Névroses, 1211, 1408.

KUMMER et FOL. Occlusion intestinale, 1045.

KURZAK (H.). Tuberculose du sphénoïde, 491.

L

LABBÉ (Marcel). Diabète et goitre, 242.

— Obésité, 1037.

LACOMME. V. Souques et Lacomme.

LACOUTURE et CHARBONNEL. Hypophysectomie, 489.

LACOUTURE., CHARBONNEL et LAFARGUE. Chirurgie de l'hypophyse, 490.

LAFARGUE. V. Lacouture, Charbonnel et Lafargue.

LAFITTE-DUPONT. Anastomose hypoglosso-jugulaire, 1297.

LAFON (Ch.). Nystagmus, 1289.

— Myosis homolatéral, 1289.

LAFONT (M^{lle} R.) et PORTES. Porphyrinurie, 1284, 1285.

LAFORA (Gonzalo R.). Traitement intrarachidien, 516-537.

— Neurosyphilis, 1204.

LAFOSSE (Paul). Hoquet, 230.

LAGARENNE. V. Descamps, Lagarenne et Maufrais.

LAGRIFFE. Laténect, 1155.

— Réaction du benjoin colloïdal, 1155.

— Syndrome confusionnel, 1326.

LAIGNEL-LAVASTINE. Pinéale, 1030.

— Spéuncophiles, 1226.

— Onirisme, 1232.

— Encéphalite épid., 1326.

— Discussions, 1487.

LAIGNEL-LAVASTINE et COULAUD. Encéphalite lét., 1034.

LAIGNEL-LAVASTINE et COURRON. Féminisme post-ourlien, 614.

LAIGNEL-LAVASTINE et HEUYER. Obésité dysendocrinienne, 503.

LAIGNEL-LAVASTINE et LOGRE. Encéphalite lét., 1318.

LAIGNEL-LAVASTINE et VINCHON. Précurseurs de Bayle, 911.

LANCE. V. Babonneix et Lance.

LANDOLT (Marc). Syndrome oculo-sympathique, 1293.

LANGLE. V. Lesné et Langle.

LANNELONGUE. V. Rémond et Lannelongue.

LANTIN (P.) et VITUG. Encéphalite lét., 366.

LAPERSONNE (E. de). Encéphalite lét., 101, 111

LAPEYRE (L.). Tétanos, 1299.

LARGUIER des BANCELAS. Instinct et émotion, 371.

LARKIN (John H.). V. Neustaedler, Larkin et Banzhaf.

LA ROCHE (DE). Encéphalite lét., 224.

LA ROCHE (Guy). V. Guillaïn, Laroché et Léchelle.

LA ROCHE (Guy) et FILASSIER. Encéphalite lét., 110, 366.

LA ROCHE (Guy) et PÉJU. Méningite typhique, 1300.

LAUBIE. Encéphalite lét., 100.

LAULERIE (J. de). V. Claude et de Laulérie.

LAURENS (E.). V. Montpellier et Laurens.

LEAHY (Silvester R.) et SANDS. Troubles mentaux de l'encéphalite épid., 1326.

LEBÉE. V. Long et Lebée.

LEBLANC (A.). V. Achard et Leblanc.

LECÈNE (P.). Epilepsie traumatique, 345.

— Hypophysectomies, 489.

LECÈNE et MORAX. Syndrome adiposo-génital, 500.

LÉCHELLE (P.). V. Guillaïn et Léchelle; Guillaïn, Jaquet et Léchelle; Guillaïn, Laroché et Léchelle.

LE CLERC. Agénésie thyroïdienne, 1303.

LEDoux (E.). Compression du sinus caverneux, 494.

LEENHARDT (E.). V. Sentis (M^{lle}) et Leenhardt.

LEGENDRE (L.) et CORNIL. Paralyse diphtérique, 1300.

LEGRAND (A.). V. Camus, Roussy et Le Grand.

LEGRAND (Bertrand). Mal. de Parkinson, 1210.

LEHMAN (Walter). Chirurgie des nerfs, 1407.

LEINER (Joshua H.). Puberté. Puberté précoce, 608.

LETTE FILHO. Myoclonies, 1045.

LEMERRE (A.). Encéphalite épid., 225.

LEMOINE. Hoquet épid., 232.

LEMOINE et VALOIS. Anesthésie du sous-orbitaire, 348.

LENOBLE (E.). BAUMIER et DUJARDIN. Tumeur cérébrale avec encéphalite, 363.

LENORMANT (Ch.). Epilepsie traumatique, 345, 347.

— Robineau, Baudet et Lenormant.

LEONIDA (M^{lle}). Typhus ex., 1306.

LÉON-MEYERS (J.). Démarche cérébelleuse, 1289.

LÉOPOLD-LÉVI. Neuro-arthritis, 248.

— Hyper-hypophysie paroxysmique, 705.

— Obésité avec infantilisme, 743.

LÉOPOLD-LÉVI et M^{lle} VOUAUX. Pierre marisme, 724.

LÉPINE (Jean). Encéphalites infectieuses, 225.

LEREBoullet (P.). Acromégalie, 493.

— Diabète insipide, 495.

— Opothérapie hypophysaire, 495.

— Opothérapies associées, 601.

— Obésité infantile, 845.

— Discussions, 688.

LEREBoullet (P.) et HUTINEL. Syndrome adiposo-génital, 499.

LEREBoullet (P.) et MOUZON. Infantilisme tardif, 502.

— Tabes hérédo-syphilitique, 1422.

LÉRI (André). V. Marie et Léri.

LÉRI (André) et GAY. Encéphalite lét., 366.

LERICHE (René). Epilepsie jacksonienne, 97, 99.

— Ablation du ganglion cervical supérieur, 349.

LERMOYER (J.). V. Sicard et Lermoyer; Souques, Alajouanine et Lermoyer.

LESNÉ (E.) et DUHEM. Leontiasis ossea, 990, 1170-1179.

LESNÉ (E.), et LANGLE. Forme choréique, 1041.

LEVADITI. Encéphalite épid., 366.

LEVADITI et HARVIER. Encéphalite lét., 100.

LE VINSON (S. -A.) et PETERSEN. R. de Sachs-Georgi, 1303.

LÉVY (M^{lle} Gabrielle). Rage paralytique, 1301.

— V. Marie et M^{lle} Lévy.

LÉVY (Pierre-Paul). Encéphalite lét., 223.

LÉVY (Paul-Émile). *Cure libre*, 1158.
 LÉVY-VALENSI (J.). M^{me} BRIAN et ABOULKER.
Néuralgie phrénique, 1533.
 —. V. Claude et Lévi-Valensi.
 LEWIS (Kenneth M.), KING et DINEGAR. *Encéphalite lét.*, 366.
 LEY (Rodolphe). *Tumeur de l'infundibulum*, 377-386.
 LHERMITTE (J.). *Hoquet épid.*, 232.
 —. *Astasie-abasie cérébelleuse*, 313.
 —. *Encéphalite lét.*, 366.
 —. *Syndromes du corps strié*, 406-432, 1031.
 —. *Diabète insipide*, 498, 595.
 —. *Syndrome pallidai*, 555.
 —. *Polyurie brightique*, 761.
 —. *Anatomie pathol. de la P. G.*, 915.
 —. *Hémisynclome cérébello-sympathique*, 937.
 —. *Syndrome de la calotte*, 1359, 1474.
 —. *Blessures de la moelle*, 1420.
 —. *Atrophie du trapèze*, 1472.
 —. *Discussions*, 562, 570.
 —. V. Boisseau, Lhermitte et Cornil; Claude et Lhermitte; François et Lhermitte.
 LHERMITTE (J.), BOLLACK et FUMET. *Paralyse verticale du regard*, 81.
 LHERMITTE (J.) et CUEL. *Syndrome thalamique*, 187.
 LHERMITTE (J.) et ROEDER. *Diabète glycosurique*, 758.
 LIAN (Camille). *Hyperesthésie thyroïdienne*, 245.
 LIMANOWSKI (Stanislas). *Grippe*, 1308.
 LIPSCHITZ (M.). V. Rivet et Lipschitz.
 LISI (Lionello de). *Tortue décrébrée*, 1280.
 LISI (Lionello de) et COLOMBINO. *Fonction vésicale*, 1165.
 LISSER (H.). *M. de Graves*, 246.
 —. *R. de Wassermann*, 355.
 —. *Hypopituitarisme*, 843.
 LISSNER (Henry H.). *Hypopituitarisme*, 503.
 LIVET (Louis). *Obésité*, 1037.
 —. *Polioméningo-encéphalite épid.*, 1326.
 LITVAK (D.-A.). *Asthénie de la grippe*, 111.
 LOCKWOOD (Bruce C.). *Cholestéatome de la pituitaire*, 491.
 LOEPER (M.) et FORESTIER. *Encéphalite lét.*, 366.
 —. *Hoquet épid.*, p. 232.
 LOGRE. *Troubles psycho-moteurs*, 1157.
 —. *Encéphalite léth.*, 1318.
 —. V. Laignel-Lavastine et Logre.
 LOGRE et HEUYER. *Hoquet épid.*, 233.
 LOGRE, HEUYER et BOURGEOIS. *Hoquet épidémique*, 1509.
 LOGRE et SANTENOISE. *Traitement préventif des accès maniaques*, 1157.
 LOJACONO (Vito). *Psychose postencéphalitique*, 1327.
 LONG et LEBÉRE. *Hémichorée partielle*, 308.
 —. *Hyperreflectivité dans l'hémiplégie infantile*, 310.
 LONG-LANDRY (M^{me}). V. André-Thomas et M^{me} Long-Landry.
 LONGCHAMPT. V. Monier-Vinard et Longchampt.
 LORTAT-JACOB (L.). *Encéphalite lét.*, 108.
 LORTAT-JACOB et BAUDOUIN. *Epilepsie et tumeurs cutanées*, 542, 1180-1183.
 LORTAT-JACOB (L.) et HALLEZ. *Paraplégie ourlienne*, 1301.
 LOUBAT et NARD. *Confusion du cerveau*, 1288.
 LOWENSTEIN (Paul S.). *Pituitaire et épilepsie*, 601.

LUMIÈRE (Auguste). *Accidents polyméritiques*, 1302.
 LUFU (N.). *Méningite basilaire*, 1296.
 LUTZ. *Champ visuel*, 1414.
 LWOFF, CORNIL et TARGOWLA. *Spasme de torsion*, 299, 1429-1434.

M

MAC BRAYER (R.). *Formation de l'urine*, 486.
 MAC CASKEY. *Myélite du salvarsan*, 1535.
 MAC CORD (Carey Pratt). *Pindole*, 1029.
 MAC CORD (Carey Pratt) et ALLEN. *Pigmentation*, 1029.
 MAC CORD (Carey P.) et MARINUS. *Tétards et stimulation thyroïdienne*, 235.
 MACHT (D.-I.). V. Abel et Macht.
 MACHT (D.-I.) et MATSUMOTO. *Extraits d'ovaire*, 605.
 MAC LEOB (Ernest). *Encéphalite lét.*, 366.
 MADIGAN (J.-J.) et MOORE. *Dystrophie adipo-génitale*, 502.
 MAGNOL (C.). V. François et Magnol.
 MAILLARD (G.) et CODET. *Encéphalite épid.*, 1327.
 MANN. *Thymus*, 350.
 MANOILESCA. V. Ballif et Manoilescu.
 MANTOUX (Ch.). *Encéphalite lét.*, 109.
 MARAÑON (Gregorio). *Encéphalite lét.*, 227.
 —. *Exophtalmie*, 244.
 —. *Etats hyperthyroïdiens*, 246.
 —. *Glycosurie adrénalinique*, 487.
 —. *Diabète insipide*, 497.
 —. *Obésité colossale*, 609.
 —. *Insuffisance ovarique*, 609.
 MARAÑON (G.) et BANUS. *Syndromes hypophysaires*, 691.
 MARAÑON (G.) et ROSIQUE. *Hypophyse et diurèse*, 494.
 MARCANDIER. V. Bourges et Marcandier; Bourges, Marcandier et Artur.
 MARCARIAN - PORCHER (M^{me}). V. Rieux et M^{me} Marcarian-Porcher.
 MARCHAND (L.). *Epilepsie*, 118.
 —. *Glandes endocrines et épilepsie*, 1435-1466.
 MARFORI (P.). *Ganglions lymphatiques*, 616.
 MARGAROT (J.). *Réflexe oculo-cardiaque*, 1301.
 —. V. Éuzière et Margarot.
 MARIAN (J.). *Fractures du crâne*, 1288.
 MARIE (Aug.) et PARANT. *Séquelles de l'encéphalite lét.*, 1327.
 MARIE (André-Pierre). V. Bouttier, Bertrand et Marie.
 MARIE (Pierre). *Discussions*, 73, 293.
 MARIE (Pierre) et BAILEY. *Dégénérescence combinée*, 305.
 MARIE (Pierre) et BOUTTIER. *Dissociations de la sensibilité*, 1-22, 144-160.
 —. *Synd. thalamiques dissociés*, 985.
 MARIE (Pierre), BOUTTIER et BAILEY. *Supino réflexes*, 451.
 —. *Planotopokinésie*, 459, 505-512.
 —. *Apraxie idéomotrice*, 973.
 MARIE (Pierre), BOUTTIER et PIERRE. *Traitement des contractures*, 465.
 MARIE (Pierre), FOIX et ALAJOUANINE. *Atrophie cérébelleuse corticale*, 849-885, 1082-1111.
 MARIE (Pierre) et LÉRI. *Torticollis spasmodiques*, 1413.
 ARIE (Pierre) et M^{me} LÉVY. *Palilalie et syndrome parkinsonien*, 66.

- MARIE (Pierre) et M LÉVY. *Encéphalite lét.*, 103, 106, 110.
 —. *Plicature du cou*, 570.
 —. *Encéphalite épid. prolongée*, 1233-1247.
 MARIE (Pierre) et PIERRE. *Réactions vestibulaires des épileptiques*, 86.
 MARIE (Pierre) et TRÉTIAKOFF. *Encéphalite lét.*, 114.
 MARIE (Pierre-Louis). V. *Aviragnet, Armand-Delille et Marie*.
 MARINA (Alexandre). *Fièvre typhoïde*, 1206.
 MARINESCO (G.). *Sclérose lat. amy.*, 161-170, 216.
 —. *Sérum salvarsanisé intrarachidien*, 356, 1303.
 —. *Encéphalite épid.*, 367, 1048, 1315.
 —. *Parkinsonisme*, 1012.
 —. *Evolution de la Neuropathologie*, 1284.
 —. *Encéphalite paludéenne*, 1311.
 MARINESCO (G.) et GOLDSTEIN. *Méningite séreuse*, 349, 1296.
 MARINESCO (G.) et GRACIUN. *Athétose*, 343.
 MARINESCO (G.) et PAULIAN. *Alcool dans le liquide c. r.*, 342.
 MARINESCO (G.) et RADOVICI. *Réflexe palmo-mentonnier*, 1285.
 MARINESCO (G.) et RASCANU. *Encéphalite lét.*, 1042, 1313.
 MARINUS (Carlton J.). V. *Mac Cord et Marinus*.
 MARIOTTI (Ettore). *Gérodémie génito-dystrophique*, 503.
 —. *Juénitisme persistant*, 614.
 MARSH (E.-B.), V. *Strecker et Marsh*.
 MARTEL (Th. de). *Hypophysectomies*, 489.
 —. *Neurotonie rétrogradée*, 546.
 MARTEL (Th. de) et BOUTTIER. *Tubercule du cerveau*, 583.
 MARTINEZ (Fidel Fernandez). *Bérubéri*, 1302.
 MASCHIO (Vittorio). V. *Tanjan et Maschio*.
 MASSAGLIA (Aldo C.). *Sécrétion interne du testicule*, 611.
 MASSARY (E. de). *Discussions*, 1368.
 MASSARY (E. de) et BOULIN. *Encéphalite lét.*, 362.
 MASSARY (E. de) et WALSER. *Tumeur cérébrale*, 1001.
 MASSON (Guy). *Goitre exoph.*, 244.
 MATHIEU (Pierre). V. *Bouttier et Mathieu* ; *Crouzon et Mathieu* ; *Pariset et Mathieu*.
 MATOUSEK (William J.). V. *Mulsow et Matousek*.
 MATSUI (Taro). *Congestion de la tête*, 1281.
 MATSUMOTO (S.). V. *Macht et Matsumoto*.
 MATHIAS (Eugen). *Dystrophie adipo-génitale*, 502.
 MAUCLAIRE (P.). *Encéphalite lét.*, 367.
 —. *Arthropathie nerveuse sans tabes*, 1525.
 MAUFRAIS. V. *Descomps, Lagarenne et Maufrais*.
 MAXTED (G.). *Néoplasie de l'hypophyse*, 491.
 MAY (Et.). V. *Widal, May et Chevalley*.
 MEDEA (Eugenio). *Encéphalite lét.*, 228.
 MEIER-MULLER (H.). *Nécrose traumatique*, 370.
 MEIGE (Henry). *Rapports du gigantisme et de l'acromégalie*, 722.
 —. *Paratrophies*, 1156.
 —. *Discussions*, 79, 287, 292, 299, 691, 730, 1377, 1388, 1481, 1524.
 MENDEL (Kurt). *Claudication intermittente*, 1413.
 MENDOZA (Ricardo). *Troubles nerveux de l'ovariectomie*, 610.
 MENNINGER (Karl A.). *Grippe et épilepsie*, 1309.
 MERCIER (R.). V. *Sieur et Mercier*, 1298.
 MERCIER (R.), ANDRIEUX et M^{me} BONNAUD. *Encéphalite épid.*, 1047.
 MERCIER DES ROCHETTES. V. *Clerc, Foix et Mercier des Rochettes*.
 MERKLEN (Fr.). *Encéphalite épid.*, 359.
 MERLAND (André). *Amnésie retardée*, 1218.
 MESTREZAT (W.) et BOUTTIER. *Métabolisme urinaire dans l'acromégalie*, 732.
 MESTREZAT (W.) et RODRIGUEZ. *Encéphalite lét.*, 1314.
 MEYER (J. de). *Anémie cérébrale*, 1281.
 —. *Bradycardie des convalescents*, 1282.
 MICHEL (Paul). V. *Mouriquand, Michel et Barre*.
 MIGUENO (José). *Mort par le salvarsan*, 356.
 MILLER (E.). *Commotion de la moelle*, 1420.
 MINGAZZINI. *Kyste de la moelle*, 1416.
 MINKOWSKI (M.). *Fibres des nerfs optiques*, 337.
 MIRALLÉ (Ch.). *Chorée de Sydenham*, 467.
 MIRCOCHE (M^{lle}). V. *Darier, Ferrand et M^{lle} Mircouche*.
 MIZOGUCHI (Kirochu). *Atrophie musculaire*, 1412.
 MODENA (Gustavo). *Encéphalite infectieuse*, 1327.
 MOLARD (D.) et VILLEMONT DE LA CLERGIE. *Mouvements associés de convergence*, 1293.
 MOLIN DE TEYSSIEU. *Obésité hypophysaire*, 1020.
 —. *Brusque retour des souvenirs*, 1227.
 MONAKOW (P. de). *Hypophyse*, 845.
 MONBRUN. *Yeux d'anencéphales*, 348.
 MONIER-VINARD et LONGCHAMPT. *Monoplagie brachiale dissociée*, 317.
 MONTELS. *Hoquet épid.*, 233.
 MONTPELLIER (J.) et LAURENS. *Tabes chez un algérien*, 1534.
 MOORE (Thomas Verner). V. *Madigan et Moore*.
 MOOSER. *Adiposité endogène*, 504.
 MORAX (V.). V. *Leclerc et Morax*.
 MOREIRA DA FONSECA. *Neuropaludisme*, 1309.
 MOREYA Y PAZ-SOLDAN. *Hypocondrie*, 1223.
 MORIEZ (Albert) et PRADAL. *Encéphalite lét.*, 109.
 MORIN (L.). V. *Barré et Morin*.
 MORLEY. V. *Denger et Morley*.
 MORRIS (Roger S.) et WEISS. *Dyspituitarisme*, 844.
 MOSENTHAL. V. *Barker et Mosenthal*.
 MOTTA REZENDE. *Syndromes pluriglandulaires*, 238.
 MOTZFELDT (Ketil). *Diabète insipide*, 498.
 MOUQUIN. V. *Souques et Mouquin* ; *Souques, Mouquin et Walter*.
 MOURGUE (Raoul). *Hallucinations*, 1229.
 —. V. *Collin et Mourgue*.
 MOURIQUAND et BARBIER. *Synd. adipo-génital*, 845.
 MOURIQUAND, MICHEL et BARRE. *Réaction hypophysaire*, 599.
 MOUTIER (F.). V. *Cruchet, Moutier et Calmettes*.
 MOUZON (J.). V. *Lereboullet et Mouzon*.
 MULLER-BERGALONNE (G.). *Encéphalite lét.*, 113.
 MULSOW (F.-W. et MATOUSEK). *Poliomyélite*, 1308.
 MUNIER (André). *Etats convulsifs*, 369, 1211.
 MURALT (A. v.). *Névroses de guerre*, 371.

N

- NAGAYAMA (T.). V. *Abel et Nagayama*.
 NALIN (Pierre). V. *Audibert et Nalin*.
 NARD. V. *Loubat et Nard*.
 NAVARRO (Alfredo). *Mastites chroniques*, 610.
 NAVILLE (F.). V. *Christin et Naville*.
 NEAL (Josephine B.). *Encéphalite épid.*, 367.
 NEFF (Mary Lawson). *Tumeur de l'hypophyse*, 491.
 NEOGY (S.-P.). *Hypophyse*, 843.
 NETTER (A.). *Encéphalite lët.*, 101, 110, 224, 1034, 1035, 1045.
 NETTER (A.), CÉSARI et DURAND. *Encéphalite lët.*, 1033.
 NEUSTAEDTER (M.), LARKIN et BAUZHAF. *Encéphalite lët.*, 1314.
 NEWMARK (L.) et BEERMAN. *Ponction lombaire*, 1421.
 NICAUD (P.). V. *Florand et Nicaud*; *Florand, Nicaud et Grenier*.
 NICOLAS (A.). *Nerf terminal*, 1411.
 NICOLESCO. V. *Foix, Thévenard et Nicolesco*.
 NICULESCO (J.-T.). *Mouvement associé*, 1285.
 —. *Encéphalite lët.*, 1313.
 —. V. *Draganesco et Nicolesco*.
 NIXON (Charles E.) et SWEETSER. *Méningo-encéphalite*, 367.
 NOBÉCOURT. *Obésité*, 1037.
 NOICA (D.). *Cervelet*, 1288.
 —. *Mouvements isolés des doigts*, 1297.
 NONNE (Max). *Syphilis et système nerveux*, 1407.
 NORDMANN. V. *Poix et Nordmann*.
 NOVARO (Raul) et GONZALEZ. *Crétinisme*, 248.
 NOYER. *Anisocorie dans le regard latéral*, 1290.
 — V. *Chenet et Noyer*.
 NUNEZ (P. Esender). *Endocrinologie*, 237.

O

- OBREGIA. *Nouveau moyen de diagnostic*, 342.
 OCHOTERENA (Isaac) et RAMIREZ. *Cellules interstitielles de l'ovaire*, 604.
 ODRIOZOLA (Ernesto). *Tabes*, 1534.
 OKINCZYC (J.). *Section de la moelle*, 1419.
 ORZECOWSKI (C.). *Parésie des interosseux*, 279-283.
 OSNATO (Michael). *Réflexes anormaux chez un tabétique*, 1534.
 OZAETA (Falgueras de). *Queue de cheval*, 1420.

P

- PACTET (F.). *Etiologie de la P. G.*, 914.
 PAGNIEZ (Ph.). *Diabète insipide*, 498.
 PAISSEAU (G.) et HUTINEL. *Méningite palustre*, 1301.
 PAISSEAU (G.), SCHAEFFER et ALCHEK. *Névrite paludéenne*, 1310.
 PALEANI (O.). *Encéphalite épid.*, 358.
 PAPASTRATIGAKIS (C.). *Paludisme nerveux*, 394-401.
 —. *Spasme palpébral*, 1019.
 PAPILLIAN (V.). *Cytoarchitectonie*, 1279.
 PARAF. V. *Sicard et Paraf*; *Sicard, Paraf et Lermoyez*.
 PARANT (Louis). V. *Marie (A.) et Parant*.
 PARHON (C.-J.). *Glandes et ichtyose*, 354.
 —. *Ichtyose et épilepsie*, 354.
 —. *Syndrome de Decum*, 603.
 —. *Chorée*, 1315.

- PARHON (C.-J.) et M^{me} BRIESE. *Hypophyse chez les aliénés*, 710.
 PARHON (C.-J.) et DREVICI. *Syndrome de Benedict*, 1288.
 PARHON (C.-J.) et JACOBY. *Lipoides surrénaux et pelade*, 354.
 PARHON (C.-J.) et STOCKER. *Acromégalo-gigantisme*, 599.
 PARGHON (C.-J.), STOCKER et M^{me} STOCKER. *Acromégalogigantisme*, 493.
 PARHON (C.-J.) et M^{me} STOCKER. *Thyroïde dans les psychoses*, 603.
 —. *Thyroïde dans les délires chroniques*, 603.
 —. *Thyroïde chez les aliénés*, 847.
 —. *Colloïde hyperchromophile*, 848.
 —. *Granulations lipidiques*, 848.
 PARHON (M^{me} M.). *Epilepsie*, 370.
 —. *Teneur en calcium du sang*, 374.
 PARISOT (Jacques) et MATHIEU. *Extraits hypophysaires*, 601.
 PAUL-BONCOUR (G.). *Excitation cérébrale*, 1230.
 PAULIAN (E. Démètre). *Paralysie bulbaire infantile*, 275-278.
 —. *Réflexivité dans le rhumatisme*, 341.
 —. *Diabète insipide*, 498.
 —. *Polynévrite mercurielle*, 1297.
 —. *Diplégie faciale*, 1306.
 —. *Correction du ptosis*, 1512.
 —. V. *Marinesco et Paulian*; *Urechia et Paulian*.
 PAULIAN (Em. Démètre) et GRIGORESCO. *Parakinsonisme rappelant le spasme de torsion*, 1403.
 PAULIAN (E. Dém.) et POPOVICI. *Tuberculose du cervelet*, 347.
 PAUTET (Edouard). *Extrait d'hypophyse*, 602.
 PÉJU (G.). V. *Laroche et Péju*.
 PELLACANI (Giuseppe). *Lipoides cérébraux*, 1302.
 PENTIMALLI (P.). *Diurèse saline*, 487.
 PERNAMBUCANO (Ulysses). *Enfants anormaux*, 1230.
 PÉRON (Noel). V. *Sainton et Péron*.
 PETERSEN (W.-F.). V. *Le Vinson et Petersen*.
 PETGÈS. *Hoquet*, 233.
 PETIT (Georges). *Formes mentales de l'encéphalite épid.*, 1323, 1327, 1328.
 —. *Truelle et Petit*.
 PÉTREK (K.). *Empoisonnement arsenical*, 1207, 1209.
 PEZARD (A.). *Caractères sexuels*, 612.
 —. *Loi de régression*, 612.
 PFÄHLER (George E.) et PITFIELD. *Calcification de la pituitaire*, 498.
 PICK. *Apraxie*, 1414.
 —. *Aphasiques*, 1414.
 —. *Répétition de formules*, 1414.
 —. *Palilalie*, 1415.
 PIÉDELIEVRE (R.). V. *Claude, Rose et Piédelièvre*.
 PIÉRON (Henri). *Puérilisme*, 1224.
 PIERQUIN. V. *Bèclère et Pierquin*.
 PIERRE (J.-R.). V. *Marie, Boultier et Pierre*; *Marie et Pierre*.
 PINCOFFS (M.-C.). V. *Abel et Pincoffs*.
 PIOTROWSKI. V. *Turrettini et Piotrowski*.
 PIQUEMAL (Max). *Restauration molrice*, 1166.
 PITFIELD (Robert L.). V. *Pfahler et Pitfield*.
 PITICARIU (J.). *Choc colloïdologique*, 1031.
 PLAZY. V. *Dargein et Plazy*.
 PLICHET. V. *Babinski, Krebs et Plichet*; *Emile Weil et Plichet*.

- POIX et NORDMANN. *Sclérodémie*, 247.
 PONTANO et TRENTI. *Hoquet épid.*, 1047.
 POPESCO (Gheorgian J.). *Chorée de S.*, 1315.
 POPOVICI. V. *Pavlian et Popovici*.
 PORTES. V. *Lafont (M^{me}) et Portes*.
 POTET. *Synd. Parkinsonien*, 1024.
 POTTENGER (F.-M.). *Goitre exoph.*, 241.
 POURTAT (Louis). V. *Roger et Pourtat*.
 PRADAL (P.). V. *Moriez et Pradal*.
 PRAT (D.). *Epilepsie jack.*, 347.
 — *Psychonévrose*, 371.
 PREDA (G.). *Troubles mentaux*, 1218.
 PRINCE (A.). *Méningo-encéphalite*, 1035.
 PUSSEP. *Circulation cérébrale*, 1411.
 —. *Myélite par compression*, 1416.
- R**
- RABION. *Encéphalite lét.*, 367.
 RADOVICI (Angel). V. *Bourguignon et Radovici*; V. *Daniélopou, Radovici et Carniol*; *Marinesco et Radovici*.
 RAILLIET (G.). *Hoquet épid.*, 230.
 —. *Basedowisme post-émotionnel*, 239.
 —. V. *Casteran et Railliet*.
 RAIMISTE (J.-M.). *Phénomène de l'index*, 387-393.
 RAMIREZ (Eliso). V. *Ochoterena et Ramirez*.
 RAMOND (Louis). V. *Achard et Ramond*.
 RASCANO (K.). V. *Marinesco et Rascano*.
 RASMUSSEN (A.-T.). *Hypophyse dans l'hibernation*, 481.
 —. *Cellules interstitielles de l'ovaire*, 604.
 RATHERY (F.) et BORDET. *Hoquet*, 1045.
 RAVA (Gino). *Réflexe du talon*, 97.
 RAVAUT (Paul). *Encéphalite lét.*, 1034.
 READ (C. Stanford). *Psychiatrie de guerre*, 1228.
 REDALIÉ (L.). V. *Demole et Redalié*.
 REICH (H.). *Encéphalite lét.*, 113.
 RÉMOND et LANNELONGUE. *Encéphalite lét.*, 360.
 RENAUD (Maurice). *Encéphalite lét.*, 1037.
 —. *Rougeole*, 1312.
 RENAULT (Jules). V. *Bernard et Renault*.
 REVERCHON (L.) et WORMS. *Fractures de la base*, 488.
 REVERCHON, WORMS et ROUQUIER. *Syndrome adiposo-génital*, 501.
 —. *Lésions traumatiques de l'hypophyse*, 596.
 RICALDONI (A.). *Encéphalite lét.*, 116.
 —. *Dysthyroïdisme héréditaire*, 243.
 RICE (James Francis). *Goitre exoph.*, 246.
 RICHARD (C.). V. *Etienne et Richard*.
 RICHON (L.) et CAUSSADE. *Hématomyélie*, 1416.
 RICHTER (Hugo). *Tabes*, 1294.
 RIEUX et M^{me} MARCARIAN-PORCHER. *Encéphalite lét.*, 105.
 RIMBAUD (L.). *Néuralgie sus-orbitaire*, 349.
 —. *Sentis (M^{me}) et Rimbaud*.
 RIMBAUD (L.) et GIRAUD. *Tumeur cérébrale*, 334.
 RIMBAUD (L.) et JOURDAN. *M. de Thomsen*, 216.
 RIMBAUD (L.) et SAPPEY. *Encéphalite lét.*, 369.
 RIO (Maria del). *Fonction ovarique*, 605.
 RISER. V. *Voivenel et Riser*.
 RIVET (L.). *Hoquet épid.*, 230.
 RIVET (L.) et LIPSCHITZ. *Hoquet épid.*, 231.
 RIZZO (Cristoforo). *Rigidité pupillaire*, 1161, 1162.
- ROASENDA (G.). *Inversion du sommeil*, 367.
 ROBIN (G.). V. *Cornil, Cuel et Robin*.
 ROBINEAU. V. *Sicard et Robineau*.
 ROBINEAU, BAUDET et LENORMANT. *Epilepsie traumatique*, 346.
 RODRIGUEZ (Belarmino). *Gigantisme acromégolique*, 716.
 —. V. *Mestrezat et Rodriguez*.
 ROEDER. V. *Lhermitte et Roeder*.
 ROGER (E.). V. *Castex et Roger*.
 ROGER (Henri). *Encéphalite lét.*, 111, 363.
 —. *Valeur médico-légale du syndrome parkinsonien*, 1328.
 ROGER (H.) et AYMÈS. *Hyperalgésie sus-angulo-maxillaire*, 471.
 —. *Encéphalite lét.*, 1036.
 ROGER (Henri) et BLANCHARD. *Encéphalite épid.*, 1047.
 ROGER (Henri) et POURTAT. *Torticolis spasmodique*, 1413.
 ROGER (H.) et SCHULMANN (E.). *Hoquet*, 231.
 ROLLET (Georges). *Encéphalite épid.*, 367.
 RONNEAUX (G.). *Paralyse infantile*, 1308.
 RORIVE. *Encéphalite lét.*, 367.
 ROSE (Félix). *Syndrome de la calotte*, 200.
 —. V. *Claude, Rose et Piédelièvre*.
 ROSIQUE (A.). V. *Maranon et Rosique*.
 ROSSI (Gilberto). *Scorbut expérimental*, 1302.
 ROSSI (Ottorino). *Encéphalite lét.*, 228.
 —. *Traumatismes de guerre*, 1164.
 —. *Corps calleux*, 1415.
 ROUILLARD (J.). V. *Achard et Rouillard*.
 ROUQUIER (A.). *Encéphalite épid.*, 1324.
 —. V. *Briand et Rouquier*; *Delater et Rouquier*; *Reverchon, Worms et Rouquier*.
 ROUSSY (Gustave). *Thyroïde et m. de Basedow*, 240.
 —. *Opothérapie des polyuries*, 770.
 —. *Discussions*, 648, 682, 687, 772, 971.
 —. V. *Camus et Roussy*; *Camus, Roussy et Le Grand*.
 ROUSSY (Gustave) et CORNIL. *Réflexes d'automatisme*, 294.
 ROUX-BERGER (S.-L.). *Etat de mal*, 345.
 ROY (J.-N.). *Affections oculaires*, 348.
 RUSCA (Carlo Lamberto). *Paludisme*, 1311.
 RUSDEA (N.). V. *Urechia et Rusdea*.
- S**
- SABRAZÈS. *Tabes sénile*, 1295.
 SAINT-GIRONS (Fr.). V. *Gilbert, Villaret et Saint-Girons*; *Villaret, Saint-Girons et Capoulade*; *Villaret, Saint-Girons et Grellety-Bosviel*.
 SAINTON (Paul). *Encéphalite lét.*, 105.
 SAINTON (Paul) et PÉRON. *Insuffisance parathyroïdienne*, 442.
 —. *Syndrome hypophyso-génital*, 457.
 —. *Syndrome pluriglandulaire*, 702.
 SAINTON (Paul) et SCHULMANN. *Radiothérapie d'une tumeur hypophysaire*, 822.
 SALA (Guido). *Synd. de l'épiconne*, 1165.
 SALA (Guido) et VERGA. *Lésions des nerfs*, 1167, 1168.
 SALMON (Alberto). *Phénomène de Babinski*, 1536.
 SAMAJA (Nino). *Nanisme hypophysaire*, 503.
 SAND (Krud). *Glandes sexuelles*, 610.
 SANDBERG (Lars). V. *Daniel et Sandberg*.
 SANDS (Irving J.). V. *Lealy et Sands*.

- SANTANGELO, V. *Zannelli et Santangelo*.
 SANTENOISE, V. *Logre et Santenoise*.
 SANZ (Fernandez). *Epilepsie post-grippale*, 1309.
 SAPPEY, V. *Rimbaud et Sappey*.
 SAQUET (René). V. *Terrien et Saquet*.
 SARATEANO (F.). *Typhus ex.*, 1307.
 SAVARIAUD. *Epilepsie traumatique*, 346.
 SAUVINEAU (Ch.). *Encéphalite lët.*, 112.
 SCHAEFFER, V. Claude, *Schaeffer et Alajouanine*; Paisseu, *Schaeffer et Alchek*.
 SCHAEFFER (H.) et BOULANGER-PILET. *Parkinsonisme au cours d'une syphilis*, 1365.
 SCHAEFFER (Karl). *Hérédo-dégénération*, 338.
 SCHREIBER. *Sérothérapie*, 1299.
 SCHRIJVER (D.). *Réflexe de flexion*, 1425-1428.
 SCHULMANN (Ernest). *Goitre exoph.*, 240.
 — V. *Garnier et Schulmann*; Roger et Schulmann: *Sainton et Schulmann*.
 SCHULMANN (E.) et DESOUTTER. *Polypurie hypophysaire*, 496.
 SCHULTZ (W.). *Asthme*, 602.
 SCHUPFER (E.). *Maladies nerveuses*, 1417.
 SÉJOURNET et BRAINE. *Extrait hypophysaire*, 602.
 SEMELAIGNE (René). *Travaux de Charenton*, 911.
 SENISE (Tommaso). *Neuro-myélie optique*, 1535.
 SENTIS (M^{lle}). *Aphasie motrice*, 1288.
 SENTIS (M^{lle}) et LEENHARDT. *Diplégie atonique*, 343.
 —. *Syndrome de la calotte*, 347.
 —. *Polionmyélite*, 349.
 SENTIS (M^{lle}) et RIMBAUD. *Pseudo-encéphalite lët.*, 369.
 SERGENT et M^{lle} BERTRAND. *Hémorragie méningée*, 1300.
 SHARPE (Norman). *Fractures du rachis*, 1420.
 SHAW (Maurice). V. *Barber et Shaw*.
 SICARD (J.-A.). *Allocutions*, 60, 621.
 —. *Encéphalite lët.*, 107, 110, 359.
 —. *Spasmes palpébraux*, 293.
 —. *Discussions*, 63, 64, 462, 551, 1358, 1364, 1367, 1368, 1488, 1511, 1525.
 SICARD (J.-A.) et LERMOYEZ. *Infantilisme avec acro-dolichomélie*, 542.
 —. *Atrophie triangulaire du cou*, 1474.
 SICARD (J.-A.) et PARAF. *Hoquet épid.*, 228.
 —. *Encéphalites amyotrophiques*, 361.
 —. *Encéphalite épid.*, 368.
 —. *Syndrome de l'angle cérébello-occipito-cérébral*, 953.
 SICARD (J.-A.), PARAF et LERMOYEZ. *Sclérose en plaques*, 954.
 SICARD (J.-A.) et ROBINEAU. *Radicotomie gassérienne*, 446.
 SIEUR (C.) et MERCIER. *Tétanos*, 1298.
 SILVESTRI (T.). *Diabète insipide*, 498.
 SIMÉON (P.). V. *Vedel, Giraud et Siméon*.
 SIMONELLI (G.). V. *Calola et Simonelli*.
 SISTRUNCK (W.-E.). *Goitre exoph.*, 247.
 SMITH (Gilbert). *Troubles vésicaux*, 1416.
 SMITH (G. Ennis). *Athyrose fatale*, 248.
 SMITH (Philip E.) et CHENEY. *Administration d'hypophyse*, 485.
 SOFRE (Giuseppe). *Encéphalite lët.*, 228.
 SOUQUES (A.). *Dissociation des paroxysmes convulsifs*, 61.
 —. *Tremblement parkinsonien*, 63.
 —. *Encéphalite lët.*, 103.
 —. *Paralysie agitante conjugale*, 302.
 —. *Diagnostic rétrospectif d'encéphalite*, 304.
 SOUQUES (A.). *Paralysie faciale et zona latent*, 459.
 —. *Perte des mouvements associés*, 544.
 —. *Discussions*, 676, 1367, 1372, 1472, 1477, 1481, 1525.
 SOUQUES (A.) et ALAJOUANINE. *Atrophie musculaire à évolution fatale*, 1308.
 SOUQUES (A.), ALAJOUANINE et BERTRAND. *Tumeur du septum lucidum*, 217, 270-274.
 SOUQUES (A.), ALAJOUANINE et LERMOYEZ. *Extraits de lobe postérieur*, 766.
 SOUQUES (A.) et BERTRAND. *Encéphalite lët.*, 104.
 SOUQUES (A.) et BOURGUIGNON. *Hémiatrophie*, 204.
 SOUQUES (A.) et LACOMME. *Chorée de Sydenham*, 1041.
 SOUQUES (A.) et MOUQUIN. *Traitement des syndromes parkinsoniens*, 1356.
 SOUQUES (A.), MOUQUIN et WALTER. *Radiothérapie de l'hypophyse*, 819.
 SOUQUES (A.) et WALTER. *Luxation de l'épaule dans l'hémiathétose*, 1349.
 SOUZA (G. de) et de CASTRO. *Dystrophie génito-glandulaire*, 612, 613.
 SQUARTI (Guido). *Malaria*, 1312.
 STAEBLIN (R.). *Encéphalite lët.*, 113.
 STANICH (Mihailo). *Troubles menstruels*, 1408.
 STECK (H.). *Athétose*, 343.
 STEDMANN (H.-R.). *Encéphalite épid.*, 1328.
 STEFANOWSKI. *Dégénération des muscles*, 1412.
 STEKEL (Wilhelm). *États d'angoisse*, 1216.
 —. *Homosexualité*, 1217.
 —. *Frigidité*, 1217.
 —. *Impuissance*, 1217.
 STERN (L.). *Liquide céphalo-rach.*, 1279.
 STOCKER (A.). *Adénome cortico-surrénal*, 353.
 —. *Relations surrénopancréatiques*, 354.
 —. *Surrénale dans le diabète*, 848.
 —. *Pellagre*, 1304.
 —. *Parhon et Stocker*; *Parhon, Stocker et M^{me} Stocker*.
 STOCKER (M^{me} A. V.). *Cyanophilie dans l'épilepsie*, 370.
 —. V. *Parhon et M^{me} Stocker*; *Parhon, Stocker et M^{me} Stocker*.
 STOENESCO (P.). *Cardiospasme*, 1286.
 STRECKER (Edward A.) et MARSH. *Encéphalite lët.*, 228.
 STROÉ (A.). *Liqu. céphalo-rach. des exanthématiques*, 1307.
 STROMINGER (E.). *Zoster*, 1298.
 STROUP (André). V. *Etienne, Stroup et Benech*.
 SUNDWALL (John). *Pellagre*, 1305.
 SWEET (J.-E.). V. *Tatum et Sweet*.
 SWEETSER (Théodore H.), V. *Nixon et Sweetser*.
 SWINGLE (W.-W.). *Thyroïde*, 235.
 —. *Métamorphose*, 236, 237.

T

- TANFANI (Gustavo) et MASCHIO. *Encéphalite épid.*, 1314.
 TATUM (A.-L.) et SWEET. *Thyroïde*, 237.
 TARGOWLA (R.). V. *Lucoff, Cornil et Targowla*.
 TERRIEN (F.). *Syndrome oculo-sympathique*, 347.
 —. *Tumeurs de l'hypophyse*, 597.
 —. *Anaurose*, 1292.
 TERRIEN (Emile) et SAQUET. *Psychose familiale*, 1228.

- THÉVENARD. V. Foix et Thévenard ; V. Foix, Thévenard et Niclesco.
 THIERS (J.). V. Achard et Thiers ; Achard, Foix et Thiers.
 THIVOLLE. V. Pontes et Thivolle.
 TILMANT (A.). *Goitre exoph.*, 241.
 TIMME (Walter). *Syndrome phuriglandulaire*, 600.
 TOMESCO (P.). V. Beche et Tomesco.
 TOMMASI (Pietro de). *Sclérose en plaques*, 1309.
 TORRACA (Luigri). *Tumeur hypophysaire*, 491.
 TOURNAY (Auguste). *Agnosie des membres chez l'enfant*, 580.
 —. *Réactions en regard extrême*, 1290.
 TOUSSAINT (Paul). *Symptômes chiasmatiques*, 489.
 TRABAUD. *Encéphalite lét.*, 368.
 TRACY (Edward A.). *Suppuration d'un goitre*, 245.
 TRARIEUX (J.). *Préhension*, 1166.
 TRENTÉ. V. Pontano et Trenti.
 TRÉTIKOFF (C.). V. Marie et Trétiakoff ; Vurpas, Trétiakoff et Jorgoulesco.
 TROCELLO (E.). *Localisations motrices*, 1416.
 TRUELLE (V.). *Traitement de la P. G.*, 921.
 —. *Classement syndromique*, 1221.
 TRUELLE (V.) et BROUSSEAU. *Encéphalite lét.*, 1314.
 TRUELLE (V.) et PETIT. *Troubles mentaux dans l'encéphalite*, 1144.
 TUCKER. *Troubles hypophysaires*, 601.
 —. *Diabète insipide*, 844.
 TUFFIER et DERODE. *Epilepsie traumatique*, 346.
 TURRETTINI et PIOTROWSKI. *Encéphalite ép.*, 1315.
 TYAU (Robert). *Encéphalite lét.*, 109.
 TZÉLÉPOGLOU (C.). *Encéphalite lét.*, 368.
 —. V. Ducamp, Blouquier de Claret et Tzélépoglou.

U

- UHLÉNTHUTH (Eduard). *Métamorphose*, 236, 352.
 —. *Fonction du thymus*, 350.
 —. *Tétanie, thymus et parathyroïdes*, 351.
 —. *Métabolisme du calcium*, 352.
 —. *Alimentation au lobe antérieur d'hypophyse*, 485.
 URECHIA (C.-I.). *Noyau dentelé*, 171-174.
 —. *Ramollissement cortical*, 344.
 URECHIA (C.-I.) et ALEXANDRESCU-DERSCA. *Tachycardie paroxystique*, 353, 847.
 —. *Diabète insipide*, 498.
 URECHIA (J.-C.) et PAULIAN. *Tabes infantile*, 1295.
 URECHIA (C.-J.) et RUSDEA. *Chorée chronique*, 513-517.
 USSE (F.), M^{me} GRUNBERG et DEGOUY. *Asymétrie dégénérative globale*, 175-186.
 UYEMATSU (S.). *Angiome du cerveau*, 344.

V

- VACHER et DENIS. *Syndrome hypophysaire*, 598.
 VALOBRA (N.). *Encéphalite lét.*, 368.
 VALOIS. V. Lemoine et Valois.
 VAMPRÉ (E.). M. de Basedow, 247.
 VAN LINT. *Syndrome adiposo-génital*, 599.
 VASILIU. V. Chernbach et Vasiliu.

- VEDEL, BAUMEL et GIRAUD. *Tabes gastrique*, 1295.
 VEDEL (E.) et M^{me} GIRAUD. *Formule cyto-logique*, 1296.
 VEDEL, GIRAUD et SIMÉON. *Paralysie faciale dans l'hémiplégie*, 1270-1274.
 VELTER (E.). *Syndromes hypophysaires*, 671.
 —. *Discussions*, 1385.
 VERGA (Giovanni). V. Sala et Verga.
 VERGER et GRENIER DE CARDENAL. *Atazie synétrique des doigts*, 1296.
 VERGER et HESNARD. *Syndrome du plexus brachial*, 1297.
 VERNONI (Guido). *Tétanos*, 1299.
 VEZEUX DE LAVERGNE. *Hoquet ép.*, 1047.
 VIETS (Henry). *Réflexes, clonus et tonus*, 340.
 VILLA (L.). *Diabète insipide*, 499.
 —. *Extrait d'hypophyse*, 602.
 VILLARET (Maurice). V. Gilbert, Villaret et Saint-Gérons.
 VILLARET (Maurice), BÉNARD et BLUM. *Spiro-chétose icterigène*, 1312.
 VILLARET (Maurice). SAINT-GÉRONS et CAPOULADE. *Méningite alcoolique*, 1303.
 VILLARET (Maurice), SAINT-GÉRONS et GRELLETY-BOSVIEL. *Acrocyanose avec insuffisance ovarienne*, 609.
 VILLEMONTÉ DE LA CLERGERIE. V. Molard et Villemonté.
 VINCENT (Cl.). *Discussions*, 548, 1358, 1372, 1478.
 VINCENT (Clovis) et BERNARD. *Troubles cérébelleux et ataxiques*, 1482.
 VINCENT (Clovis) et KREBS. *Myoclonie guérie par le luminal*, 1377.
 VINCHON (Jean). *Anxiété*, 1312.
 —. V. Laignel-Lavastine et Vinchon.
 VITUG. V. Lantin et Vitug.
 VOETGLIN (Carl.). V. Koch et Voetglin.
 VOIVENEL (P.) et RISER. *R. du benjoin colloïdal*, 1155.
 VOUAUX (M^{me}). V. Léopold-Lévi et M^{me} Vouaux.
 VULLIEN (R.). V. Combemale, Vullien et Assiognon.
 VURPAS, TRÉTIKOFF et JORGOULESCO. *Méningo-encéphalite et délire*, 929.
 —. *Lésions cavitaires dans un cas de délire hallucinatoire*, 1329-1337.

W

- WALDORF (Carlos P.). V. Castex et Waldorf.
 WALLON (Henri). *Epilepsie*, 118.
 WALSER (J.). V. de Massary et Walser.
 WALSHE (F. M. R.). *Encéphalite lét.*, 221.
 WALTER. V. Souques, Mouquin et Walter ; Souques et Walter.
 WAYSON (N.-E.). *Pathogénie des myélites*, 1535.
 WECHSLER (L.-S.). *Myélite centrale*, 1536.
 WEEKERS. *Vision*, 1293.
 WEIGANDT (Wilhelm). *Diagnostic psychiatrique*, 1214.
 WEILL (G.) et GUNSETT. *Radiothérapie hypophysaire*, 492.
 WEISS (Hiram B.). V. Morris et Weiss.
 WHALE (H. Lawson). *Décompression sellaire*, 490.
 WHEELON (Homer). *Hormone testiculaire*, 612.
 WIDAL (F.), MAY et CHEVALLEY. *Enc. lét.*, 1317.
 WILSON (George). *Encéphalite ép.*, 1315.

WILSON (S. A. KINNIE). *Rigidité due à la*
décérébration, 343.

WIMMER (August.). *Syndromes extra-pyrami-*
daux, 38-51.

— *Délire de négation*, 1227.

WOERKOM (W. van). *Réactions musculaires*, 340.

WORMS (G.). V. *Reverchon et Worms* ; *Reverchon,*
Worms et Rouquier.

WYRSCH (Jakob). *Epilepsie*, 1212.

Y

YERGER (C.-F.). M. de *Thornwaldt*, 3112.

YOVANOVITCH (Radmile). *Troubles sympa-*
thiques, 1205.

YTHIER (L.). V. *Carrieu, Christol et Ythier*.

YUNG (C.-G.). *Types psychologiques*, 372.

Z

ZANNELLI (P.) et SANTANGELO. *Encéphalite*
épid., 1315.

ZUNE (Edgard). V. *Dustin et Zunz*.

ZYLBERLAST-ZAND (M^{me} N.). V. *Kopieczynski et*
M^{me} Zylberlast-Zand.